

# En la Central de licencias, ¿cómo puedo generar y administrar un token para el registro de dispositivos?

## Introducción

Este documento describe cómo crear y administrar un token en Cisco License Central, que luego se puede usar para registrar un dispositivo.

## Video

El propósito de este contenido es compartir información para uso educativo y/o informativo. Puede optar por ver el vídeo o leer el contenido que aparece a continuación, ambos proporcionan el mismo material, así que no dude en utilizar el formato que prefiera.

## Prerequisites

Antes de empezar, asegúrese de que dispone de lo siguiente:

- Cuenta Cisco.com activa
- Acceso al dispositivo
- El usuario que accede a la Central de licencias debe tener al menos uno de los siguientes elementos:
  - Usuario/administrador de cuenta inteligente
  - Usuario/administrador de cuenta virtual

## Pasos

Paso 1: Vaya a [Cisco Software Central](#) e inicie sesión con sus credenciales de Cisco.com.

Paso 2: Haga clic en Access Cisco License Central en la sección Cisco License Central.

Paso 3: Introduzca su cuenta inteligente o utilice la función de búsqueda para buscar una cuenta inteligente.

Paso 4: Desplácese hasta la barra de menú izquierda, haga clic en la ficha "Devices" (Dispositivos) y seleccione "Token Management" (Administración de tokens) en Device Connections (Conexiones de dispositivos)

Paso 5: Haga clic en el botón "Generar un token".


Resultado del paso: Aparecerá la ventana emergente de renuncia de responsabilidad de generación de token.

Paso 6: Haga clic en el botón "Siguiente".

Paso 7: En Select Virtual Accounts (Seleccionar cuentas virtuales), seleccione la cuenta virtual específica o varias en las que se debe generar el token

Paso 8: Proporcione detalles como "El token caduca después de" (número de días) y "Número de usuarios".

---



Nota: Permitir funciones controladas por exportación. Esta opción está activada de forma predeterminada. Al desactivar la casilla, se elimina la posibilidad de habilitar niveles más altos de funcionalidad de cifrado de productos para los productos registrados con este token de registro.

---

Paso 9: Haga clic en Next (Siguiente)

Resultado del paso: Aparecerá la página Revisar/editar detalles del token. Si desea agregar diferentes detalles para cada token de cuenta virtual, puede editar los detalles del token en el nivel de cuenta virtual.

Paso 10: Haga clic en el botón Edit (Editar) para editar y proporcionar los cambios necesarios, o haga clic en el botón "Generate Tokens" (Generar tokens).

Resultado del paso: Se mostrará la confirmación generada por token.

#### Administrar tokens

#### Copiar token

Paso 1: Desplácese hasta la barra de menú izquierda, haga clic en la ficha "Devices" (Dispositivos) y seleccione "Token Management" (Administración de tokens) en Device Connections (Conexiones de dispositivos)

Paso 2: Seleccione el token que desea copiar, haga clic en el botón copy (copiar) junto a la marca de verificación o desplácese a la columna situada más a la derecha del token seleccionado y haga clic en los 3 puntos.

Paso 3: Seleccione "Copiar nombre de token" en el menú desplegable.

Resultado del paso: Se copiará el token.

#### Exportar token

Paso 1: Desplácese hasta la barra de menú izquierda, haga clic en la ficha "Devices" (Dispositivos) y seleccione "Token Management" (Administración de tokens) en Device Connections (Conexiones de dispositivos)

Paso 2: Seleccione el token que desea exportar, desplácese a la columna situada más a la derecha del token seleccionado y haga clic en los 3 puntos.

Paso 3: Seleccione "Exportar" en el menú desplegable.

Resultado del paso: El token se exportará a la unidad local.



Nota: Puede seleccionar varios tokens haciendo clic en la casilla de verificación situada en el lado izquierdo de los tokens generados. Al hacer clic en eso, obtendrá una opción llamada "Exportar seleccionados" para exportarlos todos.

---

## Revocar token

Paso 1: Desplácese hasta la barra de menú izquierda, haga clic en la ficha "Devices" (Dispositivos) y seleccione "Token Management" (Administración de tokens) en Device Connections (Conexiones de dispositivos)

Paso 2: Seleccione el token que desea revocar. En la columna situada más a la derecha del token seleccionado, haga clic en los tres puntos.

Paso 3: Seleccione "Revocar" en el menú desplegable.

Paso 4: Haga clic en el botón "Revocar tokens" en la ventana emergente.

Resultado del paso: El token se revocará.



Nota: Puede seleccionar varios tokens haciendo clic en la casilla de verificación situada en el lado izquierdo de los tokens generados. Al hacer clic en ella, obtendrá una opción llamada "Más acción", desde la que puede seleccionar Revocar para revocarlos todos.

---

#### Eliminar token

Paso 1: Desplácese hasta la barra de menú izquierda, haga clic en la ficha "Devices" (Dispositivos) y seleccione "Token Management" (Administración de tokens) en Device Connections (Conexiones de dispositivos)

Paso 2: Haga clic en "Filtros" y seleccione "Revocado" o "Caducado"

Paso 3: Seleccione un único token o varios tokens que desee eliminar. Obtendrá una opción llamada "More Action" (Más acción), desde la que puede seleccionar "Delete" (Eliminar).

Paso 4: Haga clic en el botón "Eliminar tokens" en la ventana emergente.

Resultado del paso: El token se eliminará.



Nota: Solo se pueden eliminar los tokens revocados y caducados.

---

## Resolución de problemas

Si experimenta un problema durante el proceso explicado en este documento, abra un caso en el [Administrador de casos de soporte \(SCM\)](#).

Para obtener comentarios sobre el contenido de este documento, envíe [aquí](#) .

Para uso exclusivo de partners o clientes externos: Estas instrucciones se proporcionan para ayudar a los clientes o partners a realizar por sí mismos las siguientes acciones con el fin de resolver el problema. Si el cliente o partner experimenta problemas con las instrucciones, pídale que abra un caso con el servicio de asistencia para licencias (<https://www.cisco.com/go/scm>) para resolver el problema.

## Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).