

Los Indexadores Caían Frecuentemente y el siguiente Mensaje Aparecía: El procesador de índice ha pausado el flujo de datos.

Aplicabilidad

Splunk Enterprise

Descripción

Este es el error visto:

```
throttled - The index processor has paused data flow.  
Too many tsidx files in idx=firewall bucket="/data1/splunk/firewall/db/hot_v1_XXX", wait  
Ensure reasonable disk space is available, and that I/O write throughput is not compromi
```

Investigación

El problema al que se enfrentó en el siguiente documento de Splunk: Administración de indizadores y clústeres de indizadores. Y está relacionado con los índices que optimizan las tareas.

Puede comprobar el siguiente enlace como referencia:

Optimizar índices

<https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/latest/Indexer/Optimizeindexes>

Del documento se desprende que las consideraciones necesarias a tener en cuenta son:

- El comando sugerido debe ejecutarse en cada indizador.
- El comando se ejecuta correctamente en bloques activos. Por lo tanto, puede ejecutarlo sin detener Splunk en los Indexadores.
- Sin embargo, también se puede ejecutar manualmente en cubos de calor.

Resolución

Solución

Para resolver el problema notificado, ejecute el siguiente comando:

```
$splunk-optimize -d|--directory <bucket_directory> --> general structure
```

Ejemplo:

```
$splunk-optimize -d /data1/splunk/firewall/db
```

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).