

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Convenciones](#)

[Detalles del mensaje](#)

[Acción Recomendada](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

El Cisco IOS Software se ha aumentado con la introducción de controles adicionales del software para señalar el uso incorrecto de las estructuras de datos internos. Esta mejora fue introducida en las versiones de Cisco IOS Software selectas publicadas después del 5 de abril, 2007.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

[Detalles del mensaje](#)

Con la nueva mejora en el lugar, el Cisco IOS emite el mensaje de error `%DATACORRUPTION-1-DATAINCONSISTENCY` siempre que detecte una inconsistencia en sus estructuras de datos internos. Esto es un nuevo mensaje de error. Aquí tiene un ejemplo:

El mensaje de error `%DATACORRUPTION-1-DATAINCONSISTENCY` es precedido por un grupo fecha/hora.

Un traceback aparece después del mensaje de error.

Es importante observar que este mensaje de error no implica que los datos del paquete están corrompidos. Sin embargo, proporciona un indicador temprano de otras condiciones que puedan llevar eventual al rendimiento del sistema pobre o el Cisco IOS recomienza.

[Acción Recomendada](#)

Recoja el **show tech-support command output** y abra una solicitud de servicio con el [Technical Support Center de Cisco \(TAC\)](#), o entre en contacto a su organización de soporte señalada. Preste la especial atención a cualesquiera otros mensajes de error o síntoma de error que acompañe el mensaje `%DATACORRUPTION-1-DATAINCONSISTENCY`, y señálelos a su contacto del soporte.

Información Relacionada

- [Mensajes de error y de sistema del Cisco IOS](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)