

# AMP para las exclusiones del conector de Windows de las puntos finales en la empresa 8.8 de McAfee VirusScan

## Contenido

### [Introducción](#)

[AMP para las exclusiones del conector de Windows de las puntos finales en la empresa 8.8 de McAfee VirusScan](#)

## Introducción

Para prevenir los conflictos entre el AMP para el conector de las puntos finales y el antivirus o el otro software de la Seguridad, usted debe crear las exclusiones de modo que su antivirus no analice el AMP para el directorio del conector de las puntos finales.

## AMP para las exclusiones del conector de Windows de las puntos finales en la empresa 8.8 de McAfee VirusScan

1. Abra la consola de VirusScan.
2. Seleccione las **propiedades del escáner del En-acceso** del menú de la **tarea**.
3. Seleccione **todos los procesos** del panel izquierdo.
4. Seleccione las **exclusiones** cuadro.
5. Haga clic el botón de las **exclusiones**.
6. En el **conjunto las exclusiones** dialogan el tecleo el **botón Add**.
7. Haga clic el **botón Browse** y seleccione su AMP para las puntos finales que el conector instala el directorio (C:\Program Files\Cisco para las versiones 5.1.1 y más alto o C:\Program Files\Sourcefire para las versiones anteriores por abandono) y controla **también el** cuadro de los **subfolders de la exclusión**.
8. Click OK.
9. Haga clic la **AUTORIZACIÓN** en el diálogo de las **exclusiones del conjunto**.
10. Haga clic la **AUTORIZACIÓN** en el diálogo de las **propiedades del escáner del En-acceso**.