

# Contenido

## [Introducción](#)

### [¿Cómo genero un nuevo pedido de certificado en el dispositivo IEA?](#)

## Introducción

Este documento describe cómo generar un nuevo pedido de certificado en el dispositivo del dispositivo del cifrado de IronPort (IEA).

## ¿Cómo genero un nuevo pedido de certificado en el dispositivo IEA?

Para el IEA, generar un nuevo pedido de certificado:

1. En el GUI: **Las claves y los Certificados > el SSL puesto > consiguen el pedido de certificado.**
2. El campo del *keystore* se debe prellenar con:[Install Directory] /conf/enterprise.keystoreCambie la *empresa a un* nombre apropiado (ex. [Install Directory] /conf/company.keystore).
3. Complete los campos como sigue:Host = nombre de host del dispositivo (ex: pso10.postx.com)  
Estado = encanto hacia fuera el nombre completo (ex: California)  
País de = código dos cartas (los E.E.U.U., no USA)  
Período de validez (máximo son cerca de 2000 días)Nota: No pierda la contraseña que usted tendrá que de otra manera relanzar este proceso después de que usted reciba el nuevo certificado.
4. El tecleo **genera las claves y el pedido de certificado.**Esto producirá el texto del pedido de certificado en la parte inferior de la pantalla.
5. Copie el texto producido y envíelo a CA de la opción.Nota: Usted quiere seleccionar Apache/Tomcat como el web server al comprar el certificado.