

# ¿Cómo agrego un nuevo filtro del mensaje a mi dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA)?

## Contenido

Los filtros del mensaje permiten que usted cree las reglas especiales que describen cómo manejar los mensajes y las conexiones mientras que se reciben. Los filtros del mensaje se aplican anterior en la tubería del correo electrónico que los filtros contenidos y antes de que ocurra el astillar del mensaje. Los filtros del mensaje son determinado útiles cuando usted quieren saltar el contra virus y Anti-Spam, que ocurren antes de que los filtros contenidos en la tubería del correo electrónico, o aplicar las acciones a una amplia gama de mensajes, tales como todos los mensajes que cruzan a un módulo de escucha determinado. Un filtro del mensaje se comprende de un nombre, una regla para filtros, y por lo menos la del filtro Filter Action (Acción de filtro). Los filtros del mensaje se pueden escribir usando un editor de textos e importar o pegar directamente usando el comando de los `filtros` del comando line interface(cli) ESA.

Abajo está un ejemplo que muestra cómo goma un filtro usando el ESA CLI.

```
mail.example.com> filters

Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new filter.
- IMPORT - Import a filter script from a file.
[ ]> new

Enter filter script. Enter '.' on its own line to end.
example: if (mail-from == user@example\\.com$) {
bcc ('admin@example.com');
deliver();
.
1 filters added.

mail.example.com>commit
```

**Nota** - Utilice el comando `commit` de aplicar el filtro una vez que se ha agregado.

Para más información sobre los filtros del mensaje, vea el [guía de configuración avanzada](#).