

¿Por qué las conexiones no se son por nombre filtro caído en el ESA?

Pregunta:

Conexiones que no son caídas como se esperaba y una del siguiente:

Filtro del mensaje usando el descenso-conexión-por-nombre
Filtro contenido usando Drop_Attachments_By_Name_Action.

La acción de las **conexiones del descenso por nombre** encuentra el nombre de los archivos en una de dos maneras. Primero marca el nombre de fichero según lo declarado en los datos de la encabezado del IMITAR. El segundo método sucede solamente con los archivos: los archivos en el archivo se extraen así que los nombres de fichero pueden ser mencionados. Si la conexión es un archivo y el tamaño total del contenido extraído es mayor que el tamaño máximo de la exploración o excede la profundidad máxima de la exploración, los nombres de fichero no serán obtenidos.

También pudo haber habido un error de la exploración en el mensaje y es posible que el tipo MIME detectado está configurado para ser saltado. Para descubrir la causa exacta para un mensaje dado, busque los registros del correo usando el grep del CLI. Cuando usted busca en el MEDIADOS DE, cualquier problema de la exploración será señalado sobre su propia línea. Aquí tiene un ejemplo:

```
Tue Aug 3 16:36:29 2004 Warning: MID 256, Message Scanning  
Problem: Continuation line seen before first header
```