

Aclarar el comportamiento de visualización de la versión de revisión de FMC

Contenido

Problema

Después de instalar correctamente la revisión CY (Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Hotfix_[CY-7.6.5.1-2.sh](#).REL.tar) en Firewall Management Center (FMC) que ejecuta la versión 7.6.5-106, el número de versión que se muestra en la interfaz de usuario (UI) y la salida del comando show version todavía muestra 7.6.5-106 en lugar de reflejar la versión de la revisión. La instalación se completó sin errores, pero hay incertidumbre sobre si el número de versión debe cambiar para reflejar la instalación de la revisión.



Firewall Management Center

Version 7.6.5 (build 106)

Model	Cisco Secure Firewall Management Center 1600
Serial Number	
Snort Version	2.9.23 (Build 5010)
Snort3 Version	3.1.79.400 (Build 43)
Rule Pack Version	3265
Module Pack Version	3662
LSP Version	lsp-rel-20260729-2041
VDB Version	build 406 (2025-04-07 10:41:04)
Rule Update Version	2026-07-29-001-vrt
Geolocation Version	2026-07-11-084
OS	Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) 2.16.1 (build 147)
Hostname	FMC1600-4

For technical/system questions, email tac@cisco.com phone: 1-800-553-2447 or 1-408-526-7209. Copyright 2004-2026, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Copy

Close

No Data

<#root>

>

show version

```
-----[ FMC1600-4 ]-----  
Model                  : Cisco Secure Firewall Management Center 1600 (66)
```

Version 7.6.5 (Build 106)

```
UUID                   : 12345678-1234-1234-1234-1234567890  
Rules update version   : 2026-07-29-001-vrt  
LSP version            : lsp-rel-20260729-2041  
VDB version            : 406  
-----
```

Entorno

FMC versión 7.6.5-106. Otras versiones de software también pueden verse afectadas.

Resolución

Este es el comportamiento esperado para las instalaciones de revisiones de FMC (y FTD). Cuando se instala una revisión (por ejemplo, 7.6.5.1-2 en la parte superior de 7.6.5 Build 106), la versión/compilación de software que se muestra en el resultado del comando UI y show version sigue siendo la versión de base (7.6.5-106). Las revisiones se comprueban por separado y no cambian la cadena de versión base mostrada.

Verificación de la instalación de Hotfix

Para confirmar definitivamente que la revisión está instalada en el firewall, compruebe el historial de parches de la CLI de FMC siguiendo estos pasos:

1. Introduzca el modo experto:

```
<#root>
```

```
>
```

```
expert
```

2. Mostrar el historial de parches:

```
<#root>
```

```
device:~$
```

```
cat /etc/sf/patch_history_detailed
```

```
[250424 08:16:59.099] Install 7.4.2-172  
[260302 03:02:19.459] Upgrade 7.4.5-2  
[260804 12:38:10:676] Upgrade 7.6.5-106  
[260804 12:50:53:636]
```

Hotfix Hotfix_CY-2

Consideraciones adicionales

Si utiliza la "comprobación de disponibilidad" para actualizaciones futuras, determina el estado de la revisión a partir del historial de parches (no de la cadena de versión de la interfaz de usuario), por lo que este comportamiento es normal y no afecta a las actualizaciones.

Causa

Este es el comportamiento diseñado para las instalaciones de hotfix FMC. El sistema mantiene la visualización de la versión de software base mientras realiza un seguimiento de las instalaciones de revisiones por separado en el historial de parches.

Contenido relacionado

- [Notas de la versión de la revisión de Cisco Secure Firewall Threat Defence](#)
- [Soporte técnico y descargas de Cisco](#)
- ID de bug de Cisco [CSCwb10571](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).