

# Solucionar problemas de grupos integrados de Active Directory que no se muestran en el Asistente para directivas de Umbrella

## Contenido

---

[Introducción](#)

[Explicación](#)

---

## Introducción

Este documento describe algunos grupos de AD integrados que no se muestran en el Asistente de política de paraguas. Después de implementar los [componentes de integración de Umbrella Active Directory \(AD\)](#), específicamente el Conector de AD, algunos grupos de AD integrados no se muestran en el [Asistente de política de paraguas](#).

Sin embargo, los grupos AD no integrados, los usuarios de AD y los equipos AD se siguen encontrando en el Asistente para directivas generales como se esperaba.

## Explicación

El conector de AD no importa a propósito grupos de AD integrados a la API Umbrella. Como tal, se espera que no pueda definir políticas para estos grupos.

Sin embargo, los grupos "Usuarios de dominio" y "Equipos de dominio" son dos grupos integrados que se importan específicamente a Umbrella para facilitar la creación de directivas en todos los usuarios o equipos de un dominio AD determinado.

Los grupos de AD integrados que no se importan a Umbrella son:

- ADBIAdministradores
- AUTORES ADBIA
- ADBIConsumidores
- Operadores de cuentas
- Administradores
- Grupo de replicación de contraseñas de RODC permitido,
- BIAdminstrator
- BIAutor
- BIConsumidor
- Operadores de backup
- CERTSVC\_DCOM\_ACCESS
- CSAdministrator
- CSArchivingAdministrator

- CSHelpDesk
- CSLocationAdministrator
- CSResponseGroupAdministrator
- CSServerAdministrator
- CSUserAdministrator
- CSViewOnlyAdministrator
- CSVoiceAdministrator
- Editores de certificados
- Acceso DCOM al servicio de certificados
- Administrador de la empresa
- Servidores de motor de contenido
- Operadores criptográficos
- DBA
- Administradores DHCP
- Usuarios de DHCP
- Configuración delegada
- Grupo de replicación de contraseñas de RODC denegado
- Administración de detección
- Usuarios COM distribuidos
- DnsAdmins
- DnsUpdateProxy
- Administradores de dominio
- Controladores de dominio
- Invitados de dominio
- Administradores de ESX
- Administradores de empresa
- Controladores de dominio de solo lectura empresariales
- Lectores del registro de eventos
- Intercambiar todas las organizaciones alojadas
- Servidores de dominio de Exchange
- Servidores empresariales de Exchange
- Servidores de dominio de instalación de Exchange
- Administradores de organización de Exchange
- Administradores de carpetas públicas de Exchange
- Administradores de destinatarios de Exchange
- Servidores Exchange
- Subsistema de confianza de Exchange
- Administradores de Exchange View-Only
- Permisos de Exchange Windows
- Interoperabilidad de Exchange 2003
- ExchangeLegacyInterop
- FNADMIN
- FNOP
- FNUSR
- Administradores de directiva de grupo
- Propietarios de Creador de directivas de grupo

- Invitados
- Soporte técnico
- Administrador de Help Desk
- AdministradorDeAyuda\_\*
- GrupoServiciosAyuda
- Gestión de higiene
- IIS\_IUSRS
- IIS\_WPG
- Creadores de confianza de bosque entrante
- Operadores de configuración de red
- ORA\_DBA
- OracleDBCreators
- OracleDBSecurityAdmins
- OracleNetAdmins
- Gestión organizativa
- Usuarios del registro de rendimiento
- Usuarios del monitor de rendimiento
- Acceso compatible anterior a Windows 2000
- Operadores de impresión
- Administración de carpetas públicas
- Servidores RAS e IAS
- RTCArchivingUniversalServices
- RTCComponentUniversalServices
- RTCHSUniversalServices
- RTCHSUniversalServices
- RTCProxyUniversalServices
- RTCProxyUniversalServices
- RTCSBAUniversalServices
- RTCUniversalConfigReplicator
- RTCUniversalGlobalReadOnlyGroup
- RTCUniversalGlobalWriteGroup
- RTCUniversalGuestAccessGroup
- RTCUniversalReadOnlyAdmins
- RTCUniversalSBATechnicians
- RTCUniversalServerAdmins
- RTCUniversalServerReadOnlyGroup
- RTCUniversalUserAdmins
- RTCUniversalUserReadOnlyGroup
- Controladores de dominio de sólo lectura
- Administración de destinatarios
- Gestión de registros
- Usuarios de escritorio remoto
- Replicador
- Administradores de SMSE
- Visores SMSE
- SPS\_WPG

- SQLServer2005DTSUsuario\$
- SQLServer2005MSFTEUser\$
- SQLServer2005MSOLAPUser\$
- SQLServer2005MSSQLServerADHelperUser\$
- SQLServer2005MSSQLUser\$
- SQLServer2005NotificationServicesUser\$
- SQLServer2005ServidorInformesUsuario\$
- SQLServer2005ReportingServicesWebServiceUser\$
- SQLServer2005SQLAgentUser\$
- SQLServer2005SQLBrowserUser\$
- SQLServerDTSUser\$
- SQLServerFDHostUser\$
- SQLServerMSASUser\$
- SQLServerMSSQLServerADHelperUser\$
- SQLServerMSSQLUser\$
- SQLServerReportServerUser\$
- SQLServerSQLAgentUser\$
- SQLServerSQLBrowserUser\$
- STS\_WPG
- Administradores de esquema
- Gestión de servidores
- Operadores de servidor
- Administradores de Sharepoint
- Administradores de TS Web Access
- Equipos de Acceso web de TS
- TelnetClients
- AdministradoresArrendatarios\_\*
- Servidores de licencias de Terminal Server
- Gestión de UM
- Administradores del mensaje de UM
- Usuarios
- Gestión organizativa de solo visualización
- Máquinas virtuales
- Usuarios de WINS
- WSS\_ADMIN\_WPG
- WSS\_RESTRICTED\_WPG
- WSS\_Restricted\_WPG\_V4
- WSS\_WPG
- Administradores de WSUS
- Reporteros de WSUS
- Grupo de acceso de autorización de Windows
- XMLP\_ADMIN
- XMLP\_ANALYSER\_EXCEL
- XMLP\_ANALYSER\_ONLINE
- XMLP\_DEVELOPER
- XMLP\_SCHEDULER

- XMLP\_TEMPLATE\_DESIGNER
- ucsaa
- ucsadmin
- ucsnetwork
- cusoperación
- ucssecurity
- ucsstorage

## Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).