Capturar una respuesta SAML de Google Chrome

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Overview](#)

[Recuperar una respuesta SAML](#)

Introducción

Este documento describe cómo capturar una respuesta SAML de Cisco Umbrella que se envía durante la prueba de validación inicial en Umbrella para la resolución de problemas.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Umbrella.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Overview

Para que Cisco Umbrella resuelva mejor los problemas de configuración de SAML, debe revisar la respuesta SAML que se envía durante la prueba de validación inicial en Umbrella.

Recuperar una respuesta SAML

En Google Chrome:

1. Inicie sesión en Umbrella.

2. Navegue hasta Configuraciones > Autenticación.
3. Seleccione SAML en la tabla para expandirla.
4. Complete los pasos del Asistente de Autenticación.
5. En la pestaña Validar, seleccione Probar la Configuración SAML.

Security Type	Status
SAML	Disabled ●
<div style="text-align: center;">1. Choose SAML provider 2. OpenDNS Metadata 3. Upload Metadata 4. Validate</div> <p>Validate SAML Configuration Selecting "Test your SAML configuration" will open a modal in the Umbrella Dashboard to the login page for your SAML provider. You will need to complete the login process to verify that your configuration is enabled and working.</p> <div style="text-align: center;">TEST YOUR SAML CONFIGURATION</div> <div style="text-align: right;">PREVIOUS SAVE CONFIGURATION AND NOTIFY USERS</div>	

6. Presione F12 para iniciar las Herramientas de desarrollo de Google Chrome.

https://dashboard2.opendns.com/sso/test?organizationid=300727&email=shaun%40opendns.com - Google Chrome

https://dashboard2.opendns.com/sso/test?organizationid=300727&email=shaun%40opendns.com

Test out your SAML configuration by logging in below.

shaun@opendns.com

Login via SAML

Press F12 to open Developer Tools before clicking "Login via SAML" button

Two Step Verification

7. Seleccione la pestaña Red.
8. Seleccione Conservar registro.

Elements | Network | Sources | Timeline | Profiles | Resources | Audits | Console

View: [Icons] [Arrow] Preserve log [] Disable cache

Filter **Click Preserve log** [All] XHR Script Style

100 ms 200 ms 300 ms 400 ms 500 ms

Name	Method	Status	Type	Initiator	Size

9. Introduzca sus credenciales de SSO e inicie sesión mediante SAML.

10. Busque SSO y selecciónelo.

11. Desplácese por el lado derecho y encuentre la respuesta SAML.

12. Copie la respuesta SAML.

COPY TEXT BETWEEN THE TWO ARROWS

```

SAMLResponse: <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'><SAMLResponse xmlns='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol'><Context xmlns='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol'><NameID>...</NameID></Context><Assertion xmlns='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion'><Issuer xmlns='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion'>...</Issuer><Subject xmlns='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion'><NameID>...</NameID></Subject><Conditions xmlns='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion'><NotOnOrAfter>...</NotOnOrAfter></Conditions><AuthnStatement xmlns='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion'><AuthnInstant>...</AuthnInstant><AuthnContext class='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion:ui'>...</AuthnContext></AuthnStatement><AttributeStatement xmlns='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion'><Attribute xmlns='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion'><Name>...</Name><Value>...</Value></Attribute></AttributeStatement></Assertion></SAMLResponse>
    
```

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).