Cómo generar una captura HAR en un dispositivo iOS

Contenido

[Introducción](#)

[Antecedentes](#)

[Pasos](#)

Introducción

Este documento describe cómo generar una captura HAR en un dispositivo iOS.

Antecedentes

Este documento se aplica a:

- IOS
- iPad
- iPhone
- MacOS X

Pasos

1. En su dispositivo iOS, navegue hasta Configuración > Safari > Avanzado > Habilitar Web Inspector.

2. Conecte su dispositivo iOS a su computadora Mac con un cable y asegúrese de que su dispositivo iOS sea reconocido.

3. En su dispositivo con iOS, inicie Safari y reproduzca el problema.

4. Usando su computadora Mac, inicie Safari, luego navegue hasta Desarrollar > Seleccione su iPad y haga clic en Sesión. Se abrirán las herramientas de desarrollador.

5. Desde aquí, puede exportar el archivo HAR y enviarlo al ticket de soporte de Umbrella.



11468567013908

Acerca de esta traducción
Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).