Determinar la política aplicada para el cliente de Umbrella Chromebook

Contenido

Introducción

Antecedentes

Solución

Introducción

Este documento describe cómo determinar qué política se aplica para un cliente de Chromebook de Umbrella.

Antecedentes

Como administrador general de una organización, hay ocasiones en las que desea confirmar qué política se aplica a un terminal determinado. Esto puede ayudar en la depuración o prueba cuando se implementan nuevas políticas o en la resolución de problemas de políticas.

Estas páginas no funcionan con el cliente Chromebook:

- https://policy-debug.checkumbrella.com/
- https://welcome.umbrella.com
- https://welcome.opendns.com

Solución

Acceda a la página de diagnóstico navegando hasta http://localhost:8029/debug en una nueva pestaña.

El resultado es similar a este:



UCC_debug_1.png



UCC_debug_2.png

Para nuestro propósito, la información importante aquí es el "OrganizationID" y la "URL de la política". El "OrganizationID" es el identificador del panel de su organización y la "Policy Url" es el identificador de la política aplicada dentro de esa organización.

A continuación, inicie sesión en el panel de Umbrella y abra una nueva pestaña o ventana en el navegador. A continuación, vaya a la "URL de directiva" que le lleva directamente a la directiva que se aplicó al equipo (o usuario) en el que se ejecutó el resultado de la depuración, en el momento en que se ejecutó.

Acerca de esta traducción
Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).