

Comprensión de la desidentificación de identidades generales en los informes

Contenido

[Introducción](#)

[Antecedentes](#)

Introducción

Este documento describe la desidentificación de las identidades de paraguas en la función de generación de informes.

Antecedentes

¡Nos complace anunciar el lanzamiento completo de la desidentificación para los informes de Umbrella! Esta función oculta el nombre de host, la IP interna y el nombre de usuario de las personas que realizan solicitudes en los informes de Umbrella para habilitar mejor la privacidad de los usuarios.

La desidentificación se puede activar para cualquier cuenta de Umbrella, pero una vez habilitada, no se puede desactivar por sí mismo. Esto es como se diseñó, estamos tratando de hacer una función simple y fácil de usar que cumpla con el principio de "[4 ojos](#)". Desafortunadamente, 4 Ojos es especialmente difícil ahora que dos personas rara vez están juntos en un contexto de trabajo, de ahí la necesidad de hacer la característica de esta manera. Una vez habilitados, los informes sustituyen la identificación del usuario por un hash, como se muestra en las capturas de pantalla siguientes. El hash es uno a uno con la identidad, por lo que puede verificar para ver lo que el usuario está activo pero sin saber exactamente quién es el usuario.

Para consultar la documentación, consulte aquí: <https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/enable-de-identification>.

En esta captura de pantalla, observe cómo un nombre de identidad normal es ahora reemplazado por un hash y cómo todavía puede hacer clic en el hash para pivotar a través de los informes:

Reporting / Core Reports

Activity Search

LAST 2

🔍 Search request activity

Advanced

Columns

All Requests

FILTER BY:

Response

Protocol

Event Type

Identity Type

Select All

Select All

Select All

Select All

Viewing activity from Oct 27, 2020 at 9:03 AM to Oct 28, 2020 at 9:03 AM

Results per page: 50 1 - 50

Identity	Destination	Identity Used by Policy/Rule	Internal IP	External IP
f3ae0b3ad490ba0fac57e40d2000851cccbecc2c	actu-automobile.com	f3ae0b3ad490ba0fac57e40d2000851cccbecc2c		87e5f...
860e337839500f06f4ed6e2fc20b1b097251f15a	sohonavi.jp	860e337839500f06f4ed6e2fc20b1b097251f15a		20ea3...
8e886720e2bee5e3555178608e468440c21c127d	grosiran-indonesia.com	8e886720e2bee5e3555178608e468440c21c127d		be013...
f3ae0b3ad490ba0fac57e40d2000851cccbecc2c	linuxdc.com	f3ae0b3ad490ba0fac57e40d2000851cccbecc2c		87e5f...
4171f027ea0a127b13be145fa6c3050fe3804bdd	buyfansfollower.com	4171f027ea0a127b13be145fa6c3050fe3804bdd		fcf66...
c5331d4de4c2e0f03c8cbbef1961ae099523a38	brandibelle.com	c5331d4de4c2e0f03c8cbbef1961ae099523a38		526cc...
c5331d4de4c2e0f03c8cbbef1961ae099523a38	kin-el.co.jp	c5331d4de4c2e0f03c8cbbef1961ae099523a38		526cc...
c5331d4de4c2e0f03c8cbbef1961ae099523a38	seputarkampus.com	c5331d4de4c2e0f03c8cbbef1961ae099523a38		526cc...
c5331d4de4c2e0f03c8cbbef1961ae099523a38	dgsretail.com	c5331d4de4c2e0f03c8cbbef1961ae099523a38		526cc...
87443abc1ec8fd6a0b294c4d6039fc28d4e3892c	foxconn-kpc.com	87443abc1ec8fd6a0b294c4d6039fc28d4e3892c		1d46c...
4d55db126dd79f4b2d8649fb65577317994603c5	coursesmoto.com	4d55db126dd79f4b2d8649fb65577317994603c5		bedfc...
953841e304311116623bc064f17de097cab4c5a7	divinelifestyle.com	953841e304311116623bc064f17de097cab4c5a7		b0a3c...
953841e304311116623bc064f17de097cab4c5a7	cpaforway.com	953841e304311116623bc064f17de097cab4c5a7		b0a3c...
8e886720e2bee5e3555178608e468440c21c127d	o8hd.com	8e886720e2bee5e3555178608e468440c21c127d		be013...
ef0912512fb926e8ef96d2b479a535a5ffba70ba	scalpers.es	ef0912512fb926e8ef96d2b479a535a5ffba70ba		41c6f...
a708f7882f5d5e27ae8a579f9e9531ha3d19d233n1	...	a708f7882f5d5e27ae8a579f9e9531ha3d19d233n1		7a87f...

Screen_Shot_2020-10-28_at_9.03.44_AM.png

Reporting / Additional Reports

Top Identities

LAST 2

FILTERS

Filter by Identity, Domain, or URL

TRAFFIC TYPE

RESPONSE

FILTER BY:

Identity Type

All

DNS

Proxy

IP

Allowed

Blocked

Select All


Most Active Identities

1 - 25 of 25

Identity	Requests
1bf46cc603f0b9037aafab9365b78ae575e5e9d	2085
860e337839500f06f4ed6e2fc20b1b097251f15a	2079
d6fcc46ada2059a26f5d627f18bfff96791caf374	2079
4d55db126dd79f4b2d8649fb65577317994603c5	2077
6cee3ae4e80753240389f915d897c0d18be9022a	2066
e3d9deeabfdca075f6ef2f3c95e1205a558f855f	2064
4171f027ea0a127b13be145fa6c3050fe3804bdd	2063
8e886720e2bee5e3555178608e468440c21c127d	2063
fd02ded6e8cc090275635a12f5364dba2d6beba2	2063

Screen_Shot_2020-10-28_at_9.03.53_AM.png

Last Active: Oct 28, 2020 at 8:14 AM



Top Destinations

SECURITY ALL	
Destinations	Requests
btcsatoshi.com	1
musicas.cc	1

Top Categories

SECURITY CONTENT ALL	
Categories	Requests
Business Services	296
Ecommerce/Shopping	188

Screen_Shot_2020-10-28_at_9.04.10_AM.png

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).