

Crear nuevos administradores para la consola multiorganización y las organizaciones secundarias habilitadas para SSO

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Overview](#)

[Pasos a seguir](#)

Introducción

En este documento se describe el comportamiento esperado al agregar nuevos usuarios a la consola multiorganización habilitada para SAML o a las organizaciones MOC y secundarias de Cisco Umbrella.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Umbrella.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Overview

En varias organizaciones, es aconsejable agregar usuarios a la organización MSP "Single Sign-On" primero y luego invitar a las otras organizaciones secundarias relevantes más tarde.

Si hace esto al revés, que consiste en crear primero el usuario en la organización secundaria y, a continuación, crear el usuario en una organización MSP, el usuario necesita una contraseña

estática para poder unirse a la organización de "inicio de sesión único". Esto no es deseable para la mayoría de los clientes.

Pasos a seguir

1. Agregue el usuario a la organización múltiple y siga.
2. Agregue el usuario a la x segura y siga las instrucciones por correo electrónico.
3. Inicie sesión en Multi org primero y luego en child org para ver si funciona o no.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).