

Modificar las puntuaciones de riesgo de las aplicaciones y ver perspectivas de riesgo de la comunidad

Contenido

Introducción

Este documento describe cómo modificar las puntuaciones de riesgo de la aplicación y ver la Puntuación de riesgo de la comunidad para una mejor gestión de riesgos de la aplicación.

Overview

La anulación de la puntuación de riesgo de la aplicación permite cambiar la puntuación de riesgo de una aplicación al instante. Esta función también introduce la puntuación de riesgo de la comunidad, que representa la mediana de todas las puntuaciones de riesgo personalizadas establecidas por los clientes para cada aplicación. La puntuación de riesgo de la comunidad ofrece información sobre cómo otras organizaciones califican el riesgo de las aplicaciones, lo que proporciona otra perspectiva a medida que gestiona sus propias evaluaciones de riesgo.

Modificar una puntuación de riesgo de aplicación

Puede cambiar la puntuación de riesgo de cualquier aplicación mediante el flujo de trabajo de App Discovery:

- En el panel de Umbrella, utilice la vista de cuadrícula de las aplicaciones o la página de detalles de la aplicación individual.
- Seleccione la aplicación y elija Cambiar puntuación de riesgo para ajustar su puntuación según sea necesario.

Ver la puntuación de riesgos de la comunidad

Puede ver la puntuación de riesgos de la comunidad en las siguientes ubicaciones:

- Vista Resumen de riesgos
- Cuadro de diálogo Cambiar puntuación de riesgo (se muestra después de seleccionar la opción Cambiar puntuación de riesgo)

Deshacer una anulación de puntuación de riesgo

Puede volver a la puntuación de riesgo predeterminada de la aplicación compuesta de Cisco en cualquier momento:

- En la lista de selección Cambiar puntuación de riesgo, seleccione riesgo ponderado predeterminado para deshacer la sustitución.

Recursos relacionados

Consulte la documentación de Umbrella para obtener más detalles:

- [Cambiar detalles de la aplicación](#)
- [Ver detalles de la aplicación](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).