

Habilitar y configurar la remediación automática para la API de SaaS DLP en Slack y el servicioAhora

Contenido

Introducción

Este documento describe cómo habilitar y configurar la remediación automática para SaaS API DLP en arrendatarios de Slack y ServiceNow.

Overview

Ahora puede descubrir y remediar automáticamente la exposición de datos confidenciales en sus arrendatarios de Slack y ServiceNow. Esto le ayuda a mantener el cumplimiento y a evitar la exposición de datos confidenciales, como la propiedad intelectual o las credenciales de otros sistemas.

Autorizar nuevos arrendatarios para plataformas compatibles

Como administrador, puede autenticar nuevos arrendatarios para Slack y ServiceNow mediante la función de prevención de pérdida de datos (DLP) de la API SaaS en el panel de Umbrella.

1. Vaya a ADMIN > AUTHENTICATION > PLATFORMSen el panel de Umbrella.
2. Autentique al nuevo arrendatario cuando se le solicite.

Corrección automática compatible con la API DLP de SaaS

- ServicioAhora:
API SaaS DLP admite cuarentena automática. El archivo en cuarentena se guarda en la tabla de cuarentena de Cisco. Solo el administrador que autenticó el arrendatario puede acceder a esta tabla.
- Holgura:
API SaaS DLP admite la eliminación automática de archivos y mensajes.

Configurar la remediación automática de archivos infectados

Como administrador, puede configurar la API DLP de SaaS para remediar automáticamente la exposición de datos confidenciales.

Establezca la acción de respuesta en la regla DLP de la API SaaS:

1. En el panel de control general, vaya a **POLÍTICAS > GESTIÓN > POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDA DE DATOS**.
2. Haga clic en **AGREGAR REGLA**.
3. Seleccione **REGLA API SAAS**.
4. Establezca la acción deseada en la sección **Acción de respuesta** para habilitar la remediación automática.

Buscar más información

Consulte la documentación de Umbrella para obtener orientación detallada.

- [Habilitar protección de pérdida de datos API SaaS para arrendatarios de Slack](#)
- [Habilitar la protección contra pérdida de datos API SaaS para arrendatarios de ServiceNow](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).