

Habilitar la compatibilidad de identidad de usuario en UAC

Contenido

[Introducción](#)

[Overview](#)

[Cómo habilitar las identidades de usuario para las implementaciones existentes](#)

Introducción

Este documento describe cómo habilitar User Identity Support en Umbrella Android Client (UAC).

Overview

El módulo Umbrella de AnyConnect para Android, conocido como Umbrella Android Client, ahora admite identidades de usuario a partir de la versión v4.9.00548 de AnyConnect.

Consulte [Identidades de usuario de inserción](#) para habilitar el uso compartido de la identidad de usuario en las consolas MDM.

Cómo habilitar las identidades de usuario para las implementaciones existentes

Si ya ha implementado Umbrella Android Client (UAC), puede habilitar la función de identidades de usuario actualizando su versión de AnyConnect. Sin embargo, dado que los dispositivos móviles ya se han registrado en la nube, puede llevar a cabo pasos adicionales:

1. Elimine todos los dispositivos Android existentes de la página de dispositivos móviles de Umbrella en el panel de Umbrella.
2. Vuelva a implementar la aplicación con las opciones de configuración de usuario actualizadas que se detallan en la guía de implementación. Con esto, puede evitar tener entradas duplicadas en la página de dispositivos móviles.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).