

Resolver formato de página de bloque personalizado roto

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

Introducción

Este documento describe cómo resolver el formato roto para una página de bloque personalizada en Cisco Umbrella.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.


Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Umbrella.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Problema

Observe que el marcado de la página de bloque personalizada está roto, lo que hace que el formato se muestre como etiquetas HTML de texto sin formato.



Screen_Shot_2021-03-05_at_1.21.37_PM.png

Solución

El error que introdujo este problema se ha corregido. Sin embargo, la página de bloqueo puede seguir mostrando el error hasta que lo edite el administrador.

Para resolver este problema:

1. Elimine las etiquetas HTML de la página de bloque personalizada.
2. Vuelva a introducir el mensaje personalizado con la marca adecuada y seleccione Guardar.

Default Settings

Applied To
33 Identities

Requests Treated
The Same

Linked Policies
7 Policies

^

Block Page Appearance Name

Default Settings

[Preview Block Page »](#)

Blocked requests should be treated:

☒ The Same ☐ Differently

☐ Show a block page with the default message:
" Sorry, [domain] has been blocked by your network administrator."

☒ Show a block page with a custom message:

Normal ▼ **B** *I* U

This is a test. **Bold mark up.** Underscore mark up.

☐ Redirect users to this URL:
Redirects will be disabled on policies which have bypass users or codes applied to them.

Enter a URL

☒ Allow blocked users to contact an admin from the block page:

user@cisco.com

☐ Show a custom logo on the block page.

CANCEL

SAVE

Screen_Shot_2021-03-18_at_11.58.27_AM.png

3. Una vez guardada, la página de bloque personalizado se muestra correctamente sin las etiquetas HTML:



This site is blocked due to a security threat.

This is a test. **Bold mark up.** Underscore mark up.

[> Diagnostic Info](#)

[Terms](#) | [Privacy Policy](#) | [Contact](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).