

¿Cuáles son los parámetros que se pasan en el cambio de dirección URL de la notificación del usuario final?

Contenido

[Pregunta](#)

Pregunta

¿Cuáles son los parámetros que se pasan en el cambio de dirección URL de la notificación del usuario final?

En el cambio de dirección URL de la notificación del usuario final, se definen los parámetros siguientes:

Tiempo (fecha y hora)

ID (ID de transacción)

Client_IP (dirección IP del cliente)

Usuario (nombre de usuario si otro disponible)

Sitio (nombre de host del destino)

URI (URL_Path)

Status_Code (código de estado HTTP)

Decision_Tag (etiqueta de la decisión ACL)

URL_Cat (categoría URL)

WBRS (calificación WBRS)

DVS_Verdict (calificación del veredicto DV)

DVS_ThreatName (nombre de la amenaza DV)

Aquí está un ejemplo de lo que pudo parecer el cambio de dirección URL de la notificación del usuario final:

`http://www.example.com/eun.policy.html?Time=21/Jun/2007:23:22:25%20%2B0000&ID=000000004&Client_IP=172.17.0.8&User=-`

&Site=www.linkedin.com&URI=index.html&Status_Code=403&Decision_Tag=BLOCK_WEBCAT-DefaultGroup&URL_Cat=Job&WBRS=-&DVS_Verdict=-&DVS_ThreatName=-