

Contenido

[Pregunta:](#)

Pregunta:

¿Cómo probar un archivo PAC?

Entorno: Dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA), modo explícito, archivo PAC

Los errores del archivo PAC no son visualizados generalmente por los navegadores como el Internet Explorer, Firefox etc. Estos errores pueden ser sintaxis o lógica relacionada.

Es posible resolver problemas de sintaxis y la lógica de un archivo PAC usando una Java simple funciona: Alerts()

El ejemplo debajo de las demostraciones cómo aplicar esta función para determinar independientemente de si el archivo PAC fue procesado y que de mi "si" la declaración fue correspondida con:

función FindProxyForURL (URL, host)

```
{
  javascript&colon; alerta ("dentro de la función");
  si (isInNet (host, el "200.0.0.0", el "255.0.0.0"))
  {
    javascript&colon; alerta ("interior 1r si");
    vuelva el "PROXY el 10.49.217.162:80";
  }
  si (isInNet (host, el "210.0.0.0", los "255.0.0.0"))
  {
    javascript&colon; alerta ("interior 2do si");
    vuelva el "PROXY el 10.49.217.162:80";
  }
  la vuelta otra "DIRIGE";
}
```

Nota: Esto podría ser útil para resolver problemas de scripts más avanzados del archivo PAC que están realizando el Equilibrio de carga por ejemplo.