

Evite que un usuario asocie un archivo a un correo electrónico de Gmail

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Procedimiento](#)

Introducción

Este documento describe cómo prevenir la conexión de un archivo a un correo electrónico de Gmail.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda eso:

- Se habilita el proxy HTTPS
- Se habilitan los filtros de seguridad de datos

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA), versión 7.1.x y posterior de AsyncOS.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si su red está viva, asegúrese de que usted entienda el impacto potencial del comando any.

Procedimiento

Gmail soporta el HTTP y el HTTPS.

Esto es controlado por el usuario bajo las **configuraciones > el general > conexión del buscador** en la interfaz de usuario de Gmail.

Si Gmail se configura para utilizar el HTTPS, después para controlar las cargas en Gmail, usted necesita utilizar las políticas de descifrado en el WSA.

Primero, para simplificar la configuración, usted debe probar las conexiones HTTP en Gmail. Como un ejemplo, estos pasos le muestran cómo bloquear a los usuarios de cargar un archivo PDF.

1. Ingrese a su cuenta de Gmail y navegue a las **configuraciones > al general > a la conexión del buscador**.
2. Fije esta opción **no utilizan siempre el https**.
3. Una vez que está guardado, firme hacia fuera y firme detrás adentro. Usted debe notar que su barra de dirección ahora muestra http://.
4. Elija el **administrador de seguridad > la seguridad de datos de la red**.
5. Haga clic el **contenido** para la directiva de seguridad de datos respectiva.
6. Puesto que usted quiere bloquear el PDF, haga clic los **tipos de documento** conforme a los tipos de archivo del bloque.
7. Haga clic la casilla de verificación del **formato de documento portátil (PDF)**.
8. Una vez que está hecho, someta y confíe los cambios.

Para resolver problemas, habilitar la **administración del sistema de Logsunder de la seguridad de datos > la suscripción del registro**.

Sus registros deben ser similares a:

registros del acceso

```
1268180609.847 1206 10.7.4.227 TCP_DENIED/403 2088 POST
http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=f2587fbf50&view=up&<SNIP>attid=f\_q61fwhxt3
- NONE/- - BLOCK_ADMIN_IDS-DefaultGroup-test.id-DefaultGroup-NONE-NONE <IW_mail,0.7,0,-,-,-,-,-
,-,-,-,-,-,1,-,IW_mail,-> -
```

registros de seguridad de datos

```
Wed Mar 10 11:23:37 2010 Warning: 119 10.7.4.227 - -
<<WSA_6.0.2_GA_Release_Notes.pdf,application/pdf,403283>>
BLOCK_ADMIN_IDS-DefaultGroup-test.id-DefaultGroup-NONE-NONE 0.7 mail.google.com IW_mail
Aviso BLOCK_ADMIN_IDS en ambos registros. La demostración de los registros de seguridad de
datos que el archivo cargó era la aplicación/pdf.
```

Note: La interfaz de usuario de Gmail muestra que un error cuál indica la carga no era acertado.

Después, fije Gmail para utilizar el HTTPS bajo las **configuraciones > el general > conexión del buscador** y para fijar este valor **para utilizar siempre el https**. Salve los cambios, firme apagado, y firme detrás adentro.

Usted puede utilizar estos pasos para la configuración para controlar las cargas para el acceso HTTPS:

1. Elija el **administrador de seguridad > las políticas de descifrado de la red** y haga clic las **categorías URL** para la política de descifrado respectiva.
2. Fije el correo electrónico basado en web de la categoría URL **para descifrar**.
3. Cuando usted intenta ahora cargar un archivo PDF en Gmail, usted debe ver estos registros

aparecer.

registros del acceso

```
1268181243.208 628 10.7.4.227 TCP_CLIENT_REFRESH_MISS_SSL/200 64 CONNECT
tunnel://mail.google.com:443/ - DIRECT/mail.google.com
- DECRYPT_WEBCAT-DefaultGroup-test.id-NONE-NONE-DefaultRouting <IW_mail,0.7,-,-,-,-,-,-,-,
,-,-,-,-,-,IW_mail,-> - 272
```

```
1268181246.378 2976 10.7.4.227 TCP_DENIED_SSL/403 2082 POST
https://mail.google.com:443/mail/?ui=2&ik=f2587fbf50&view=up&<SNIP>&attid=f\_g6lga1j70
- NONE/- - BLOCK_ADMIN_IDS-DefaultGroup-test.id-DefaultGroup-NONE-NONE <IW_mail,0.7,0,-,-,-,
,-,-,-,-,-,-,1,-,IW_mail,-> - 273
```

registros de seguridad de datos

```
Wed Mar 10 11:34:14 2010 Warning: 273 10.7.4.227 - -
<<WSA_6.0.2_GA_Release_Notes.pdf,application/pdf,403283>>
BLOCK_ADMIN_IDS-DefaultGroup-test.id-DefaultGroup-NONE-NONE 0.7 mail.google.com IW_mail
```

Note que usted ve BLOCK_ADMIN_IDS para esta transacción HTTPS.

Note: La interfaz de usuario de Gmail muestra a error cuál indica que la carga no era acertada.

Notas complementarias

- Estos pasos muestran cómo bloquear ciertos tipos de archivo de ser cargado a Gmail.
- Las medidas similares se pueden tomar para la mayoría de los sitios web.
- Los pasos exactos en su WSA pudieron diferenciar dependiente en cómo se configura actualmente.