

Cómo actualizar a la versión 2.0 del administrador de la red de FindIT

Objetivo

Este artículo le proporciona a las instrucciones en cómo actualizar al administrador de la red de FindIT a la versión 2.0.

Introducción

La Administración de redes de Cisco FindIT proporciona a las herramientas que le ayudan vigilar, manejan, y configuran fácilmente su Cisco 100 a los dispositivos de red de las 500 Series tales como Switches, Routers, y puntos de acceso de red inalámbrica (WAP) usando su buscador Web. El administrador de la red de FindIT es una aplicación distribuida que se comprende de dos componentes o interfaces separados: un solo encargado, llamado administrador de la red de FindIT y una o más puntas de prueba, designados la punta de prueba de la red de FindIT. El administrador de la red y la punta de prueba de FindIT proveen de una solución de administración de red completa para su red, las capacidades del descubrimiento, de la supervisión y de la información. Éstos también incluyen las notificaciones de la ayuda de Cisco tales como Disponibilidad del nuevo firmware, del estado del dispositivo, de las actualizaciones de las configuraciones de red, y de una lista de cualquier dispositivo conectado que esté no más bajo garantía o sea cubierto por un contrato de servicio técnico. Controle hacia fuera la [lista de soporte de dispositivos](#) para descubrir sobre la dotación física utilizada actualmente por el administrador de la red de Cisco FindIT.

Nota importante: Al actualizar FindIT 1.1 a FindIT 2.0, el encargado debe ser primer actualizada, después las puntas de prueba. Esta manera, en el proceso de actualización 1.1 a 2.0, el encargado puede descargar los grupos del dispositivo de la punta de prueba, los perfiles de la configuración, el inventario, los detalles del dispositivo, y las credenciales.

El encargado controla la operación de la importación de la punta de prueba durante el proceso de actualización. La única forma que el encargado sabe que la punta de prueba está actualizando es si una mejora se ejecuta de la interfaz de usuario del encargado (UI).

Software correspondiente

[Administrador de la red de FindIT](#)

[Punta de prueba de la red de FindIT](#)

Versión del software


Versión 2.0

El actualizar a la versión 2.0

Paso 1. Ábrase una sesión al Interfaz gráfica del usuario (GUI) de la administración de su *administrador de la red de FindIT*.



FindIT Network Manager



© 2015–2019 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

Nota: Como recordatorio, el anuncio de inicio de sesión del encargado visualizará el IP address que se ingresará en la barra del hojeador.

Paso 2. Cuando hay una actualización disponible, el encargado visualizará una nube verde con una flecha hacia abajo en alrededor el icono (“yo” símbolo) en la encabezado. Haga clic el icono i.



Paso 3. Seleccione el botón de radio al lado del **encargado**. Haga clic en **Upgrade**. El encargado descargará y aplicará la actualización.

FindIT Network Manager


1.1.4.20181022

New version available

Manager: 2.0.0 [Release Notes for 2.0.0](#)



Probe: 2.0.0 [Release Notes for 2.0.0](#)



@ 2015–2019 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.



Nota: El encargado puede también ser actualizado manualmente descargando el fichero y el funcionamiento el instalador de la terminal. Vea la [guía de administración](#) para más detalles.

Paso 4. Una vez que la mejora del encargado es completa, usted puede proceder a actualizar las puntas de prueba. Esto se hace en la misma ventana emergente del *administrador de la red de FindIT* que en la imagen abajo.



FindIT Network Manager

2.0.0.20190622



Upgrade all upgradable FindIT Network Probes ([View](#))

@ 2015–2019 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

Nota: No registre en la punta de prueba para actualizar pues los datos serán perdidos. La ventana emergente de la punta de prueba visualizará “la *punta de prueba de la red de FindIT*”. Si usted ve esto, fin de comunicación de la punta de prueba y de la vuelta al encargado.

FindIT Network Probe


1.1.4.20181022

 Upgrade to the latest version [2.0.0](#)

© 2015–2019 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.
Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.



Paso 5: Cuando usted hace clic para actualizar las puntas de prueba, le pedirán confirmar que usted quiere continuar con la mejora. Después de confirmar, usted entonces verá el siguiente mensaje:



Si usted hace clic *sí*, los perfiles de la configuración y los grupos del dispositivo serán importados de la punta de prueba en el encargado. Los perfiles y los grupos importados tendrán su nombre prefijado con el nombre de red para distinguir a los grupos importados de diversas puntas de prueba.

Después de hacer clic *sí* o del *salto*, una tarea de actualización será creada y cada uno de las puntas de prueba será puesta al día a la versión 2.0.

Conclusión

Usted ahora ha puesto al día con éxito su solución del administrador de la red de FindIT a la versión 2.0. Haga clic en el respectivo sobre los iconos del encargado y sonde para verificar las versiones que están instaladas.