

Localizador universal del recurso (URL) que bloquea la configuración en el RV120W y el RV220W

Objetivo

El localizador universal del recurso (URL) que bloquea permite que usted bloquee el acceso a los sitios web que contienen las palabras claves específicas en el URL o el contenido de la página. El bloqueo de URL filtra el tráfico de la Web basado en la categoría contenta, el URL específico, y el Time Of Day, para dar el control total de las organizaciones sobre exploración de la Web las actividades para mantener el entorno seguro y controlado.

Este documento explica cómo configurar el bloqueo de URL en el RV120W y el RV220W.

Nota: Para acceder el bloqueo de URL usted debe hacer el filtrado de contenido habilitar. Para otras instrucciones refiera a la [configuración del filtrado de contenido del artículo en el RV120W y el RV220W](#).

Dispositivos aplicables

- RV120W
- RV220W


Versión del software

- v1.0.4.17

Configuración del bloqueo de URL

Agregue una palabra clave URL

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el **Firewall > el bloqueo de URL**. La página del *bloqueo de URL* se abre:



Blocked Keyword Table			
<input type="checkbox"/>	Status	Type	URL
<input type="checkbox"/>	Enabled	URL keyword	example.com

Paso 2. El tecleo **agrega la fila** para agregar una nueva palabra clave.

<input type="checkbox"/>	Status	Type	URL
<input type="checkbox"/>	Enabled	URL keyword	example.com
<input type="checkbox"/>		URL keyword	

Please click 'Save' button to take Add/Edit/Delete Operation into effect

Save Cancel

Paso 3. Marque el cuadro de **revisión de estado** para habilitar el bloqueo para la palabra clave.

Paso 4. Elija de qué manera usted quiere para bloquear el URL de la lista desplegable del tipo. La única opción disponible en esta situación es palabra clave URL.

Paso 5. Ingrese la palabra clave URL o el Web site que usted quiere bloquear en el campo URL.

Paso 6. **Salvaguardia del teclado** para aplicar todas las configuraciones.

Edite una palabra clave URL

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el **Firewall > el bloqueo de URL**. La página del *bloqueo de URL* se abre:

<input type="checkbox"/>	Status	Type	URL
<input checked="" type="checkbox"/>	Enabled	URL keyword	example.com

Add Row Edit Delete

Save Cancel

Paso 2. Marque la casilla de verificación al lado de la entrada deseada que se editará de la tabla bloqueada de la palabra clave.

Paso 3. El teclado **edita** y una pequeña ventana que edita aparecerá.

URL Blocking

Blocked Keyword Table			
<input type="checkbox"/>	Status	Type	URL
<input type="checkbox"/>		URL Keyword	example.com

Please click 'Save' button to take Add/Edit/Delete Operation into effect

Paso 4. Realice los cambios deseados y haga clic la **salvaguardia** para aplicar todas las configuraciones.

Borre una palabra clave URL

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el **Firewall > el bloqueo de URL**. La página del *bloqueo de URL* se abre:

URL Blocking

Blocked Keyword Table			
<input type="checkbox"/>	Status	Type	URL
<input checked="" type="checkbox"/>	Enabled	URL keyword	example.com

Paso 2. Marque la casilla de verificación al lado de la entrada deseada que se borrará de la tabla bloqueada de la palabra clave.

Paso 3. La **cancelación del teclado** y la entrada de la palabra clave serán borradas.

URL Blocking

Blocked Keyword Table			
<input type="checkbox"/>	Status	Type	URL
<input type="checkbox"/>		URL Keyword ▾	example.com

Please click 'Save' button to take Add/Edit/Delete Operation into effect

URL Blocking

Blocked Keyword Table			
<input type="checkbox"/>	Status	Type	URL
<input checked="" type="checkbox"/>	Enabled	URL keyword	example.com

Please click 'Save' button to take Add/Edit/Delete Operation into effect

Paso 4. **Salvaguardia del teclado** para salvar todas las configuraciones.