

Clon de la dirección MAC de la configuración en el RV110W, el RV120W, y el RV220W

Objetivos

La dirección MAC de un dispositivo se puede fijar a la misma dirección MAC de un ordenador que está conectada con. Esto se llama reproducción de la dirección MAC. Esto puede ser útil si su Proveedor de servicios de Internet (ISP) bloqueó la conexión de Internet a la dirección MAC del primer ordenador él conectado con. Reproduciendo la dirección MAC del ordenador sobre un dispositivo, usted puede asegurarse que la dirección MAC será validada por el ISP y el dispositivo será permitido a la red.


El objetivo de este documento es explicar cómo reproducir la dirección MAC en el RV110W, RV120W, y el Routers RV220W.

Dispositivos aplicables

- RV110W
- RV120W
- RV220W

Dirección MAC del clon

Paso 1. En el GUI elija el **clon de la red > de la dirección MAC**. La página del *clon de la dirección MAC* aparece:



Paso 2. Marque la casilla de verificación del **permiso** en el campo del *clon de la dirección MAC* para habilitar el clon de la dirección MAC.

Paso 3. Asegúrese de que el direccionamiento ingresado en el campo del *MAC address* sea idéntico al MAC address su PC.

Paso 4. Haga clic el botón **MAC el clon mi PC** para hacer que el dispositivo utilice la misma dirección MAC que el ordenador con el cual está conectado.

Paso 5. **Salvaguardia del teclado.**