

Configuración de filtro contenta en el Routers RV016, RV042, RV042G y RV082 VPN

Objetivo

La configuración del filtrado de contenido niega el acceso a los clientes de los sitios web indeseados señalados administrador. El filtrado de contenido puede bloquear el acceso a los sitios web basados en los Domain Name y las palabras claves. Es también posible programar cuando el filtrado de contenido es activo. Este artículo explica cómo configurar el filtrado de contenido en el Routers RV016, RV042, RV042G, y RV082 VPN.

Nota: Si Cisco Protectlink es activo en el router, el filtrado de contenido llega a ser discapacitado.

Dispositivos aplicables

- RV016
- RV042
- RV042G
- RV082

Versión del software

- v4.2.2.08

Filtro contenido

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el **filtro del Firewall > del contenido**. La página *contenta del filtro* se abre:



Content Filter

Forbidden Domains

Enable Block Forbidden Domains

Website Blocking by Keywords

Enable Website Blocking by Keywords


Save Cancel

Paso 2. Marque el checkbox del filtro contenido deseado.

- [Contente el filtro para los dominios prohibidos](#) — Para bloquear el acceso a los dominios específicos, marque la casilla de verificación **prohibida bloque de los dominios del permiso**. Una vez que están marcadas, más opciones en el área *prohibida de los dominios* aparecen en la página.

- [Filtro contenido para el sitio web que bloquea por las palabras claves](#) — para bloquear el acceso a los sitios web basados en los caracteres específicos en su URL, marque el **sitio web del permiso que bloquea por la casilla de verificación de las palabras claves**.

Contente el filtro para los dominios prohibidos



Content Filter

Forbidden Domains

Enable Block Forbidden Domains

Add :

example.com
example.org

Paso 1. Ingrese un Domain Name que usted quisiera bloquear en el campo del *agregar*. El tecleo **agrega para enumerar** para agregar el dominio al *prohibido lista de dominio*. Relance este paso tantas veces al igual que necesario ingresar todos los Domain Name deseados para prohibir.

Paso 2. (opcional) para poner al día una entrada, para seleccionar la entrada de la tabla y para ingresar el Domain Name actualizado en el campo del *agregar*. Cuando está acabado, haga clic la **actualización**. El nuevo Domain Name aparecerá en la tabla.

Paso 3. (opcional) para borrar cualquier dominios existentes de la lista del bloque, para seleccionar el dominio y para hacer clic la **cancelación**.

El paso 4. (opcional) para agregar una nueva entrada, tecleo **agrega nuevo**.

Paso 5. **Salvaguardia del tecleo** para salvar todas las configuraciones.

Nota: Para programar cuando el bloqueo del dominio es activo, vea el [Scheduling](#).

Contente el filtro para el sitio web que bloquea por las palabras claves

The screenshot displays a web interface titled "Website Blocking by Keywords". At the top left, there is a checked checkbox labeled "Enable Website Blocking by Keywords". Below this, there is an "Add" section with a text input field containing "example3" and an "Add to list" button. A list box below the input field contains two entries: "example1" and "example2". At the bottom of the interface, there are two buttons: "Delete" and "Add New".

Paso 1. Ingrese las palabras claves que usted quisiera bloquear en el campo del *agregar* y el tecleo **agrega para enumerar** para agregar las palabras claves a la lista del bloque. Relance este paso tantas veces al igual que necesario ingresar todas las palabras claves deseadas.

Paso 2. (opcional) para borrar una palabra clave de la lista, para seleccionar la palabra clave respectiva y para hacer clic la **cancelación**.

El paso 3. (opcional) para agregar una nueva entrada, tecleo **agrega nuevo**.

Paso 4. **Salvaguardia del** tecleo para salvar todas las configuraciones.

Nota: Para programar cuando el bloqueo de la palabra clave es activo, vea el [Scheduling](#).

Planificación

Usted puede programar el filtrado de contenido en el área del *Scheduling*. Scheduling que las reglas de contenido determinan cuando estarán en efecto. El tiempo y los días de la semana, las reglas son activas se pueden cambiar en esta sección.

Forbidden Domains

Enable Block Forbidden Domains

Website Blocking by Keywords

Enable Website Blocking by Keywords

Add :

Scheduling

Time : ▼

From : (hh:mm) To : (hh:mm)

Effective on : Everyday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Nota: El Scheduling puede ser habilitado solamente una vez que se ha configurado un filtro contenido.

Nota: El Scheduling se aplica a todas las reglas de filtrado de contenido.

Paso 1. Elija el momento apropiado cuándo aplicar las reglas de filtrado de contenido en el router de la lista desplegable del *tiempo*.

- Siempre — Las reglas de acceso se aplican siempre en el router. El valor por defecto está siempre.
- Intervalo — Las reglas de acceso son aplicadas por los tiempos específicos según el tiempo se configura que.

Timesaver: Si la previsión se fija a siempre, salte al [paso 5](#).

Paso 2. Ingrese la hora de inicio de aplicar la regla para filtros contenta en el router rv en del campo. El formato por el tiempo es hh: milímetro. Los tiempos están en 24 notaciones de la hora.

Paso 3. Ingrese la época del final de aplicar la regla para filtros contenta en el router rv en para colocar. El formato por el tiempo es hh: milímetro. Los tiempos están en 24 notaciones de la hora.

Paso 4. Marque las casillas de verificación deseadas en los días que usted quiere aplicar la regla de acceso en el router rv en el *eficaz en el campo*.

[Paso 5](#). **Salvaguardia del teclado** para salvar los cambios.