

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Guía del nombre](#)

[Guía del color](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento proporciona a guía sobre los nombres y colores nuevos para los productos de WAN Switching.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

[Nombre la guía](#)

Los nombres de producto nuevo se muestran en la negrita.

	Nombre original	Nuevo nombre
¿IGX?	¿Stratacom IGX? Switch multiservicio atmósfera	¿Cisco IGX? Switch de área ancha de las 8400 Series
	¿IGX? 8	¿IGX? 8410

	¿IGX? 16	¿IGX? 8420
	¿IGX? 32	¿IGX? 8430
	Port Concentrator Shelf (PCS)	Port Concentrator Shelf (PCS)
	Voice Network Switching (VNS)	Sistema del Voice Network Switching (VNS)
	Dial Access Switch (DAS)	Sistema del Dial Access Switching (DAS)
AXIS	Concentrador del multiservicio AXIS del Stratacom	¿Cisco MGX? Concentrador de borde 8220
BPX®	Nodo del servicio del Stratacom BPX®	Switch de área ancha BPX® 8620 BPX® 8650 (Tag Switching) de las 8600 Series de Cisco BPX®
	Extended Services Processor (ESP)	Extended Services Processor (ESP)
FUNCIONES	Funciones de red avanzada:	Conjunto de administración de Calidad de servicio (QoS) inteligente
	Autoroute	Administración de ruteo automática
	FairShare OptiClass®	Administración de clase de servicio (CoS) avanzada (cosechadoras FairShare y OptiClass)
	ForeSight®	La administración del ancho de banda optimizada ForeSight® está disponible como licencia opcional, ordenable
		Administración del búfer dinámico (nuevo descriptor)

TECNOLOGÍA DE WAN	¿Stratm? tecnología	¿Stratm? tecnología
ADMINISTRACIÓN DE LA RED	¿StrataSphere?	Administración multiservicio de Cisco
	StrataView Plus®	Cisco WAN Manager®
	CiscoView	CiscoView
	Centro de información	Centro de información
	Service Activation Center (SAC)	Service Activation Center (SAC)

[Guía del color](#)

	RESUMEN DE CAMBIOS DEL COLOR DEL HARDWARE
IGX	El chasis cambiará de gris oscuro al azul verdoso de Cisco. El logotipo de Cisco y el nombre de producto nuevo serán impresos en el chasis. Las placas frontales de placa no son afectadas.
AXIS	El chasis cambiará del gris al trullo. El logotipo de Cisco y el nombre de producto nuevo serán impresos en el chasis. Las placas frontales de placa siguen siendo grises claras, no obstante las escrituras de la etiqueta del recubrimiento LED en los indicadores luminosos LED amarillo de la placa muestra gravedad menor cambian de gris oscuro a gris claro.
BPX	El chasis cambiará de gris oscuro al azul verdoso de Cisco. El logotipo de Cisco y el nombre de producto nuevo serán impresos en el chasis. Las placas frontales de placa siguen siendo grises claras, sin embargo un logotipo de Cisco del trullo será impreso en las placas frontales.

[Información Relacionada](#)

- [Descargas – WAN Switching Software](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)