

# Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Convenciones](#)

[Procedimiento Paso a Paso](#)

[Ejemplo del resultado de un procedimiento de recuperación de contraseña de un switch Catalyst 6500/6000 en ejecución en CatOS](#)

[Recuperación de software y contraseñas a través del bloqueo de pines en el Catalyst 1200](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este documento describe la manera de recuperar una contraseña en estos productos Cisco que ejecutan el software Catalyst OS (CatOS) en el Supervisor Engine:

• Catalyst 1200	• Catalyst 2926T/F	• Catalyst 4500/4000
• Concentrador FDDI del Catalyst 1400	• Catalyst 2926GS/L	• Catalyst 5000
• Catalyst 2901	• Catalyst 2948G	• Catalyst 5500
• Catalyst 2902	• Catalyst 2980G	• Catalyst 6500/6000

Si usted funciona con el software de Cisco IOS® en el Catalyst 4500/4000 o el Switches de las 6500/6000 Series, o usted necesita recuperar una contraseña en un módulo del router, refiera a este documento:

- [Procedimientos para Recuperación de Contraseñas](#)

## prerrequisitos

### Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

### Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las [Convenciones](#)



