

Contenido

[Introducción](#)

[Quiero poder llamar un punto final de H.323 de mi punto final del SORBO usando el número E.164 del punto final de H.323. ¿Cómo configuro mis puntos finales o VCS para habilitar esto?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con los Productos de Movi de la autopista y del Cisco TelePresence del servidor de comunicación mediante video del Cisco TelePresence.

Q. Quiero poder llamar un punto final de H.323 de mi punto final del SORBO usando el número E.164 del punto final de H.323. ¿Cómo configuro mis puntos finales o VCS para habilitar esto?

A. Para que puntos finales del SORBO y puntos finales de H.323 puedan comunicarse el uno con el otro, debe haber VCS en la ruta de la llamada que intertrabaja la llamada entre los dos protocolos.

Los puntos finales del SORBO pueden hacer solamente las llamadas bajo la forma de URI - e.g. name@domain. Si usted no especifica un dominio, el punto final del SORBO añadirá automáticamente su propio dominio al final del fichero al número que usted marca. Tan si usted marca 123 del punto final del SORBO, la búsqueda será puesta para 123@domain. Si su punto final de H.323 apenas se registra como 123, **después el VCS no podrá localizar el alias 123@domain.**

Las soluciones están a cualquiera:

1. Asegure todos sus puntos finales, H.323 y SORBO, registro con un alias en la forma **name@domain**.
2. Cree una PRE-búsqueda transforman en el VCS que elimina la porción del **@domain** del alias para esos URI que estén bajo la forma de **nnn@domain**. Refiera al Procesamiento de llamadas > a las búsquedas y transforma la sección del guía del administrador VCS para la información sobre cómo configurar transforman.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)