

La instalación CUAC en un Servidor Windows encuentra los problemas en la configuración SQL

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Solución Alternativa](#)

Introducción

Este documento describe un problema encontrado cuando usted instala la Consola de Attendant unificada Cisco (CUAC) en un Microsoft Windows server.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento básico de estos temas:

- Instalación CUAC
- Microsoft Windows server

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- CUAC
- Microsoft Windows server (controlador de dominio)
- El Lenguaje de consulta estructurado (SQL) expresa 2008

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,


asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Problema

La última versión CUAC se avanza 10.5, que se lía con el SQL Server 2008 expreso. Cuando usted instala CUAC en el Microsoft Windows server, usted puede ser que encuentre los problemas en la etapa donde intenta instalar el SQL.

En el laboratorio, este error visualizado cuando un instalar de CUAC avanzado en un Microsoft Windows server fue intentado:

Setup has failed to detect replication



Este error aparece cuando la configuración (Asistente de InstallShield) alcanza la etapa de Microsoft SQL expresa 2008 instala en el servidor. Aquí está una cierta información adicional:

- Este problema ocurre cuando el servidor en el cual usted instala el CUAC es *controlador de dominio*.
- Se recomienda para no instalar el SQL separa 2008 en un controlador de dominio. Para más detalles, refiera al **SQL Server que instala en una sección del controlador de dominio** en los [requisitos de hardware y de software para instalar el SQL Server 2008](#).
- En la configuración CUAC, el SQL automático expresa la instalación 2008 ocurre bajo cuenta de servicio de red.
- Según el artículo previamente mencionado, usted no puede dirigir los servicios del SQL

Server 2008 en un controlador de dominio bajo una cuenta de servicio local o cuenta de servicio de red. Ésta es la razón que la instalación automática 2008 del SQL Server falla.

- Este problema también se encuentra siempre que CUAC intente instalar SQL 2008 en un controlador de dominio.

Solución

Configure su CUAC en un Microsoft Windows server que no sea controlador de dominio para evitar los problemas.

Solución Aternativa

Hay muchas limitaciones cuando un SQL Server está instalado en un controlador de dominio. Refiera a los [problemas con el SQL en el controlador de dominio](#) para más información. Sin embargo, hay una solución alternativa para este problema con las implementaciones independientes CUAC solamente:

- Vaya al sitio de Microsoft y instale el paquete del **SQL Server 2012** antes del instalar de la configuración CUAC.
- Complete estos pasos para instalar el SQL Server 2012 del sitio de Microsoft:

Vaya a <http://www.microsoft.com/en-in/download/details.aspx?id=29062>.

Descargue el paquete **SQLEXPADV_x64_ENU** en su servidor CUAC antes de la configuración CUAC.

Instalela en el servidor y después reinicie.

Comience al Asistente de InstallShield CUAC y salte la partición de la instalación SQL.

Nota: Incluso si usted procede con la solución alternativa a traer el servidor CUAC detrás, Cisco recomienda que usted mueva el servidor CUAC a una máquina que no sea controlador de dominio.