

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Cómo utilizar la matriz](#)

[Matriz de compatibilidad](#)

[Compatibilidad CUACS con CUCM](#)

[Compatibilidad CUACS con CUCM y Windows](#)

[Compatibilidad de la versión 10.0.1 CUACS con CUCM y Windows](#)

[Compatibilidad de la versión 10.5.1 CUACS con CUCM y Windows](#)

[Compatibilidad de la versión 10.5.1 SR1 CUACS con CUCM y Windows](#)

[Compatibilidad de la versión 10.6.0 CUACS con CUCM y Windows](#)

Introducción

Este documento proporciona la información sobre la compatibilidad entre Cisco unificó el estándar de la Consola de Attendant (CUACS) con el administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) y una máquina de Microsoft Windows.

Este documento no proporciona la información con respecto a la instalación. Lea los Release Note y instale la guía para aprender sobre todos los requisitos ante la instalación del servidor.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de CUCM y de CUAC.

Cómo utilizar la matriz

Busque la versión CUACS que usted funciona con en Y-AXIS en la tabla. Marque para saber si hay la versión soportada CUCM en X-AXIS. En los cuadros X significa soportado.

Matriz de compatibilidad

Compatibilidad CUACS con CUCM

Ésta es la matriz de compatibilidad CUACS con CUCM:

CUACS	CUCM >>>>>		
	7.1(5)*	8.0.1*	8.5(1)***
10.0.1	X	X	XXXXXXXX
10.5.1	X	X	XXXXXXXX
10.5.1SR1	X	X	XXXXXXXX
10.6.0	X	X	XXXXXXXX

* No soportado cuando usted se ejecuta bajo operating system (OS) 64-bit.

** No soportado cuando usted se ejecuta bajo Windows 7 (de 32 bits) o cualquier otro OS 64-bit.

La versión 7.1.5 del Cisco Unified Presence no se soporta.

*** Soportado en la actualización del servicio (SU) 1 y arriba.

**** La única versión CUCM soportada bajo Windows 8 (64-bit). Soportado en Windows 8.1 cuando usted se ejecuta con CUCM 10.5.1 y posterior.

Compatibilidad CUACS con CUCM y Windows

Ésta es la matriz de compatibilidad para las versiones específicas de CUACS con CUCM y Windows.

Compatibilidad de la versión 10.0.1 CUACS con CUCM y Windows

Versión CUCM	Windows XP de 32 bits	Windows Vista de 32 bits	Windows 7 de 32 bits	Windows 7 64-bit	Windows bit
7.1(5)*	X	X			
8.0(1)	X	X	X		
8.0(3)	X	X	X		
8.5(1) **	X	X	X	X	
8.6(1)	X	X	X	X	
8.6(2)	X	X	X	X	
9.0(1)	X	X	X	X	
9.1(1)	X	X	X	X	
9.1(2)	X	X	X	X	
10.0(1)	X	X	X	X	X

* La versión 7.1(5) de la TAZA no se soporta.

** La versión 8.5(1) CUCM se soporta en SU1 y posterior.

Compatibilidad de la versión 10.5.1 CUACS con CUCM y Windows

Versión CUCM	Windows Vista de 32 bits y Wow64	Windows 7 de 32 bits y Wow64	Windows 8 de 32 bits y Wow64	Windows 8.1
7.1(5)*	X			
8.0(1)	X			
8.0(3)	X			
8.5(1) **	X	X		
8.6(1)	X	X		
8.6(2)	X	X		
9.0(1)	X	X		
9.1(1)	X	X		
9.1(2)	X	X		
10.0(1)	X	X	X	
10.5(1)	X	X	X	X

* La versión 7.1(5) de la TAZA no se soporta.

** La versión 8.5(1) CUCM se soporta en SU1 y posterior.

Compatibilidad de la versión 10.5.1 SR1 CUACS con CUCM y Windows

Versión CUCM	Windows Vista de 32 bits y Wow64	Windows 7 de 32 bits y Wow64	Windows 8 de 32 bits y Wow64	Windows 8.1 de 32 bits y Wow64
7.1(5)*	X			
8.0(1)	X			
8.0(3)	X			
8.5(1) **	X	X		
8.6(1)	X	X		
8.6(2)	X	X		
9.0(1)	X	X		
9.1(1)	X	X		
9.1(2)	X	X		
10.0(1)	X	X	X	
10.5(1)	X	X	X	X

* La versión 7.1(5) de la TAZA no se soporta.

** La versión 8.5(1) CUCM se soporta en SU1 y posterior.

Compatibilidad de la versión 10.6.0 CUACS con CUCM y Windows

Versión CUCM	Windows Vista de 32 bits y Wow64	Windows 7 de 32 bits y Wow64	Windows 8 de 32 bits y Wow64	Windows 8.1 de 32 bits y Wow64
7.1(5)*	X			
8.0(1)	X			
8.0(3)	X			
8.5(1) **	X	X		
8.6(1)	X	X		
8.6(2)	X	X		
9.0(1)	X	X		
9.1(1)	X	X		

9.1.(2)	X		X			
10.0(1)	X		X		X	
10.5(x)	X		X		X	X

* La versión 7.1(5) de la TAZA no se soporta.

** La versión 8.5(1) CUCM se soporta en SU1 y posterior.