

# Ubicaciones de la traza CUCM 11.0.1 RTMT en el CLI

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Antecedentes](#)

[RTMT casilla de verificación asociada a las trayectorias CLI](#)

[Registros del inicio](#)

[Servicio de Cisco AMC](#)

[Servicio AlertLog de Cisco AMC](#)

[Servicio CallLog de Cisco AMC](#)

[Servicio DeviceLog de Cisco AMC](#)

[Servicio PPRLog de Cisco AMC](#)

[Servicio ServerLog de Cisco AMC](#)

[Servicio ServiceLog de Cisco AMC](#)

[Servicio web de Cisco AXL](#)

[Servicio del evento de auditoría de Cisco](#)

[Registros de auditoría de Cisco](#)

[Servicio del aprovisionamiento del bulto de Cisco](#)

[Biblioteca de la red de Cisco CCM DBL](#)

[Biblioteca de la red de Cisco CCM NC](#)

[Servicio web del ccmadmin de Cisco](#)

[Servicio web de Cisco CCMRealm](#)

[Servicio web del CCMService de Cisco](#)

[Cisco CDP](#)

[Agente de Cisco CDR](#)

[Administrador repositorio de Cisco CDR](#)

[CTIManager de Cisco](#)

[CallManager de Cisco](#)

[Servicio del Cisco CallManager SNMP](#)

[Función de proxy del Certificate Authority de Cisco](#)

[Notificación de cambio del certificado de Cisco](#)

[Servicio de la notificación de cambio del certificado de Cisco](#)

[Aplicación de los credenciales del cambio de Cisco](#)

[Interfaz de usuario del campo común de Cisco](#)

[Cisco ControlCenter CLI](#)

[Servicio del monitor del DHCP de Cisco](#)

[Local de Cisco DRF](#)

[Master de Cisco DRF](#)

[Salida Cli de la base de datos de Cisco](#)  
[Servicio de la instalación de la base de datos de Cisco](#)  
[Monitor de la capa de la base de datos de Cisco](#)  
[Traza de la biblioteca de la base de datos de Cisco](#)  
[Servicio de notificación de la base de datos de Cisco](#)  
[Traza de Replicator de la base de datos de Cisco](#)  
[Analizador del Número marcado de Cisco](#)  
[Servidor del analizador del Número marcado de Cisco](#)  
[Cisco DirSync](#)  
[Operaciones de búsqueda del número de directorio Cisco alias](#)  
[El número de directorio Cisco alias sincroniza](#)  
[Servicio de Cisco E911](#)  
[Cisco amplió las funciones](#)  
[Cisco amplió el informe de las funciones](#)  
[Movilidad de la extensión de Cisco](#)  
[Aplicación de la movilidad de la extensión de Cisco](#)  
[Asistente del administrador IP de Cisco](#)  
[Medias de voz IP de Cisco que fluyen el App](#)  
[Servicio de base de datos Informix de Cisco](#)  
[Servicio de las operaciones de búsqueda del intercluster de Cisco](#)  
[Cisco License Manager](#)  
[Administrador de ancho de banda de la ubicación de Cisco](#)  
[Herramienta de supervisión de la división del registro de Cisco](#)  
[Servlet de Cisco Log4jinit](#)  
[Recopilador de datos de Cisco RI](#)  
[Recopilador de datos PerfMonLog de Cisco RI](#)  
[De Cisco servicio web RTMT](#)  
[Biblioteca de Cisco RisBean](#)  
[Cisco Papel-basó la Seguridad](#)  
[Servicio web del JABÓN de Cisco](#)  
[Cisco SSO](#)  
[Reportero de la utilidad de Cisco](#)  
[Reportero AlertReport de la utilidad de Cisco](#)  
[Reportero CallActivitiesReport de la utilidad de Cisco](#)  
[Reportero DeviceReport de la utilidad de Cisco](#)  
[Reportero PPRReport de la utilidad de Cisco](#)  
[Reportero ServerReport de la utilidad de Cisco](#)  
[Reportero ServiceReport de la utilidad de Cisco](#)  
[Traza del procedimiento almacenado de Cisco](#)  
[Agente del Syslog de Cisco](#)  
[Servicio del TAPS de Cisco](#)  
[Cisco Tftp](#)  
[Cisco Tomcat](#)  
[Registros de seguridad de Cisco Tomcat](#)  
[Servlet Stats de Cisco Tomcat](#)

[Servicio de la colección de la traza de Cisco](#)  
[Servicio de la verificación de la confianza de Cisco](#)  
[Cisco unificó el servicio móvil del acceso de la Voz](#)  
[Cisco unificó el servicio web OS Admin](#)  
[Cisco unificó la Plataforma OS API](#)  
[Cisco unificó el servicio web de la información](#)  
[Servicios de datos del Usuario Cisco](#)  
[Servicio web de Cisco WebDialer](#)  
[Servicio web de Cisco WebDialerRedirector](#)  
[Registros de cron](#)  
[Registro de la aplicación del visor de eventos](#)  
[Registro del Visualizador-sistema del evento](#)  
[Registros FIP](#)  
[Agente de los recursos del host](#)  
[Registros de la plataforma CLI IPT](#)  
[Registros del monitor CERT de la plataforma IPT](#)  
[Registros de CertMgr de la plataforma IPT](#)  
[Registros del administrador de clúster de la plataforma IPT](#)  
[Registros de la plataforma GUI IPT](#)  
[Registros de IPSecMgmt de la plataforma IPT](#)  
[Instale la firma del archivo](#)  
[Registros de la instalación y actualización](#)  
[Agente MIB2](#)  
[Registros del correo](#)  
[Registros NTP](#)  
[Registros de la captura de paquetes](#)  
[Registros de Prog](#)  
[Registros SAR](#)  
[Registros de SELinux](#)  
[Agente principal SNMP](#)  
[Registros de seguridad](#)  
[Uno mismo Provisioning el IVR](#)  
[Service manager](#)  
[Agente de aplicación del sistema](#)

## Introducción

Este documento describe los trayectos del archivo para recoger los registros del comando line interface(cli) del administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM).

## Prerrequisitos

### Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

## Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- CUCM 11.0.1

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

## Antecedentes

CUCM ofrece la herramienta del monitoreo en tiempo real (RTMT) para simplificar la colección de la traza. RTMT proporciona una lista de nombres lógicos que permitan que los usuarios seleccionen un nombre del servicio y que recojan las trazas para los servicios seleccionados. Es a veces útil encontrar los archivos directamente con el CLI. Este documento asocia RTMT las casillas de verificación a las ubicaciones del archivo CLI. Los archivos de traza y las ubicaciones pueden variar por la versión; sin embargo, este documento es exacto para

CUCM 11.0.1.10000-10.

Consejo: [Las ubicaciones de la traza del administrador de comunicaciones del RTMT en el CLI](#) discuten el trayecto del archivo para abren una sesión CUCM 8.5.1

## RTMT casilla de verificación asociada a las trayectorias CLI

Las encabezados abajo son nombres del servicio enumerados adentro RTMT. Los trayectos del archivo CLI que asocian al nombre del servicio son mencionados debajo de cada encabezado.

### Registros del inicio

```
activelog /syslog/boot.log
```

### Servicio de Cisco AMC

```
activelog /cm/trace/amc/log4j/amc*.log
```

### Servicio AlertLog de Cisco AMC

```
activelog /cm/log/amc/AlertLog/AlertLog *.csv
```

## **Servicio CallLog de Cisco AMC**

activelog /cm/log/amc/CallLog/CallLog \*.csv

## **Servicio DeviceLog de Cisco AMC**

activelog /cm/log/amc/DeviceLog/DeviceLog \*.csv

## **Servicio PPRLog de Cisco AMC**

activelog /cm/log/amc/PPRLog/ <nodeIPAddress>/PPRLog\*.csv

activelog /cm/log/amc/PPRLog/PPRDbLog \*.csv

## **Servicio ServerLog de Cisco AMC**

\*csv de /cm/log/amc/ServerLog/ServerLog del activelog

## **Servicio ServiceLog de Cisco AMC**

activelog /cm/log/amc/ServiceLog/ServiceLog \*.csv

## **Servicio web de Cisco AXL**

activelog /tomcat/logs/axl/log4j/axl\*.log

## **Servicio del evento de auditoría de Cisco**

\*.txt de /cm/trace/auditlog/sdi/audittrace del activelog

## **Registros de auditoría de Cisco**

\*.log de /audit/AuditApp/Audit del activelog

activelog /audit/vos/vos-audit.log

activelog /audit/vos/vos-audit.log. \*

## **Servicio del aprovisionamiento del bulto de Cisco**

activelog /cm/trace/bps/log4j/bps\*.log

## **Biblioteca de la red de Cisco CCM DBL**

activelog /tomcat/logs/dbl/log4j/dbl\*.log

## **Biblioteca de la red de Cisco CCM NC**

activelog /tomcat/logs/ncs/log4j/ncs\*.log

## **Servicio web del ccmadmin de Cisco**

activelog /tomcat/logs/ccmadmin/log4j/ccmadmin\*.log

## **Servicio web de Cisco CCMRealm**

activelog /tomcat/logs/ccmrealm/log4j/ccmrealm\*.log

## **Servicio web del CCMService de Cisco**

activelog /tomcat/logs/ccmservice/log4j/ccmservice\*.log

## **Cisco CDP**

\*.txt de /cm/trace/cdp/sdi/cdpd del activelog

## **Agente de Cisco CDR**

activelog /cm/trace/cdragent/log4j/cdragent\*.log

activelog /cm/trace/cdragent/log4j/cdragentThreadDump.log

## **Administrador repositorio de Cisco CDR**

activelog /cm/trace/cdrrep/log4j/cdrrepmgr\*.log

## **CTIManager de Cisco**

activelog /cm/trace/cti/sdl/SDL\*\_200\_\*.txt

## **CallManager de Cisco**

activelog /cm/trace/ccm/sdl/SDL00\*\_100\*.txt  
\*.txt de /cm/trace/ccm/callogs/callogs del activelog

## **Servicio del Cisco CallManager SNMP**

\*.txt de /cm/trace/ccmmib/sdi/CcmMibAgent del activelog

## **Función de proxy del Certificate Authority de Cisco**

\*.txt de /cm/trace/capf/sdi/capf del activelog

## **Notificación de cambio del certificado de Cisco**

\*.log de /platform/log/certCN del activelog

## **Servicio de la notificación de cambio del certificado de Cisco**

\*.log de /platform/log/certCN del activelog

## **Aplicación de los credenciales del cambio de Cisco**

activelog /tomcat/logs/changecredential/log4j/changepin\*.log

## **Interfaz de usuario del campo común de Cisco**

activelog /tomcat/logs/cui/log4j/cui\*.log

## **Cisco ControlCenter CLI**

activelog /cm/trace/ccmservice/log4j/ccmservice\*.log

## **Servicio del monitor del DHCP de Cisco**

activelog /cm/trace/dhcpmon/log4j/dhcpmon\*.log

## **Local de Cisco DRF**

\*.log de /platform/drf/trace/drfLA del activelog

## **Master de Cisco DRF**

\*.log de /platform/drf/trace/drfMA del activelog

## **Salida Cli de la base de datos de Cisco**

activelog /cm/trace/dbl/ncsj/ncsjUndefined \*.out  
activelog /cm/trace/dbl/dblj/dbljdbims \*.out  
activelog /cm/trace/dbl/dblj/dbljdbtaps \*.out

## **Servicio de la instalación de la base de datos de Cisco**

activelog /cm/trace/dbl/sdi/installdb \*.log.err  
\*.log de /cm/trace/dbl/sdi/installdb del activelog

## **Monitor de la capa de la base de datos de Cisco**



\*.txt de /cm/trace/dbl/sdi/dbmon del activelog

## Traza de la biblioteca de la base de datos de Cisco

- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/capf/dbl\_capf del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/dbmon/dbl\_dbmon del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/ilsd/dbl\_ilsd del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/installdb/dbl\_installdb del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/RisDC/dbl\_RisDC del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/tvs/dbl\_tvs del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/LpmTool/dbl\_LpmTool del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/ctftp/dbl\_ctftp del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/CTLProvider/dbl\_CTLProvider del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/ccmAgt/dbl\_ccmAgt del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/CiscoSyslogSubAgt/dbl\_CiscoSyslogSubAgt del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/ccm/dbl\_ccm del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/lbm/dbl\_lbm del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl\_AuditLog del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/ipvmsd/dbl\_ipvmsd del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/dnserver/dbl\_dnserver del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/CTIManager/dbl\_CTIManager del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/cef/dbl\_cef del activelog

## Servicio de notificación de la base de datos de Cisco

- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/dbmon/dbnotify\_dbmon del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/ilsd/dbnotify\_ilsd del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/RisDC/dbnotify\_RisDC del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/LpmTool/dbnotify\_LpmTool del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/tvs/dbnotify\_tvs del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/ctftp/dbnotify\_ctftp del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/ccmAgt/dbnotify\_ccmAgt del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/CiscoSyslogSubAgt/dbnotify\_CiscoSyslogSubAgt del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/ccm/dbnotify\_ccm del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/lbm/dbnotify\_lbm del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbnotify\_AuditLog del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/CTIManager/dbnotify\_CTIManager del activelog
- \*.log de /cm/trace/dbl/sdi/dnserver/dbnotify\_dnserver del activelog

## Traza de Replicador de la base de datos de Cisco

activelog /cm/trace/dbl/sdi/dblrpc.err  
\*.log de /cm/trace/dbl/sdi/installdb del activelog  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/start.log

activelog /cm/trace/dbl/sdi/startrpc.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/startcar.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/replication\_scripts\_output.log  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/spltrace.log

## **Analizador del Número marcado de Cisco**

activelog /tomcat/logs/dna/log4j/dna\*.log

## **Servidor del analizador del Número marcado de Cisco**

\*.txt de /cm/trace/dnasever/sdi/dna del activelog

## **Cisco DirSync**

activelog /cm/trace/dirsync/log4j/dirsync\*.log  
activelog /cm/trace/dirsync/log4j/dirsync\_err\*.log

## **Operaciones de búsqueda del número de directorio Cisco alias**

activelog /tomcat/logs/dnaliaslookup/log4j/dnaliaslookup\*.log

## **El número de directorio Cisco alias sincroniza**

activelog /cm/trace/dnaliassync/log4j/dnaliassync\*.log

## **Servicio de Cisco E911**

activelog /tomcat/logs/e911proxy/log4j/e911proxy\*.log

## **Cisco amplió las funciones**

\*.txt de /cm/trace/cef/sdi/cef del activelog

## **Cisco amplió el informe de las funciones**

activelog /cm/log/cef/xml/qrt \*.xml

## **Movilidad de la extensión de Cisco**

activelog /tomcat/logs/em/log4j/emservice\*.log

## **Aplicación de la movilidad de la extensión de Cisco**

activelog /tomcat/logs/em/log4j/emapp\*.log

## **Asistente del administrador IP de Cisco**

activelog /tomcat/logs/ipma/log4j/service\*.log

## **Medias de voz IP de Cisco que fluyen el App**

\*.txt de /cm/trace/cms/sdi/cms del activelog

## **Servicio de base de datos Informix de Cisco**

activelog /cm/log/informix/ccm.log. \*.gz

activelog /cm/log/informix/car.log

activelog /cm/log/informix/ccm.log

## **Servicio de las operaciones de búsqueda del intercluster de Cisco**

activelog /cm/trace/ils/sdl/SDL\*\_600\_\*.txt

## **Cisco License Manager**

activelog /cm/trace/userlicensing/log4j/userlicensing\*.log

## **Administrador de ancho de banda de la ubicación de Cisco**

activelog /cm/trace/lbm/sdl/SDL\*\_700\_\*.txt

## **Herramienta de supervisión de la división del registro de Cisco**

\*.txt de /cm/trace/lpm/sdi/lpm del activelog

## **Servlet de Cisco Log4jinit**

activelog /tomcat/logs/log4jinit/log4j/log4jinit\*.log

## **Recopilador de datos de Cisco RI**

\*.txt de /cm/trace/ris/sdi/ris del activelog

## **Recopilador de datos PerfMonLog de Cisco RI**

activelog /cm/log/ris/csv/PerfMon \*.csv

## **De Cisco servicio web RTMT**

activelog /tomcat/logs/rtmt/log4j/rtmt\*.log

## **Biblioteca de Cisco RisBean**

activelog /tomcat/logs/risbean/log4j/risbean\*.log

## **Cisco Papel-basó la Seguridad**

activelog /tomcat/logs/rbs/log4j/rbsaccess\*.log

## **Servicio web del JABÓN de Cisco**

activelog /tomcat/logs/soap/csv/ratecontrol \*.csv  
activelog /tomcat/logs/soap/log4j/soap\*.log

## **Cisco SSO**

activelog /platform/log/ssoApp.log

## **Reportero de la utilidad de Cisco**

activelog /cm/trace/rtmtreporter/log4j/rtmtreporter\*.log

## **Reportero AlertReport de la utilidad de Cisco**

activelog /cm/report/rtmtreporter/AlertRep/AlertRep \*.pdf

## **Reportero CallActivitiesReport de la utilidad de Cisco**

activelog /cm/report/rtmtreporter/CallActivitiesRep/CallActivitiesRep \*.pdf

## **Reportero DeviceReport de la utilidad de Cisco**

activelog /cm/report/rtmtreporter/DeviceRep/DeviceRep \*.pdf

## **Reportero PPRReport de la utilidad de Cisco**

activelog /cm/report/rtmtreporter/PerformanceRep/ <nodeIPaddress>/PerformanceRep\*.pdf

## **Reportero ServerReport de la utilidad de Cisco**

activelog /cm/report/rtmtreporter/ServerRep/ServerRep \*.pdf

## **Reportero ServiceReport de la utilidad de Cisco**

activelog /cm/report/rtmtreporter/ServiceRep/ServiceRep \*.pdf

## **Traza del procedimiento almacenado de Cisco**

activelog /cm/trace/dbl/sdi/spltrace.log. \*.gz  
activelog /cm/trace/dbl/sdi/spltrace.log

## **Agente del Syslog de Cisco**

\*.txt de /cm/trace/syslogmib/sdi/syslogmib del activelog

## **Servicio del TAPS de Cisco**

activelog /cm/trace/taps/log4j/taps\*.log

## **Cisco Tftp**

activelog /cm/trace/ctftp/sdl/SDL\*\_600\_\*.txt

## **Cisco Tomcat**

activelog /tomcat/logs/manager. \*.log  
activelog /tomcat/logs/admin. \*.log  
activelog /tomcat/logs/host-manager. \*.log  
activelog /tomcat/logs/catalina.out  
activelog /tomcat/logs/localhost\_access\_log.txt  
activelog /tomcat/logs/localhost. \*.log

## **Registros de seguridad de Cisco Tomcat**

activelog /tomcat/logs/security/log4j/security\*.log

## **Servlet Stats de Cisco Tomcat**

activelog /tomcat/logs/tomcatstats/log4j/tomcatstats\*.log

## **Servicio de la colección de la traza de Cisco**

activelog /cm/trace/tct/log4j/tct\*.log

## **Servicio de la verificación de la confianza de Cisco**

\*.txt de /cm/trace/tvs/sdi/tvs del activelog

## **Cisco unificó el servicio móvil del acceso de la Voz**

activelog /tomcat/logs/ccmivr/log4j/ccmivr\*.log

## **Cisco unificó el servicio web OS Admin**

activelog /tomcat/logs/cmplatform/log4j/cmplatform\*.log

## **Cisco unificó la Plataforma OS API**

activelog /tomcat/logs/platform-api/log4j/platform-api\*.log

## **Cisco unificó el servicio web de la información**

activelog /tomcat/logs/cucreports/log4j/cucreports\*.log

## **Servicios de datos del Usuario Cisco**

activelog /tomcat/logs/cucm-uds/log4j/cucm-uds\*.log

## **Servicio web de Cisco WebDialer**

activelog /tomcat/logs/webdialer/log4j/webdialer\_CTIClient\*.txt

## Servicio web de Cisco WebDialerRedirector

activelog /tomcat/logs/redirector/log4j/redirector\*.log

## Registros de cron

activelog /syslog/cron

## Registro de la aplicación del visor de eventos

activelog /syslog/CiscoSyslog \*  
activelog /syslog/CiscoSyslog  
activelog /syslog/AlternateSyslog. \*  
activelog /syslog/AlternateSyslog

## Registro del Visualizador-sistema del evento

activelog /syslog/messages

## Registros FIP

activelog /platform/fips/fips.log

## Agente de los recursos del host

activelog /platform/snmp/hostagt/hostagt.log

## Registros de la plataforma CLI IPT

\*.log de /platform/log/dbl del activelog  
\*.log de /platform/log/cli del activelog

## Registros del monitor CERT de la plataforma IPT



activelog /platform/log/certm.log

## **Registros de CertMgr de la plataforma IPT**

\*.log de /platform/log/certMgmt del activelog

## **Registros del administrador de clúster de la plataforma IPT**

\*.log de /platform/log/clustermgr del activelog

## **Registros de la plataforma GUI IPT**

activelog /tomcat/logs/iptplatform/log4j/iptplatform\*.log

## **Registros de IPsecMgmt de la plataforma IPT**

activelog /platform/log/ipsecMgmt.log

## **Instale la firma del archivo**

activelog /platform/log/authenticateFile.log

## **Registros de la instalación y actualización**

instale el \*.log de /install\_log  
instale /selinux\_post.log  
instale /system-history.log  
instale /install.log  
instale /lbm\_post\_install.log

## **Agente MIB2**

activelog /platform/snmp/mib2agt/mib2agt.log

## Registros del correo

activelog /syslog/maillog

## Registros NTP

activelog /syslog/ntp\_stop.sh.log  
activelog /syslog/ntp\_start.sh.log  
activelog /syslog/sd\_ntp.log

## Registros de la captura de paquetes

activelog /platform/cli/ \*.cap

## Registros de Prog

activelog /cm/trace/cti/Proglogs/CTIManager \*.ProgLog  
activelog /cm/trace/ccm/Proglogs/ccm \*.ProgLog

## Registros SAR

activelog /sa/sar \*

## Registros de SELinux

activelog /platform/selinux\_startup.log

## Agente principal SNMP

\*.log de /platform/snmp/snmpdm/SnmpMasterAgt del activelog

## Registros de seguridad

activelog /syslog/secure- \*

## Uno mismo Provisioning el IVR

activelog /cm/trace/PnP/log4j/PnP\*.log

## Service manager

\*.log de /platform/log/servm del activelog

## Agente de aplicación del sistema

activelog /platform/snmp/sappagt/startup.txt  
activelog /platform/snmp/sappagt/sappagt.log

No todos los directorios para los servicios contuvieron los archivos del registro. Esto puede ser debido a la falta de ciertos componentes o características que son configurados. La lista abajo muestra las secciones sin ningunos archivos cuando este documento fue creado.

El poner en la cola de la transacción del aborto de Cisco

App del traductor de audio de Cisco

Servicio web del Cisco CAR

Servicio web paladio de Cisco CCM

Servicio web del CCMUser de Cisco

Agente de Cisco CDP

Archivos de Cisco CDR en el servidor CM

Los archivos de Cisco CDR en Publisher procesaron

Proveedor de Cisco CTL

Servicios del Cisco IP Phone del Cisco CallManager

Seguimiento de la Parte llamada de Cisco

Herramienta de la recuperación de Cisco Corefile

Servicio del respondedor de la detección de Cisco

Servicio de control de llamada externa de Cisco

Servicio web de la comunicación de Cisco TRB

Cisco Messaging Interface

El poner en la cola de la información de la fila de Cisco

Servicio de Cisco SOAPMessage

Servicio web de Cisco UXL

La plataforma CLI IPT creó los informes

Registros de RemoteSupport de la plataforma IPT

Registros de Kerneldump

Registros de Mgetty

JABÓN - Servicio de base de datos porta de diagnóstico

Mantenga los registros del registro

Registros del Spooler