

Configure Playstation 2 con un router VoIP de la Pequeña empresa de Cisco

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo configuro Playstation 2 con un router VoIP de la Pequeña empresa de Cisco?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. [¿Cómo configuro Playstation 2 con un router VoIP de la Pequeña empresa de Cisco?](#)

R.

Nota: Antes de que usted proceda, observe que la Pequeña empresa de Cisco no soporta la configuración de PlayStationregTag;2. Estas instrucciones simplemente le dicen cómo configurar al router para el PlayStationregTag;2, no la videoconsola sí mismo. Para el Soporte técnico en el PS2regTag; , contacto Sony.


Para configurar un PlaystationregTag;2 en el router de la Pequeña empresa de Cisco, complete estos pasos:

- Configure el PlaystationregTag; 2
- Configure el Router

Configure el PlayStationregTag;2

Paso 1:

Después de que usted instale su adaptador de red PlayStationregTag;2, conecte a un asiduo derecho a través del cable a partir del uno de los puertos numerados en el router. Conecte el otro extremo del cable en el acceso de Ethernet de los adaptadores de red PlayStationregTag;2.



Paso 2:

Usted debe asignar un IP Address estático en PlayStationregTag;2. Para hacer eso, consulte por favor su documentación PlayStationregTag;2, o haga clic [aquí](#). En este ejemplo el "192.168.15.20" fueron utilizados para la **dirección IP**, el "255.255.255.0" por la **máscara de subred**, el "192.168.15.1" para el **default gateway**, y su información DNS.

Una vez que se pone el PlayStationregTag;2, complete los pasos en la siguiente sección para configurar al router de la Pequeña empresa de Cisco.


Configure el Router

Paso 1:

Acceda la página de configuración basada en web del router. Para las instrucciones, haga clic [aquí](#).


Paso 2:

Cuando aparece la página de configuración basada en web del router, haga clic las **aplicaciones y el juego > el DMZ**.



Paso 3:

Seleccione **habilitado**, y ingrese el IP Address PlayStationregTag;2 en el campo del IP Address del host DMZ.



Paso 4:

Tecleo

Save Settings

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)