

Porqué los Script de ruteo no pueden acceder las variables de Control de Llamadas fijadas en el script administrativo

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento explica porqué las variables de Control de Llamadas fijadas en los scripts administrativos no se pueden referir por los scripts de la ruta. El documento también proporciona un método para compartir los datos entre los scripts administrativos y los scripts de la ruta en un entorno de Cisco Intelligent Contact Management (ICM).

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento del editor de secuencia de comandos ICM.

[Componentes Utilizados](#)

La información en este documento se basa en todas las versiones de ICM.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.


Problema

El nodo variable del conjunto fija el valor de algunas variables de llamada. El sintaxis para referirse a una variable de Control de Llamadas a un script es:

`Call.variable`

En este caso, si usted funciona con el script y el conjunto administrativos `Call.PeripheralVariable8` al valor del día de fiesta, todos los scripts de la ruta no pueden acceder el valor. [El cuadro 1](#) proporciona un ejemplo.

Cuadro 1 – Script administrativo para fijar la variable de Control de llamadas



Solución

El script administrativo fija con éxito el `Call.PeripheralVariable8` al valor del día de fiesta. Sin embargo, las variables de control no se pueden compartir entre los scripts administrativos y los scripts de la ruta.

Para pasar las variables entre un script administrativo y un script de la ruta, utilice una variable de usuario global. Con una variable de usuario global, cada Variable variable de usuario debe:

- Tenga un nombre que comience con el `usuario`
- Asocie a un tipo de objeto, por ejemplo, `servicio` Esto habilita software ICM para mantener un caso de la variable para cada objeto de ese teclada adentro el sistema.
- Identifíquese como variable que sea persistente o fugaz Una variable persistente conserva el valor a través de los reinicios del CallRouter. Una variable no persistente no conserva el valor a través de los reinicios del CallRouter.

Nota: Una Variable variable de usuario puede salvar un valor de hasta 40 caracteres.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)