

Cisco Webex



The bridge to possible


Caméra 4K Webex PTZ

Table des matières

Aperçu du produit	4
Caractéristiques et avantages	5
Caractéristique marquante	5
Spécifications du produit	6
Conformité réglementaire	7
Normes	7
Informations sur la commande	7
Durabilité du produit	8
Cisco et services partenaires pour la collaboration	8
Cisco Capital	8
Pour en savoir plus	9



La caméra 4K Webex® PTZ est une caméra panoramique-inclinable-zoom haut de gamme qui offre une qualité vidéo supérieure, des capacités de zoom puissantes, des fonctionnalités intelligentes basées sur l'IA et une flexibilité pour des expériences de collaboration vidéo optimisées.



Aperçu du produit

La caméra 4K PTZ Webex est une caméra panoramique-inclinable-zoom haut de gamme qui offre une solution d'imagerie de haute qualité pour la vidéoconférence et une flexibilité maximale pour les salles de conférence plus grandes. Il prend en charge sans interruption les espaces de réunion où vous avez besoin d'un positionnement spécial de la caméra, souhaitez voir des objets de près ou voir une grande zone avec la fonction panoramique-inclinaison-zoom.

La caméra peut être facilement connectée à votre codec vidéo via une interface vidéo HDMI et montée de façon flexible au mur ou au plafond de la salle de conférence ou de formation pour offrir une meilleure visibilité et une expérience de réunion inclusive pour les participants à distance. C'est une solution puissante pour l'intégration dans de plus grandes salles de collaboration, apportant une capacité avancée de pan-tilt et une expérience de collaboration vidéo sans compromis dans les salles de réunion de conférence, les salles de réunion, les salles d'audience et les amphithéâtres.

Dotée d'une puissante capacité de zoom, la caméra 4K Webex PTZ offre une vidéo de haute qualité pour des vues rapprochées et le cadrage d'objets éloignés, de prototypes, ainsi que du ou des intervenants assis à l'extrême opposée. Combiné à Codec Pro ou Codec Plus, il offre une détection du visage et du haut du corps alimentée par l'IA pour permettre des interactions naturelles que les participants distants peuvent suivre, tout comme les participants en personne. Partout où vous devez travailler et vous rencontrer, la caméra PTZ 4K permet aux présentateurs de se déplacer plus librement en les détectant, en les cadrant et en les suivant alors qu'ils se lèvent pour présenter, et lorsqu'ils se déplacent naturellement devant la salle, comme s'ils étaient sur scène.



Figure 1.
Webex Caméra PTZ 4K

Caractéristiques et avantages

Tableau 1. Caractéristiques et avantages

Fonctionnalités	Avantages
Vidéo 4K Ultra HD	Offre une vidéo supérieure avec une clarté exceptionnelle, des couleurs riches, une grande fluidité, une résolution et un taux d'images exceptionnels Permet une collaboration vidéo inclusive pour les participants à distance
Zoom total 240x	Cela permet d'assurer la meilleure vue en tout temps grâce à une sortie vidéo de haute qualité pour le gros plan et le cadrage des objets et des haut-parleurs éloignés
PresenterTrack	La détection et le suivi du visage et du haut du corps basés sur l'intelligence artificielle permettent de garder les présentateurs visibles pendant la vidéoconférence et à un niveau de zoom élevé pendant qu'ils se déplacent dans une zone de présentation prédefinie
Montage flexible	Peut être installé et monté au mur ou même au plafond, avec un montage à l'envers dans des espaces plus grands et des pièces spécialisées nécessitant un placement spécial des caméras
Contrôle de la caméra	Permet de piloter le panoramique-inclinaison-zoom pour les meilleurs aperçus et de stocker des positions prédefinies pour accéder instantanément à des vues spécifiques avec Webex Room Navigator
Inventaire des appareils	Permet une gestion facile des appareils pour les administrateurs sur le Webex Control Hub lorsqu'ils sont connectés à un codec
Mise à niveau du micrologiciel	Prend en charge les mises à jour du firmware à distance et le dépannage

Caractéristique marquante

Apportez plus d'intelligence et des expériences de collaboration équitables à votre espace de réunion

Faisant partie du portefeuille de périphériques de collaboration Cisco®, la caméra 4K PTZ Webex permet aux utilisateurs de réaliser pleinement une expérience haute définition et d'offrir une qualité vidéo supérieure. Conçue spécifiquement pour la vidéoconférence, la caméra offre une qualité cristalline, fidèle à la réalité, pour l'interaction et la collaboration. Il est idéal pour être utilisé avec Webex Codec Pro et Codec Plus, et fonctionne parfaitement avec le Webex Room Navigator pour le contrôle intelligent de la caméra. Connectée à un codec vidéo, la caméra PTZ 4K Webex est un actif informatique entièrement géré avec une gestion centralisée des appareils et des informations dans le Centre de contrôle.

La caméra 4K PTZ Webex peut enrichir l'expérience de collaboration vidéo dans les cas d'utilisation suivants :

- Améliorer la vidéo – La caméra améliore une caméra TelePresence existante pour offrir de la vidéo 4K de haute qualité et des options de zoom puissantes pour vos espaces de collaboration plus grands.
- Vidéo prolongée – Utilisée comme caméra supplémentaire en plus de votre pack Webex Room Kit Plus ou Room Kit Pro, la caméra PTZ 4K peut porter l'expérience de la réunion à un nouveau niveau grâce à des gros plans d'une netteté cristalline sur des objets et des participants éloignés.
- Salles de réunion et espaces de réunion intelligents – Laissez vos présentateurs se déplacer et présenter plus naturellement tout en veillant à ce que les participants aux réunions à distance ne perdent pas de vue les conférenciers actifs, grâce à une technologie sophistiquée de détection, de cadrage et de suivi des présentateurs basée sur l'IA.

- Audiences hybrides – La caméra PTZ 4K offre une qualité vidéo sans compromis et une meilleure visibilité pour les participants à distance lors des audiences en salle d'audience par vidéoconférence.
- Éducation hybride – Offrir une expérience vidéo de haute qualité et une meilleure visibilité du présentateur pour les étudiants à distance qui rejoignent les salles de classe et les amphithéâtres par vidéoconférence.

Spécifications du produit

Tableau 2. Spécifications de la caméra 4K Webex PTZ

Fiche technique	Webex Caméra PTZ 4K
ID du produit	CS-CAM-PTZ4K=
Résolution	1920 x 1080 à 60 ips 3840 x 2160 à 30 ips
Zoom	Zoom optique 20x + zoom numérique 12x Zoom total 240x
Pan and tilt	Plage de panoramique : +/- 170 degrés Plage d'inclinaison : -20 degrés à +90 degrés Vitesse de panoramique : 1,1 degré/seconde ~ 300 degrés/seconde Vitesse d'inclinaison : 1,1 degré/seconde ~ 126 degrés/seconde
Champ de vision (Champ de vision)	Champ de vision horizontal : 70°
Distance de mise au point	1,0 m à l'infini (large)
Valeur F	2.0 - 3.8
Contrôle de la caméra	Visca over IP (port LAN)
Mise au point, balance des blancs et luminosité	Manuelle ou automatique
Interfaces vidéo	HDMI 2.0
Alimentation	12V/3A 100 à 120/200 à 240 VCA, 50/60 Hz PoE+ (compatible IEEE802.3at) Doit être utilisé avec l'alimentation FSP040-RHAN3, Phihong POE29U-1AT(PL) ou Microsemi PD-9001GR/AT/AC
Température de fonctionnement et humidité	Température ambiante de 0° à 40 °C (32° à 104°F) 20 % à 80 % d'humidité relative (HR)

Fiche technique	Webex Caméra PTZ 4K
Température de stockage et de transport	-20° à 60 °C (-4° à 140°F) à HR 20 % à 95 % (non condensant)
Dimensions	Largeur : 6,3 po. (15.8 CM) Hauteur (à inclinaison maximale) : 7,0 po. (17.7 CM) Profondeur : 8,0 po. (20.0 CM) Poids : 3,75 lb (1,7 kg)
Interfaces réseau	One LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100 Mbit -

Conformité réglementaire

- Directive 2014/30/UE (Directive CEM)
- Directive 2011/65/UE (RoHS)
- Directive 2002/96/UE (DEEE)
- Approuvé NRTL (Sécurité des produits)

Normes

- EMC : EN 55032 – Classe A, EN 55035
- Sécurité : EN 62368-1
- FCC CFR 47 Partie 15B (EMC) – Classe A

Veuillez consulter la base de données du statut d'approbation des produits <https://www.ciscofax.com/> pour les documents d'approbation par pays.

Informations sur la commande

Pour passer une commande, visitez la [page d'accueil Cisco Commande](#). Le tableau ci-dessous fournit des informations sur l'ordre.

Tableau 3. Informations sur la commande

Nom du produit	Numéro de pièce	Numéro de modèle de conformité
Caméra 4K Webex PTZ	CS-CAM-PTZ4K=	EVI-X200C
Alimentation de caméra 4K Webex PTZ	PSU-12VDC-40W2=	-
Support mural Webex PTZ 4K	CS-PTZ4K-BRKT=	-
Support de plafond pour caméra PTZ 4K Webex	CS-PTZ4K-CLNGMNT	-

Nom du produit	Numéro de pièce	Numéro de modèle de conformité
Options groupées		
Webex Room Kit Plus avec la caméra Webex PTZ 4K - SKU bundle	CS-KITPLPTZ4K-K9	-
Webex Room Kit Pro avec la caméra Webex PTZ 4K - SKU Bundle	CS-KITPRO-PTZ4K-K9	-

Durabilité du produit

Des informations sur les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de Cisco sont fournies dans les [rapports](#) de Cisco's CSR et de durabilité .

Tableau 4. Cisco information sur la durabilité environnementale

Sujet de la durabilité	Référence
Général	Informations sur les lois et règlements concernant le contenu des matériaux des produits
	Informations sur les lois et règlements sur les déchets électroniques, y compris nos produits, batteries et emballages
	Informations sur le programme de rapatriement et de réutilisation des produits
	Questions sur la durabilité
Matériel	Emballage du produit, poids et matériaux

Cisco et services partenaires pour la collaboration

Cisco et nos partenaires offrent un large portefeuille de services intelligents et personnalisés ainsi que du soutien qui peuvent vous aider à réaliser pleinement la valeur de votre investissement en collaboration Cisco en augmentant l'agilité des affaires et la disponibilité du réseau. Notre portefeuille de services vous aide à accélérer l'innovation d'affaires grâce à une plateforme de collaboration en réseau qui permet aux entreprises de collaborer Anywhere, à tout moment. Pour plus d'informations sur ces services, visitez <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/service-listing.html>.

Cisco Capital

Solutions de paiement flexibles pour vous aider à atteindre vos objectifs

Cisco Le financement en capital® facilite l'obtention de la bonne technologie pour atteindre vos objectifs, permettre la transformation de l'entreprise et vous aider à rester compétitif. Nous pouvons vous aider à réduire le coût total de propriété, à économiser du capital et à accélérer la croissance. Dans plus de 100 pays, nos solutions de paiement flexibles peuvent vous aider à acquérir du matériel, des logiciels, des services et de l'équipement tiers complémentaire dans des paiements faciles et prévisibles. [En savoir plus.](#)

Pour en savoir plus

Pour plus d'informations sur les [caméras Webex](#), ou contactez votre représentant local du compte Cisco ou votre partenaire Cisco autorisé.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)