

Cisco Room Navigator pour le mur

Table des matières

Aperçu du produit	3
Caractéristiques et avantages	4
Spécifications du produit	8
Informations sur la commande	11
Informations sur la garantie	11
Cisco durabilité environnementale	12
Services Cisco	12
Cisco Capital	13
Pour en savoir plus	13

Transformez votre lieu de travail avec des expériences simples et intelligentes tout en éliminant les frictions liées au parcours de l'employé. Le panneau tactile mural Cisco Room Navigator est conçu pour apporter facilité et commodité aux espaces de travail modernes en offrant une réservation intelligente de salle, un accès instantané aux contrôles de pièce, la navigation de bureau et d'autres applications d'expérience d'espace de travail.



Aperçu du produit

Le Cisco Room Navigator mural est un écran tactile de 10 pouces qui vous permet d'intégrer des expériences intelligentes de réservation de pièces et d'espaces de travail dans le parcours au bureau, prenant en charge les applications natives Cisco planificateur et contrôleur de pièce, Microsoft Teams Rooms, ainsi que d'autres solutions d'espaces de travail tierces ou personnalisées. Il est utile de vérifier facilement la disponibilité des espaces de travail, de réserver une salle de réunion, de s'enregistrer à une réunion, de contrôler la vidéoconférence et d'utiliser des applications tierces pour l'orientation, la réservation d'espace et l'affichage numérique.

Le Room Navigator offre la flexibilité d'être déployé comme écran autonome de planification et de contrôle pour supporter des espaces sans dispositif vidéo ou peut être jumelé à un point de terminaison vidéo Cisco. Cette unité tactile a été conçue pour créer des flux de travail ininterrompus et aider à maximiser l'utilisation de vos espaces de collaboration tout en offrant ces expériences de manière évolutive, sécurisée et facile à gérer.

Disponible en First Light et Carbon Black, l'appareil combine des commandes, un écran intuitif et des capteurs dans un élégant panneau tactile. Il peut être facilement monté sur des murs en verre, sec et en béton, et s'adapte bien à différents usages d'espaces de travail. De plus, l'appareil peut être configuré soit comme contrôleur de salle à l'intérieur des salles de réunion avec moins d'espace sur table (se comportant alors comme son homologue sur table de table), soit servir d'affichage de réservation et de contrôle de salle indépendant du fournisseur à l'extérieur de la salle de réunion.






Figure 1.

Cisco Room Navigator pour l'unité murale en marche Cisco Planificateur pour afficher la disponibilité de la salle de réunion

Le Room Navigator est conçu pour être accessible à tous et offre un angle de vue de 15 degrés, montable bas et utilisable par tous. Lorsqu'elle est activée, une DEL multicolore à 360° indique l'état de disponibilité des pièces, afin que vos employés puissent voir instantanément à distance si la pièce est utilisée ou prête à être réservée.

Vous n'avez besoin que d'un seul câble Ethernet pour alimenter l'appareil et accéder au réseau. En mode jumelé, le Room Navigator peut être connecté directement à un périphérique vidéo Cisco ou jumelé à distance avec un point de terminaison lorsqu'il est branché sur un réseau PoE.

Caractéristiques et avantages

Le Cisco Room Navigator offre l'intelligence des pièces dans une boîte, apportant efficacité, convivialité et esthétique à vos espaces de travail. Reconnu lors des Red Dot Design Awards, ce panel de salle offre une intégration fluide avec les points de terminaison de collaboration et les applications tierces, une intelligence de salle inégalée et une cohérence d'interface utilisateur de façon économique, évolutive et simple.

Il débloque la meilleure combinaison de conception centrée sur l'utilisateur, de matériel conçu sur mesure, de logiciels natifs et d'une approche ouverte de l'intégration dès la sortie de la boîte pour vous aider à transformer vos espaces de travail physiques.

Cisco Room Navigator est une solution riche en fonctionnalités et hautement flexible qui peut être utilisée soit comme panneau de contrôle de salle et de conférence, soit comme écran dédié à la planification, possède une plateforme robuste de gestion des appareils et offre des données de capteurs riches qui favorisent la création d'un environnement de travail plus sécuritaire et optimisé.





Figure 2.

Cisco Room Navigator monté sur un mur de verre, exécutant l'application native Microsoft Teams

Il peut être configuré pour exécuter des applications tierces afin de vous aider à protéger vos investissements actuels dans la gestion de l'espace de travail et la réservation de chambres. Avec le Room Navigator, vous pouvez vivre des réunions sans friction, une réservation d'espace sans effort et des intégrations simplifiées des pièces et des appareils.

Et en utilisant la solution native Cisco pour la réservation de salles, vous pouvez grandement simplifier votre déploiement, réduire le coût total de possession et faciliter la gestion avec un seul fournisseur pour les dispositifs vidéo interopérables, le service de réunion sous-jacent, le matériel de contrôle de salle et la solution logicielle de réservation.



Figure 3.
Room Navigator exécutant AppSpace comme persistant Web App

Tableau 1. Caractéristiques et avantages

Fonctionnalités	Avantages
Commandes de la pièce	• Apporte la planification intelligente et les contrôles de salle dans des pièces sans terminaison vidéo ou jumelés à des espaces de travail compatibles Cisco pièce, Board et appareils de bureau • Optimisé pour une expérience utilisateur sans effort sur RoomOS, que ce soit en exécutant le planificateur Cisco ou l'application contrôleur de pièce • L'interface utilisateur peut être configurée par les administrateurs pour contrôler facilement d'autres périphériques de pièce tels que l'éclairage, les stores, les cloisons et les rideaux • La personnalisation des commandes dans la pièce étend les fonctionnalités et fonctionnalités offertes dans Room Navigator, comme le contrôle des lumières, des stores et des commodités de la pièce
Réservation de chambre	• Peut être configuré comme un appareil réservant uniquement des chambres, affichant le statut de disponibilité des chambres, les détails de l'enregistrement et des réunions via l'expérience native Cisco Scheduler alimentée par RoomOS, le panneau Microsoft Teams ou d'autres solutions tierces • Lorsqu'il est utilisé avec le planificateur Cisco natif, il permet la réservation de chambres ad hoc ou à l'avance sans interruption, l'affichage de la disponibilité des chambres, l'enregistrement, la vue du calendrier et les informations sur les réunions sur l'écran tactile, et offre la synchronisation hybride du calendrier Webex • Supporte les espaces ad hoc sans intégration de calendrier Webex • La réservation de chambre Cisco native est sans licence lorsqu'elle est jumelée à un appareil vidéo Cisco • Une DEL d'état multicolore avec un angle de 360° indique la disponibilité des pièces à distance afin d'aider les employés à identifier rapidement une pièce disponible pour des réunions ponctuelles • La fonctionnalité d'enregistrement permet de libérer automatiquement une pièce en cas d'absence, optimisant ainsi l'utilisation de l'espace de travail • Peut utiliser des applications tierces pour la réservation de chambres de Microsoft, AppSpace, UMA et d'autres fournisseurs • Les applications web fonctionnant sur Room Navigator ont accès à des API spécifiques de RoomOS pour créer des intégrations personnalisées pour la réservation de chambres, la signalisation, la réservation d'espace et la

Fonctionnalités	Avantages
	signalisation numérique
Intelligence de l'espace de travail	• Le Room Navigator for Wall est équipé de capteurs environnementaux intégrés pour suivre la température, l'humidité et la qualité de l'air dans l'espace de travail • Lorsque vous utilisez l'application de réservation de chambres Cisco, elle peut être configurée pour afficher la température et le nombre de personnes en temps réel dans la salle, facilitant ainsi la recherche d'un espace de réunion optimal • Permet aux gestionnaires d'installations d'effectuer un bilan de santé en temps réel sur leurs espaces de travail. • Sensors surveille le confort et vous fournit des informations exploitables via Control Hub via des API, afin que vous puissiez intervenir pour améliorer le bien-être des employés. • Les données des capteurs, ainsi que les indicateurs d'occupation des pièces et d'utilisation des appareils, peuvent être intégrés dans des tableaux de bord analytiques tiers pour optimiser les espaces de travail et planifier les ressources
Installation et gestion faciles	• Le panneau tactile peut être entièrement géré dans le cloud dans Control Hub, offrant une administration avancée, de la surveillance, des configurations et des analyses, en plus du reste du déploiement de votre dispositif de collaboration Cisco. • Flexibilité pour déployer l'appareil en mode autonome ou jumelé à un point de terminaison vidéo. Le mode autonome offre la même expérience de réservation de chambres riche et des intégrations tierces • En mode jumelé, le Cisco Room Navigator peut être connecté directement à un périphérique vidéo Cisco ou jumelé à distance lorsqu'il est branché sur un réseau PoE. • Room Navigator peut être configuré soit comme dispositif de réservation de salle, contrôleur de salle ou en mode persistant Web App – les utilisateurs peuvent choisir parmi les options par défaut lors du premier démarrage ou configurer l'appareil pour le cas d'usage souhaité à tout moment.



Figure 4.
Room Navigator affiche la disponibilité de la salle avec l'expérience Cisco Scheduler

Spécifications du produit


Tableau 2. Spécifications du produit

Rôles	Cisco Room Navigator
Compatibilité produit	• Série Cisco Room • Série Cisco Board (Série Board S, Board Pro et série G2 Board Pro) • Série de bureau Cisco
Compatibilité logicielle	• RoomOS 9.14.3 ou une version ultérieure • Microsoft Teams Rooms Console (certifiée) • Panneau Teams Microsoft (certifié)
Compatibilité du contrôle des appels	• Hébergé : Contrôlé par codec, Cisco Unified Communications Manager 10.5.2 ou plus récent, Webex Cloud • Cloud : Webex Cloud
Cisco Planificateur	• S'intègre avec O365, Exchange et Google Calendar via le service de calendrier hybride Webex (nécessite l'activation du Webex) • Réservation d'espace ad hoc ou anticipée avec quelques TAPS • Voir toutes les prochaines réunions à partir du calendrier des salles • Faites le point sur une prochaine réunion • Sortie automatique des réunions fantômes • Prolongez vos réunions • Réservation sans contact à l'intérieur de la pièce avec le Cisco AI Assistant • Rappels de réunion avec extension à simple tap
Applications web tierces	• Prend en charge la transition du logiciel natif Cisco vers des solutions d'expérience en milieu de travail utilisant des applications web persistantes pour la réservation de chambres, l'orientation et la signalisation numérique. • Les applications web fonctionnant sur Navigator ont accès aux données des capteurs de la salle de réunion et au calendrier hybride Webex pour améliorer les intégrations personnalisées pour l'orientation, la réservation de chambres et la signalisation numérique.
Composants par défaut	• Panneau tactile Room Navigator (Premier Feu ou Noir Carbone) • Support de montage mural, autocollant et gabarit pour fixation murale (First Light ou Carbon Black)
Protocoles de signalisation	TCP/IP
Affichage	• Toucher capacitif LCD • Diagonale de 10,1 pouces • Antireflet et anti-empreintes digitales
Résolution	1920 x 1200
Mémoire	4 Go
Capteurs	• Mesure la température, l'humidité et la qualité de l'air (TVOC) lorsqu'elle est installée dans une salle de réunion. Cela est combiné avec le bruit général, le bruit ambiant et le temps de réverbération (RT60) pour l'acoustique des pièces et les indicateurs d'occupation provenant de capteurs intégrés dans les terminaisons vidéo Cisco • Les valeurs des capteurs sont accessibles via les API RoomOS, affichées dans le tableau de bord Control Hub et peuvent être extraites dans Cisco Spaces, des outils d'analyse tiers et des solutions de gestion d'espaces de travail

Rôles	Cisco Room Navigator
Appariement avec un point de terminaison vidéo	Peut être connecté directement à un port réseau compatible PoE sur le périphérique vidéo Cisco ou jumelé à distance via LAN (IP)
Signalisation numérique	Configurable dans Control Hub
Soutien linguistique	Anglais, arabe, catalan, tchèque, danois, néerlandais, finnois, français, allemand, hébreu, hongrois, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais-brésilien, russe, chinois simplifié, espagnol, suédois, chinois traditionnel, turc, ukrainien



Figure 5.
Vue arrière, latérale et frontale de la première lumière Room Navigator for Wall

Rôles	Cisco Room Navigator
Dimensions physiques (H x L x D)	• 2,8 x 9,53 x 6,3 po. (6,9 x 24,2 x 16,4 CM) • Hauteur maximale en position verticale : 6,5 po (16,4 CM) • Pour plus d'informations, veuillez consulter les dessins CAO Cisco Room Navigator 
Montage mural	• Le montage mural intégré fonctionne avec toutes sortes de surfaces : murs en verre, murs en briques ou cloisons sèches. • Un angle incliné de 15° permet une utilisation ergonomique et une accessibilité. • Veuillez consulter le Guide d'installation du Cisco Room Navigator pour plus d'informations sur le montage et l'installation des appareils
Affichage de la disponibilité des chambres	• DEL multicolore, visible à 360 degrés, avec rouge, jaune, vert ou d'autres couleurs. Les lumières DEL s'activent automatiquement via une fonction native ou de réservation de chambre tierce. • La DEL verte indique que la salle de réunion est disponible et n'est pas utilisée • La DEL jaune indique que la salle est réservée mais pas occupée, et signale la réunion à venir • La DEL rouge indique qu'il y a une réunion en cours, déjà réservée, dans la salle ou qu'elle est utilisée sans réservation préalable
Poids	• 2,03 lb (0,920 kg)

Rôles	Cisco Room Navigator
Puissance	• Power over Ethernet (PoE) 802.3af Classe 0 • 100-240VAC, 0,5A max, 50/60Hz • Option pour programmer des heures de bureau pour le Room Navigator, ce qui aide à économiser de l'énergie et prolonge la durée de vie de l'écran tactile où l'affichage numérique, la réservation et le réveil par détection de mouvement sont activés.
Interfaces	• 1x Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps pour LAN (réseau externe) ou jumelage direct • 1x microUSB (port de service) • 1 trou de réinitialisation d'usine
Température de stockage et de transport	-20 °C à 60° (-4° à 140° F) à HR 10 % à 90 % (non condensant)
Conformité réglementaire et normes	• 2014/30/UE (Directive CEM) et Directive 2014/35/UE (Directive basse tension) • Directive 2011/65/UE (RoHS) • Directive 2002/96/UE (DEEE) • Approuvé NRTL (sécurité du produit) • EMC : EN 55032 - Classe A, EN 55024 • Sécurité : EN 60950-1, EN 62479 • FCC CFR 47 Partie 15B (EMC) - Classe A La liste ci-dessus reflète les règlements applicables au moment de la publication de ce document. Pour une liste mise à jour des règlements applicables, consultez la base de données sur l'état d'approbation des produits pour les documents d'approbation par pays
Sécurité	• Gestion sécurisée utilisant les protocoles HTTPS et SSH • Protection par mot de passe pour l'administration IP • Chiffrement des médias basé sur des standards sur tous les back-ends (Secure Real-time Transport Protocol [SRTP], utilisant AES-128-GCM ou AES-256-GCM) • WPA3TM et WPA3-Enterprise avec CCMP128 sécurité Wi-Fi® • Protection par mot de passe pour accéder à l'administration • Protection des paramètres réseau • Prise en charge du protocole d'authentification 802.1x (soit lorsque l'appareil est jumelé directement, soit à distance avec le point de terminaison vidéo)
Inscription	• Room Navigator peut être enregistré directement sur un appareil vidéo Cisco (par jumelage direct ou à distance) ou enregistré sur le Webex Cloud (nécessite la licence Room Navigator) • Peut être jumelé à un périphérique vidéo Cisco ou déployé comme matériel autonome. Apprenez-en plus sur l'utilisation du Room Navigator comme appareil autonome
Gestion des dispositifs	• Gestion centralisée des pièces et des appareils dans Control Hub, avec une administration unifiée des périphériques vidéo, périphériques de pièce, casques, caméras de bureau et téléphones de bureau • Tableau de bord unique pour la gestion des locataires uniques et multi-locataires, les mises à jour logicielles, la configuration en masse, l'adaptation des pièces et les métriques de l'espace de travail basées sur les données des capteurs. • Carbon Emission Insights arrivera bientôt sur Control Hub, offrant une visibilité sur l'empreinte carbone des appareils Cisco et leur utilisation, ainsi que des recommandations pour optimiser la consommation d'énergie. • Aperçu des espaces de travail par niveau et tableau de bord unique pour tous les espaces de travail • Intégration simple - Appariement basé sur un code PIN avec l'appareil de la salle

Informations sur la commande

Cisco Room Navigator Les dispositifs sont disponibles dans le cadre d'un ordre de terminaison et aussi en unités autonomes.

Pour passer une commande, visitez la [page Cisco Commandes Home](#) et consultez le [tableau 2](#). Pour télécharger un logiciel, visitez le [Centre de logiciels](#) Cisco. Consultez les fiches techniques individuelles des points de terminaison pour savoir si Room Navigator est fourni de série avec le produit.

Tableau 3. Informations sur la commande

Nom du produit	Numéro de pièce	Numéro de modèle de conformité
Cisco Room Navigator - Montée murale (Première lumière)	CS-T10-WM-L-K9=	TTC5-15
Support mural, adhésif et prises de rechange (First Light)	CS-T10-WM-BR=	
Cisco Room Navigator - Mural (Carbon Black)	CS-T10-WM-C-K9=	TTC5-15
Support mural, adhésif et fiches de rechange (Carbon Black)	CS-T10-WM-BR-C=	

Note: Beaucoup des produits et fonctionnalités décrits ici sont encore à différents stades de développement et seront offerts selon le temps et le cas échéant. Cette feuille de route peut être modifiée à la seule discrétion de Cisco, et Cisco n'aura aucune responsabilité en cas de retard dans la livraison ou de défaut de livraison des produits ou fonctionnalités mentionnés dans ce document.



Figure 6.
Vue avant, latérale et arrière du Room Navigator noir carbone pour le mur

Informations sur la garantie

Les informations sur la garantie sont disponibles au [Cisco.com](#) à la [page Garanties](#) des produits.

Cisco durabilité environnementale

L'information sur les politiques et initiatives de durabilité environnementale de Cisco pour nos produits, solutions, opérations et opérations étendues ou chaîne d'approvisionnement se trouve dans la section "Durabilité environnementale" du rapport sur la responsabilité [sociale des entreprises \(CSR\) de Cisco](#).

Des liens de référence vers des informations sur les principaux sujets liés à la durabilité environnementale (mentionnés dans la section "Durabilité environnementale" du rapport CSR) sont fournis dans le tableau suivant.

Tableau 4. Liens de référence sur la durabilité environnementale

Sujet de durabilité	Référence
Informations sur les lois et règlements sur le contenu des matériaux des produits	Matériaux
Informations sur les lois et règlements concernant les déchets électroniques, y compris les produits, les batteries et les emballages	Conformité DEEE

Cisco rend les données d'emballage disponibles uniquement à titre informatif. Il peut ne pas refléter les développements juridiques les plus récents, et Cisco ne représente, ne garantit pas ou ne garantit pas qu'il soit complet, exact ou à jour. Cette information peut être modifiée sans préavis.

Services Cisco

Cisco et nos partenaires offrent un large portefeuille de services intelligents et personnalisés et de soutien qui peuvent vous aider à réaliser la pleine valeur d'affaires de votre investissement dans l'appareil Cisco en augmentant l'agilité d'affaires et la disponibilité du réseau. Ce portefeuille de services accélère l'innovation commerciale en exploitant le réseau comme une plateforme d'affaires puissante.

Pour plus d'informations sur ces services, visitez : <https://www.cisco.com/go/collaborationservices>.

Cisco Capital

Solutions de paiement flexibles pour vous aider à atteindre vos objectifs

Cisco Capital facilite l'obtention de la bonne technologie pour atteindre vos objectifs, permettre la transformation d'entreprise et vous aider à rester compétitif. Nous pouvons vous aider à réduire le coût total de propriété, à économiser du capital et à accélérer la croissance. Dans plus de 100 pays, nos solutions de paiement flexibles peuvent vous aider à acquérir du matériel, des logiciels, des services et de l'équipement tiers complémentaire à des paiements faciles et prévisibles. [En savoir plus](#).

Pour en savoir plus

[Veuillez visiter notre site web](#)

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)