

Contenu

[Introduction](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

Introduction

Ce document décrit une question encourtered quand vous importez un fichier **.car** dans le serveur d'informations de Cisco (CIS).

Problème

Pendant une tentative d'importer un fichier de la sauvegarde complète **.car**, vous rencontrez cette erreur dans la ligne session de cmd :

Solution

C'est un problème connu dans v7.0.3.

Il est dû à l'introduction de nouveaux **allowNumericBooleanComparisonsAssignments** d'un élément de config de serveur dans la release v7.0. On s'attend à ce qu'il soit réparé dans v7.0.4.

Si vous êtes sur une version antérieure, essayez ces étapes comme contournement provisoire :

Étape 1. Sous \ app \ serveur \ recherchez la copie le plus tard versioned de votre fichier de l'entier server_defs-**<highest value>**.xml

Dans ce fichier, cet attribut est placé à **READ_ONLY**

Étape 2. Éditez-et changez-la à **READ_WRITE** à la place.

Étape 3. Éditez l'élément pour les **allowNumericBooleanComparisonsAssignments** attribut, vu ici en gras :

```
<common:attributeDef>
  <common:name>/server/sql/language/allowNumericBooleanComparisonsAssignmentsOnServerRestart<
/common:name>
  <common:type>BOOLEAN</common:type>
  <common:updateRule>READ_WRITE</common:updateRule>
  <common:annotation>This setting controls whether legacy boolean support is enabled or not.
Legacy boolean support consists of mixing of boolean and non-boolean types without a CAST. This
support is deprecated in this release and it will be obsolete in some future
release.<lt;p>&lt;b>Changing this value will have no effect until the next server
restart.</b></common:annotation>
  <common:defaultValue>>false</common:defaultValue>
  <common:displayName>Allow Numeric Boolean Comparisons Assignments (On Server
Restart)</common:displayName>
  <common:public>>true</common:public>
</common:attributeDef>
```

Redémarrez le service CIS et votre importation devrait maintenant réussir.