

# Dépannez l'erreur de démon de Cron dans l'environnement de Cisco CloudCenter

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Informations générales](#)

[Fichiers principaux](#)

[Message d'erreur](#)

[Contournement](#)

[Solution](#)

## Introduction

Ce document décrit comment résoudre l'autoupgrade d'erreur de Cronjob à Cisco CloudCenter (ccc).

## Conditions préalables

### Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Ccc
- Linux
- Virtual machine (VM)

### Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur ces logiciels :

- Version 4.3 ccc
- Version 4.6 ccc

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est vivant, assurez-vous que vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.

## Informations générales

Le daemon de Cron exécute chaque 20 minute chaque heure à l'intérieur de chaque virtual



Ceci est prévu pour être réparé sur la version 4.8.0