

# Impossible d'accéder à l'utilisateur racine sur la machine virtuelle de travail

## Contenu

[Introduction](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

## Introduction

Ce document décrit comment utiliser sudo sur une machine virtuelle (VM) de travail.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

## Problème

Après le lancement d'une machine virtuelle de travail et l'accès à la console, lorsque vous essayez de devenir l'utilisateur racine par l'exécution de la commande **sudo**, le message s'affiche comme illustré dans l'image :

```
[cliqruser@ip-172-31-72-243 ~]$ sudo -s
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for cliqruser:
Sorry, try again.
```

## Solution

En tant que mécanisme de sécurité, par défaut, le client n'a pas d'autorisations de sudo. Vous pouvez accorder l'accès avec la modification du profil d'application.

Page de documentation : <http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/Service+Properties>

Sur le modeleur de topologie, sous Node Initialization & Clean Up est une boîte qui indique Sudo Command List. Saisissez **ALL** dans la zone, comme indiqué dans l'image.

## Properties

---

### General Settings

---

### External Initialization

---

### Firewall Rules

---

### Deployment Parameters (0)

---

### Minimum Hardware Specification

---

### Environment Variables

---

### Node Initialization & Clean Up

Suspend script

----Select a Location---- ▼

Resume script

----Select a Location---- ▼

Deploy Packages

Sudo command list

Allow sudo for a list of semicolon separated commands. For example, apt-get;make.

Vous pouvez également spécifier les commandes spécifiques auxquelles l'utilisateur peut accéder, séparer les commandes par un point-virgule.

Vous devez déployer une nouvelle application pour que les nouveaux paramètres prennent effet.