

# Contenu

## [Introduction](#)

[Où le studio stocke les informations qu'il affiche dans le dialogue de procédure de connexion qui est soulevé quand vous lancez le studio ?](#)

[Comment le studio peut-il être remis à l'état initial aux valeurs par défaut ?](#)

## [Informations connexes](#)

## Introduction

Quand vous lancez le client (CIS) de studio de serveur d'informations de Cisco, il affiche le nom d'utilisateur, le domaine, le serveur, et les informations de port qui ont été utilisées pour la dernière procédure de connexion réussie. Il se souvient également les objets qui étaient ouverts pendant la dernière procédure de connexion réussie. Ce document explique les étapes afin de remettre à l'état initial l'état CIS de studio pour se transférer comme si c'étaient un nouveau studio.

## Où le studio stocke les informations qu'il affiche dans le dialogue de procédure de connexion qui est soulevé quand vous lancez le studio ?

## Comment le studio peut-il être remis à l'état initial aux valeurs par défaut ?

Utilisez le bouton de **Reset to Defaults** dans la fenêtre d'options de studio (menu supérieur **File->Options d'utilisation ?**). Ceci retire le studio enregistré plaçant des fichiers et crée le nouveau par défaut ceux.

L'établissement des informations est enregistré sous votre répertoire home de Windows. Exemple :

`C:\Users\vboughne\.compositesw \ studio.properties`

Vous pouvez également placer aux par défaut en supprimant ces fichiers manuellement quand le studio ne s'exécute pas. Si vous voudriez toutes les valeurs par défaut pour le studio, il est sûr de supprimer le répertoire entier **.compositesw** et tout son contenu. Le studio régénèrera le répertoire avec des valeurs par défaut la prochaine fois qu'il commence.

## [Informations connexes](#)

Pour une installation entière de studio, les valeurs par défaut pour ces qualifications de procédure de connexion sont enregistrées dans :

**installation\_dir> \ conf \ studio \ studio.properties**

Ce fichier est en lecture seule et devrait être indiqué une fois par le studio en fonction la première fois qu'il fonctionne pour établir des valeurs par défaut. Si vous changez ce fichier, a-t-il l'effet de changer chaque utilisateur ? des initiales par défaut s la première fois ils dirigent le studio. Cisco ne recommande pas éditer ce fichier, mais si vous devez employer un nom d'utilisateur autre que l'**admin** pour des initiales par défaut, par exemple, essayez pour l'éditer ici.

Suivez ces étapes :

1. Sur votre ordinateur de client Windows, ouvrez une invite DOS et un **cd** au répertoire de **<loginid>** de **C:\Users\**. Exemple : **cd C:\Users\survenk2**
2. Dans ce répertoire est un répertoire **.compositesw**. Fermez toutes les fenêtres de studio et renommez ce répertoire en tant que : **move.compositesw.compositesw\_backup**
3. Ouvrez un studio et vous voyez les valeurs par défaut comme un nouveau studio.