

FOIRE AUX QUESTIONS CIS : Quand le ticket Kerberos est authentifié par CIS, doit CIS est faire une consultation de LDAP pour la liste de groupes que l'utilisateur appartient à est-ce qu'ou c'inclus dans le TGT ?

Contenu

[Introduction](#)

[Quand le ticket Kerberos est authentifié par CIS, doit CIS est faire une consultation de LDAP pour la liste de groupes que l'utilisateur appartient à est-ce qu'ou c'inclus dans le TGT ?](#)

Introduction

Ce document décrit ce qui se produit quand des journaux de l'utilisateur dans le serveur d'informations de Cisco (CIS) par l'intermédiaire de l'authentification Kerberos pour la première fois.

Quand le ticket Kerberos est authentifié par CIS, doit CIS est faire une consultation de LDAP pour la liste de groupes que l'utilisateur appartient à est-ce qu'ou c'inclus dans le TGT ?

Le Kerberos est seulement pour l'authentification et pas pour l'autorisation.

Une fois que l'utilisateur est authentifié, puis les Groupes d'utilisateurs sont cherchés du Protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) par CIS. Également quand vous enregistrez le LDAP comme domaine externe, vous importe quelques groupes externes dans CIS.

Une fois CIS obtient les users group du LDAP, il apparie les Groupes d'utilisateurs avec les privilèges déjà configurés pour les groupes externes dans CIS afin de déterminer quelles ressources l'utilisateur est autorisé à accéder à.

Le ticket distribué (TGT) n'a pas l'information du groupe de l'utilisateur. TGT est seulement utilisé pour l'authentification.