

Processus de Cisco IAC 4.0 et liste de services

Contenu

[Introduction](#)

[Processus d'orchestrator de processus de Cisco](#)

[Processus](#)

[Points de processus d'extension](#)

[Services de catalogue de service de perfection de Cisco](#)

[Services](#)

[Entretenez les points d'extension](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document fournit une liste de tous les processus d'orchestrator de processus de Cisco et services de catalogue principaux de service de Cisco livrée dans le Cisco Intelligent Automation en nuage 4.0. Des modifications à ceci liste du Cisco Intelligent Automation en nuage 3.1.1 de version préalable sont identifiées :

- De nouveaux processus et services sont dénotés par *nouveau dans IAC 4.0*.
- Des processus et les services qui ont existés dans IAC 3.1.1 mais ont été retirés du produit sont dénotés par *retiré d'IAC 4.0*.

Processus d'orchestrator de processus de Cisco

Processus

- Ajoutez le voisin BGP sur le CSR *nouveau dans IAC 4.0*
- Ajoutez l'interface de bouclage pour affiler le routeur *nouveau dans IAC 4.0*
- Ajoutez le membre au vZone *nouveau dans IAC 4.0*
- Ajoutez la stratégie NAT à *nouveau* réglé de stratégie *dans IAC 4.0*
- Ajoutez le réseau
- Ajoutez le gestionnaire de réseau
- Ajoutez l'organisation *nouvelle dans IAC 4.0*
- Ajoutez l'interface physique pour affiler le routeur *nouveau dans IAC 4.0*
- Ajoutez la stratégie à *nouveau* réglé de stratégie *dans IAC 4.0*
- Ajoutez le processus à la file d'attente d'exécution
- Ajoutez la règle à la stratégie d'ACL *nouvelle dans IAC 4.0*
- Ajoutez la note en demande de service
- Ajoutez le VLAN au joncteur réseau (NXOS/IOS) *nouveau dans IAC 4.0*
- Ajoutez la mémoire de serveur virtuel *nouvelle dans IAC 4.0*

- Ajoutez la stratégie ZBF à **nouveau** réglé de stratégie **dans IAC 4.0**
- Ajoutez ou enlevez le port sur l'ACL développé de Pare-feu pour ZBF **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez ou retirez le serveur sur l'ACL développé de Pare-feu pour ZBF **nouveau dans IAC 4.0**
- Toute l'exécution d'organisation teste **nouveau dans IAC 4.0**
- Allouez IP élastique (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Allouez OpenStack flottant l'IP **nouveau dans IAC 4.0**
- Appliquez le profil d'hôte VM
- Assignez l'ASA **nouvelle dans IAC 4.0**
- Assignez le CSR **nouveau dans IAC 4.0**
- Assignez le service profile UCS
- Assignez le service profile UCS du modèle
- Assignez inutilisé ou ajoutez l'interface physique au CSR **nouveau dans IAC 4.0**
- Assignez le VLAN au modèle de vNIC **nouveau dans IAC 4.0**
- Assignez VSG **nouveau dans IAC 4.0**
- Calcul FW d'associé à VSG **nouveau dans IAC 4.0**
- Adresse IP élastique d'associé (EC2) **nouvelle dans IAC 4.0**
- Associé OpenStack flottant l'IP **nouveau dans IAC 4.0**
- Profil d'hôte VM d'associé
- Adresse IP élastique de VPC d'associé (EC2) **nouvelle dans IAC 4.0**
- Équilibreur de charge de grippage **nouveau dans IAC 4.0**
- Gestionnaire d'équilibreur de charge de grippage **nouveau dans IAC 4.0**
- Calculez le gestionnaire de débit de Showback **nouveau dans IAC 4.0**
- Calculez le débit de Showback **nouveau dans IAC 4.0**
- Demande de service d'annulation
- Demande de service d'annulation
- État d'exemple d'OpenStack de modification **nouveau dans IAC 4.0**
- État VM UCSD de modification **nouveau dans IAC 4.0**
- Type d'exemple de modification (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Le contrôle NSAPI autoguident l'OU
- Le contrôle NSAPI autoguident l'OU - Gérez le permis **nouveau dans IAC 4.0**
- Noeuds de contrôle dans NSC **nouveau dans IAC 4.0**
- Noeuds de service de contrôle dans NSC **nouveau dans IAC 4.0**
- Vérifiez et créez le keypair de ssh (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Vérifiez le keypair de ssh d'existence avec le nom donné (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Gestionnaire portail de demande de service de nuage
- Demande de service portails de mise à jour de nuage
- Historique portail de demande de service de mise à jour de nuage *pas dans IAC 4.0*
- Correction des erreurs de service en nuage
- Centres d'hébergement de CloudSync dans la ZONE **nouvelle dans IAC 4.0**
- CloudSync découvrent l'infrastructure
- CloudSync découvrent l'infrastructure (programmée)
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > Amazone EC2 **nouvelle dans IAC 4.0**
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > appliance **nouvelle dans IAC 4.0**
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > fournisseur de services de Cisco **nouveau dans IAC 4.0**
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des modèles de fournisseur de services de Cisco
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des lames de Cisco UCS
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des serveurs rack de Cisco UCS **nouveaux dans IAC 4.0**
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des modèles de service profile de Cisco UCS

- CloudSync découvrent l'infrastructure - > le Cisco UCS VLAN
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des modèles de vNIC de Cisco UCS nouveaux dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des composants du Nexus 1000V nouveaux dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des saveurs d'OpenStack nouvelles dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > OpenStack flottant des groupes IP nouveaux dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des images d'OpenStack nouvelles dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > OpenStack Keypairs nouveau dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des réseaux d'OpenStack nouveaux dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > OpenStack nouveau dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des projets d'OpenStack nouveaux dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des groupes de sécurité d'OpenStack nouveaux dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > nuage de directeur UCS nouveau dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > directeur NetApp UCS nouveau dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des éléments de réseau de directeur UCS nouveaux dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > directeur UCS nouveau dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des comptes physiques de directeur UCS nouveaux dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > VMware Portgroups de directeur UCS nouveau dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des comptes virtuels de directeur UCS nouveaux dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des UCS Manager nouvelles dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des batteries de vCenter
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des centres d'hébergement de vCenter
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > vCenter Datastores
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des hôtes de vCenter
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > vCenter nouveau dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > vCenter Portgroups
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > vCenter ResourcePools
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des modèles VM de vCenter
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > gestionnaire VMs de vCenter nouveau dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des VMs de vCenter nouvelles dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent le gestionnaire d'infrastructure
- VM PowerState de vCenter de CloudSync (programmé) nouveau dans IAC 4.0
- VM PowerState de vCenter de CloudSync nouveau dans IAC 4.0
- Détection de Cloudsync - Fichiers d'image nouveaux dans IAC 4.0
- Collectez les mesures
- Collectez les mesures (programmées)
- Hôte d'ESXi de la Commission
- Gestionnaire d'hôte d'ESXi de la Commission
- Serveur d'examen médical de la Commission
- Gestionnaire physique de serveur de la Commission
- Le serveur virtuel de la Commission et installent le SYSTÈME D'EXPLOITATION

- Le serveur virtuel de la Commission et installent le gestionnaire de SYSTÈME D'EXPLOITATION
- Serveur virtuel de la Commission de modèle
- Serveur virtuel de la Commission de gestionnaire de modèle
- Demande de service complète
- Configurez le BGP sur le CSR **nouveau dans IAC 4.0**
- Configurez les stratégies CSR pour les connexions externes **nouvelles dans IAC 4.0**
- Configurez livre IPset **nouveau dans IAC 4.0**
- Configurez les interfaces livre **nouvelles dans IAC 4.0**
- Configurez la règle de l'équilibreur de charge FW **nouvelle dans IAC 4.0**
- Configurez le BOUT **nouveau dans IAC 4.0**
- Configurez le vService sur le profil de port **nouveau dans IAC 4.0**
- Connectez le CSR à l'entreprise **nouvelle dans IAC 4.0**
- Connectez le CSR à l'Internet **nouveau dans IAC 4.0**
- Connectez VSM à PNSC **nouveau dans IAC 4.0**
- Connectez à OpenStack **nouveau dans IAC 4.0**
- Éléments séparés par virgule de conversion pour ajourner **nouveau dans IAC 4.0**
- Conversion pour baser la chaîne 64 **nouvelle dans IAC 4.0**
- Convertissez UCS/PNSC XML en Tableau XML **nouveau dans IAC 4.0**
- Serveur virtuel de conversion au modèle
- Serveur virtuel de conversion au gestionnaire de modèle
- Créez **nouveau** réglé de stratégie d'ACL **dans IAC 4.0**
- Créez l'application **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez **nouveau** voisin BGP **dans IAC 4.0**
- Créez le BGP privé EN TANT QUE groupe **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez la route BGP **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez l'interface CSR pour VPX **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez l'artère CSR pour VPX **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le class map **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le Pare-feu de calcul **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le profil de Sécurité de calcul **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez Data Center **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le gestionnaire de Datastore **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez Datastore **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez les groupes de service par défaut **nouveaux dans IAC 4.0**
- Créez le Pare-feu de périphérie **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le routeur de périphérie **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez l'ACL développé de Pare-feu pour ZBF **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez la stratégie de Pare-feu **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez la règle de Pare-feu de **nouveau** portail **dans IAC 4.0**
- Créez le dictionnaire de zone de Pare-feu **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez la zone de Pare-feu **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez l'élément de service de FloatingIP **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le répertoire **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez les informations parasites GUID de la chaîne *pas dans IAC 4.0*
- Créez GUID **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez l'IP address SI pour VLANInstance **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez l'image (EC2) **nouvelle dans IAC 4.0**

- Créez le serveur livre **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez la demande de bail
- Créez le gestionnaire d'équilibreur de charge **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le réseau d'équilibreur de charge **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez l'équilibreur de charge **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le routeur logique de périphérie **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le pool d'IP NAT sur le CSR **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez la stratégie NAT **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez la règle NAT de stratégie **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez **nouveau** réglé de stratégie NAT **dans IAC 4.0**
- Créez la balise de nom par exemple (EC2) **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez le périphérique de ZONE de réseau traçant le gestionnaire **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez la cartographie de périphérique de ZONE de réseau **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez le réseau sur le CSR **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez l'artère OSPF **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez l'objet dans PNSC **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez la demande réseau d'exemple d'OpenStack **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez l'exemple d'OpenStack **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez l'instantané d'exemple d'OpenStack **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez OpenStack Keypair **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le projet d'OpenStack **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez OpenStack volts continu **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez la commande de mot de passe utilisateur VM d'OpenStack **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez le serveur virtuel d'OpenStack du modèle **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le nom unique PNSC **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le groupe d'objets PNSC **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez l'organisation PNSC **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez PNSC volts continu **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez la règle XML de stratégie **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez le profil de port (VMware) - mode de joncteur réseau **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le profil de port (VMware) **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le rôle **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le service profile d'interface de routeur **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez la stratégie de routage **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez la règle avec l'état préfixé **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez l'utilisateur d'exécution **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez la cible SNMP et l'utilisateur de délai d'exécution **nouveaux dans IAC 4.0**
- Créez les paires de zone de Sécurité **nouvelles dans IAC 4.0**
- Créez la définition XML d'élément de service *pas dans IAC 4.0*
- Créez l'élément XML de service *pas dans IAC 4.0*
- Créez la cible de service
- Créez l'artère statique **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez la sous-interface (IOS-XE) **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez la balise pour la ressource (EC2) **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez l'alarme de dossier de service partagé **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez les répertoires d'organisation de locataire **nouveaux dans IAC 4.0**
- Créez le locataire dans VNMC **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le locataire/gestionnaire d'organisation **nouveaux dans IAC 4.0**

- Créez le locataire/organisation nouveaux dans IAC 4.0
- Créez le niveau nouveau dans IAC 4.0
- Créez le directeur volts continu UCS nouveau dans IAC 4.0
- Créez les répertoires d'organisation UCS nouveaux dans IAC 4.0
- Créez le gestionnaire de politique réseau de VMware UCSD nouveau dans IAC 4.0
- Créez la politique réseau de VMware UCSD nouvelle dans IAC 4.0
- Créez l'utilisateur nouveau dans IAC 4.0
- Créez le réseau volts continu nouveau dans IAC 4.0
- Créez volts continu VLAN sur la zone nouvelle dans IAC 4.0
- Créez le volts continu pour le vCenter nouveau dans IAC 4.0
- Créez VLAN (NXOS/IOS) nouveau dans IAC 4.0
- Créez le VLAN sur l'UCS nouveau dans IAC 4.0
- Créez le Pare-feu VM nouveau dans IAC 4.0
- Créez le profil d'hôte VM
- Créez le locataire VNMC pour OnboardTenant nouveau dans IAC 4.0
- Créez Data Center virtuel nouveau dans IAC 4.0
- Créez le serveur virtuel
- Créez le serveur virtuel du modèle
- Créez le serveur virtuel du modèle (EC2) nouveau dans IAC 4.0
- Créez le serveur virtuel du modèle (UCSD) nouveau dans IAC 4.0
- Créez la carte de stratégie ZBF nouvelle dans IAC 4.0
- Créez la règle de carte de stratégie ZBF nouvelle dans IAC 4.0
- Créez nouveau réglé de stratégie ZBF dans IAC 4.0
- Créez et supprimez un groupe de sécurité (EC2) nouveau dans IAC 4.0
- Créez le keypair (EC2) nouveau dans IAC 4.0
- Créez ou ajoutez les réseaux au volts continu nouveau dans IAC 4.0
- Créez ou ajoutez au groupe d'objets Fondé(e) sur le réseau nouveau dans IAC 4.0
- Créez le noeud de vService nouveau dans IAC 4.0
- Créez le vZone nouveau dans IAC 4.0
- Créez/remplacez le groupe d'objets de service nouveau dans IAC 4.0
- La coutume modifie le réseau nouveau dans IAC 4.0
- Personnalisez le serveur virtuel
- Personnalisez le serveur virtuel (EC2) nouveau dans IAC 4.0
- Décodez la chaîne MIME Base64 (EC2) nouvelle dans IAC 4.0
- Désarmez l'hôte d'ESXi
- Désarmez le gestionnaire d'hôte d'ESXi pas dans IAC 4.0
- Désarmez le réseau nouveau dans IAC 4.0
- Désarmez OpenStack volts continu nouveau dans IAC 4.0
- Désarmez le CSR d'organisation nouveau dans IAC 4.0
- Désarmez les répertoires de nuage d'organisation nouveaux dans IAC 4.0
- Désarmez le gestionnaire d'organisation nouveau dans IAC 4.0
- Désarmez le réseau livre d'organisation nouveau dans IAC 4.0
- Désarmez les parties du réseau d'organisation nouvelles dans IAC 4.0
- Désarmez l'organisation nouvelle dans IAC 4.0
- Désarmez les serveurs physiques d'organisation nouveaux dans IAC 4.0
- Désarmez les utilisateurs d'organisation nouveaux dans IAC 4.0
- Désarmez l'organisation VPXs nouveau dans IAC 4.0
- Désarmez l'organisation VSGs nouveau dans IAC 4.0

- Désarmez les serveurs virtuels d'organisation nouveaux dans IAC 4.0
- Désarmez la demande d'organismes nouvelle dans IAC 4.0
- Désarmez le serveur physique
- Désarmez le gestionnaire physique de serveur
- Désarmez les répertoires de nuage de locataire nouveaux dans IAC 4.0
- Désarmez les Pare-feu et les Routeurs de locataire nouveaux dans IAC 4.0
- Désarmez le locataire de PNSC nouveau dans IAC 4.0
- Désarmez les organismes de locataire nouveaux dans IAC 4.0
- Désarmez les serveurs physiques de locataire nouveaux dans IAC 4.0
- Désarmez les serveurs de locataire nouveaux dans IAC 4.0
- Désarmez les utilisateurs du service partagé nouveaux dans IAC 4.0
- Désarmez le locataire volts continu nouveau dans IAC 4.0
- Désarmez les serveurs virtuels de locataire nouveaux dans IAC 4.0
- Désarmez l'organisation de directeur UCS nouvelle dans IAC 4.0
- Désarmez le directeur volts continu UCS nouveau dans IAC 4.0
- Désarmez le locataire UCS nouveau dans IAC 4.0
- Désarmez VCenter volts continu nouveau dans IAC 4.0
- Désarmez les éléments volts continu dans PNSC nouveau dans IAC 4.0
- Désarmez le gestionnaire volts continu nouveau dans IAC 4.0
- Désarmez le réseau volts continu nouveau dans IAC 4.0
- Désarmez le volts continu nouveau dans IAC 4.0
- Désarmez le serveur virtuel
- Désarmez le gestionnaire de serveur virtuel
- Désarmez le serveur virtuel NetScaler VPX nouveau dans IAC 4.0
- Désarmez les serveurs d'organisation de vCenter nouveaux dans IAC 4.0
- Application d'effacement nouvelle dans IAC 4.0
- Profil de Sécurité de calcul d'effacement nouveau dans IAC 4.0
- Effacement Data Center nouveau dans IAC 4.0
- Interface de routeur de périphérie d'effacement nouvelle dans IAC 4.0
- Routeur de périphérie d'effacement nouveau dans IAC 4.0
- Profil de Sécurité de périphérie d'effacement nouveau dans IAC 4.0
- Règle de Pare-feu d'effacement de nouveau portail dans IAC 4.0
- Mappage NAT d'effacement nouveau dans IAC 4.0
- Objet d'effacement dans PNSC nouveau dans IAC 4.0
- Objet d'effacement sur VSM nouveau dans IAC 4.0
- Image d'OpenStack d'effacement nouvelle dans IAC 4.0
- Exemple d'OpenStack d'effacement nouveau dans IAC 4.0
- Instantanés d'exemple d'OpenStack d'effacement nouveaux dans IAC 4.0
- Effacement OpenStack Keypair nouveau dans IAC 4.0
- Projet d'OpenStack d'effacement nouveau dans IAC 4.0
- Éléments de mappage d'Openstack d'effacement nouveaux dans IAC 4.0
- Organisation d'effacement nouvelle dans IAC 4.0
- Nouveau réglé de stratégie d'ACL de l'effacement PNSC dans IAC 4.0
- Groupe d'objets de l'effacement PNSC nouveau dans IAC 4.0
- Locataire de l'effacement PNSC nouveau dans IAC 4.0
- Serveur d'examen médical d'effacement
- Services de réseau serveur physiques d'effacement nouveaux dans IAC 4.0
- Processus d'effacement de file d'attente d'exécution

- Artère d'effacement du VRF (IOS-XE) **nouveau dans IAC 4.0**
- Stratégie de routage d'effacement **nouvelle dans IAC 4.0**
- Utilisateur de délai d'exécution d'effacement
- Groupe de serveurs d'effacement **nouveau dans IAC 4.0**
- Groupe de service d'effacement **nouveau dans IAC 4.0**
- Élément de service d'effacement par Properties
- Cible de service d'effacement
- Instantané d'effacement (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Instantané SI d'effacement
- Serveur virtuel d'instantané d'effacement
- Serveur virtuel d'instantané d'effacement (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Gestionnaire de serveur virtuel d'instantané d'effacement
- Supprimez la balise pour la ressource (EC2) **nouvelle dans IAC 4.0**
- Cible d'effacement
- Locataire d'effacement **nouveau dans IAC 4.0**
- Niveau d'effacement **nouveau dans IAC 4.0**
- Exemple UCSD d'effacement **nouveau dans IAC 4.0**
- Effacement volts continu VLAN sur la zone **nouvelle dans IAC 4.0**
- Services réseau VM d'effacement **nouveaux dans IAC 4.0**
- Niveau de l'effacement VNMC **nouveau dans IAC 4.0**
- Effacement VNMC volts continu **nouveau dans IAC 4.0**
- Serveur virtuel d'effacement
- Serveur virtuel d'effacement (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Serveur virtuel d'effacement (UCSD) **nouveau dans IAC 4.0**
- Supprimez le keypair (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Supprimez le volume (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Services virtuels de Deprovision pour le réseau **nouveau dans IAC 4.0**
- Radiez de l'immatriculation l'image (EC2) **nouvelle dans IAC 4.0**
- Radiez de l'immatriculation l'image et supprimez l'instantané (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Radiez de l'immatriculation l'image et supprimez l'instantané par ImageName (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Décrivez les adresses (EC2) **nouvelles dans IAC 4.0**
- Décrivez les types disponibles d'exemple (EC2) **nouveaux dans IAC 4.0**
- Décrivez les images par le type d'ordinateur (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Décrivez les images par le type d'ordinateur et la balise d'instantané (EC2) **nouveaux dans IAC 4.0**
- Décrivez l'exemple (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Décrivez les types d'exemple (EC2) **nouveaux dans IAC 4.0**
- Décrivez les groupes de sécurité (EC2) **nouveaux dans IAC 4.0**
- Décrivez les balises (EC2) **nouvelles dans IAC 4.0**
- Décrivez les balises avec le filtre facultatif (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Décrivez les volumes (EC2) **nouveaux dans IAC 4.0**
- Décrivez les vpc (EC2) **nouveaux dans IAC 4.0**
- Décrivez les images (EC2) **nouvelles dans IAC 4.0**
- Décrivez les images (EC2) avec le filtre par le type d'ordinateur **nouveau dans IAC 4.0**
- Décrivez les images avec le snapshotId (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Décrivez les keypairs (EC2) **nouveaux dans IAC 4.0**
- Décrivez les sous-réseaux avec la balise de nom (EC2) **nouvelle dans IAC 4.0**

- Dissociez le calcul FW de VSG **nouveau dans IAC 4.0**
- Adresse IP élastique dissociée (EC2) **nouvelle dans IAC 4.0**
- Exemple dissocié d'OpenStack flottant l'IPS **nouveau dans IAC 4.0**
- Profil dissocié d'hôte VM
- Découvrez l'infrastructure - > les images (EC2) **nouvelles dans IAC 4.0**
- Découvrez l'infrastructure - > les types d'exemple (EC2) **nouveaux dans IAC 4.0**
- Découvrez l'infrastructure - > KeyPairs (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Découvrez l'infrastructure - > les groupes de sécurité (EC2) **nouveaux dans IAC 4.0**
- Découvrez l'infrastructure - > les sous-réseaux (EC2) **nouveaux dans IAC 4.0**
- Fichiers d'OVULES de téléchargement **nouveaux dans IAC 4.0**
- Permis CSR d'enable **nouveau dans IAC 4.0**
- Encodage la chaîne MIME Base64 (EC2) **nouvelle dans IAC 4.0**
- Transit network d'entreprise **nouveau dans IAC 4.0**
- Énumérez les batteries
- Énumérez les centres d'hébergement
- Énumérez Portgroups **nouveau dans IAC 4.0**
- Énumérez les modèles **nouveaux dans IAC 4.0**
- Énumérez les hôtes VM
- Énumérez les VMs **nouvelles dans IAC 4.0**
- Exécutez la commande de PowerCLI de vSphere
- Transition d'état FSM
- Gestionnaire de transition d'état FSM
- Trouvez les applications **nouvelles dans IAC 4.0**
- Trouvez les centres de traitement des données **nouveaux dans IAC 4.0**
- Objet de découverte dans PNSC **nouveau dans IAC 4.0**
- Processus d'orchestrateur de découverte
- Trouvez l'organisation **nouvelle dans IAC 4.0**
- Utilisateurs de délai d'exécution de découverte
- Trouvez les locataires **nouveaux dans IAC 4.0**
- Trouvez les niveaux **nouveaux dans IAC 4.0**
- **Nouveau** sorti par XML de Nexus de format **dans IAC 4.0**
- Organisation du format UCS
- Interface physique libre sur le CSR **nouveau dans IAC 4.0**
- Générez l'autorisation APID
- Générez le vHost de RabbitMQ **nouveau dans IAC 4.0**
- Générez **nouveau** à nombre aléatoire **dans IAC 4.0**
- Générez l'adresse Internet de serveur **nouvelle dans IAC 4.0**
- Obtenez la signature AWS de la requête (EC2) **nouvelle dans IAC 4.0**
- Obtenez l'ASA disponible **nouvelle dans IAC 4.0**
- Obtenez l'adresse IP
- Obtenez les adresses IP dans le groupe d'objet de réseau **nouveau dans IAC 4.0**
- Obtenez l'IP address pour le VIP **nouveau dans IAC 4.0**
- Obtenez les membres du groupe d'objets PNSC **nouveaux dans IAC 4.0**
- Obtenez le Nexus 1000V VEMs **nouveau dans IAC 4.0**
- Obtenez l'objet dans PNSC **nouveau dans IAC 4.0**
- Obtenez les détails d'image d'OpenStack **nouveaux dans IAC 4.0**
- Obtenez les détails d'exemple d'OpenStack **nouveaux dans IAC 4.0**
- Obtenez l'ID de réseau d'OpenStack **nouveau dans IAC 4.0**

- Obtenez les détails de projet d'OpenStack nouveaux dans IAC 4.0
- Obtenez les profils de port nouveaux dans IAC 4.0
- Obtenez le Tableau de débit nouveau dans IAC 4.0
- Obtenez les informations de connexion SVS nouvelles dans IAC 4.0
- Obtenez les données éventées de sync
- Obtenez les sous-réseaux dans le vZone nouveau dans IAC 4.0
- Obtenez les configurations de locataire
- Obtenez les détails VM de directeur UCS nouveaux dans IAC 4.0
- Obtenez les informations détaillées VEM nouvelles dans IAC 4.0
- Obtenez le Témoin VNMC nouveau dans IAC 4.0
- Obtenez les qualifications XMP nouvelles dans IAC 4.0
- Obtenez les Noeuds de vService nouveaux dans IAC 4.0
- Demande de HTTP d'OpenStack nouveau dans IAC 4.0
- Importez l'artère dans le VRF (IOS-XE) nouveau dans IAC 4.0
- Initialisez la Gestion de bail
- Notification électronique initiée de portail de nuage
- Installez le SYSTÈME D'EXPLOITATION avec le serveur Cisco Provisioner
- Appelez nouveau ternaire dans IAC 4.0
- Le bail étendent
- Le bail étendent le gestionnaire
- Procédure de connexion pour amorcer NSC nouveau dans IAC 4.0
- Déconnexion de NSC principal nouveau dans IAC 4.0
- Gérez les données de permis
- Gérez le gestionnaire de données de permis
- Gérez le gestionnaire de groupe de service d'équilibreur de charge nouveau dans IAC 4.0
- Gérez le groupe de service d'équilibreur de charge nouveau dans IAC 4.0
- Gérez le gestionnaire de services réseau nouveau dans IAC 4.0
- Gérez les services réseau nouveaux dans IAC 4.0
- Gérez l'état d'alimentation d'OpenStack nouveau dans IAC 4.0
- Gérez les éléments de plate-forme
- Gérez le gestionnaire d'éléments de plate-forme
- Gérez l'état d'alimentation
- Gérez l'état d'alimentation (EC2) nouveau dans IAC 4.0
- Gérez l'état d'alimentation (UCSD) nouveau dans IAC 4.0
- Gérez le gestionnaire d'état d'alimentation
- Gérez le groupe de serveurs nouveau dans IAC 4.0
- Gérez le groupe de service nouveau dans IAC 4.0
- Gérez les instantanés (UCSD) nouveaux dans IAC 4.0
- Gérez l'unité de disques VM nouvelle dans IAC 4.0
- Gérez le disque VM nouveau dans IAC 4.0
- Gérez la configuration de serveur virtuel
- Gérez la configuration de serveur virtuel (EC2) nouvelle dans IAC 4.0
- Gérez la configuration de serveur virtuel (UCSD) nouvelle dans IAC 4.0
- Gérez le gestionnaire de configuration de serveur virtuel
- Modifiez le gestionnaire de propriétés du réseau
- Modifiez l'objet dans PNSC nouveau dans IAC 4.0
- Surveillez les événements de virtual machine nouveaux dans IAC 4.0
- Le Multi-nuage envoient la messagerie nouvelle dans IAC 4.0

- Serveur virtuel étendu réglé parnuage Properties **nouveau dans IAC 4.0**
- IP NAT de public à l'IP privé **nouveau dans IAC 4.0**
- Consultation NS
- Découverte des périphériques de réseau - Version du fichier **nouvelle dans IAC 4.0**
- Détection de réseau - Créez le périphérique SI **nouveau dans IAC 4.0**
- Détection de réseau - Créez l'utilisateur d'exécution **nouveau dans IAC 4.0**
- Détection de réseau - Créez la cible terminale **nouvelle dans IAC 4.0**
- Détection de réseau - Créez la topologie SI **nouvelle dans IAC 4.0**
- Détection de réseau - Détection d'existence **nouvelle dans IAC 4.0**
- Détection de réseau - Module de gestion de périphérique de registre **nouveau dans IAC 4.0**
- Détection de réseau - Périphérique de registre **nouveau dans IAC 4.0**
- Gestionnaire de détection de réseau **nouveau dans IAC 4.0**
- Répertoires hors carte d'organisation de locataire **nouveaux dans IAC 4.0**
- Répertoires hors carte d'organisation UCS **nouveaux dans IAC 4.0**
- Exécutez la requête de nsAPI **nouvelle dans IAC 4.0**
- Champ de sous-réseau de ping **nouveau dans IAC 4.0**
- Remplissez CloudSync découvrent le gestionnaire d'intervalles **nouveau dans IAC 4.0**
- Remplissez CloudSync découvrent des intervalles **nouveaux dans IAC 4.0**
- Remplissez groupes de service de Pare-feu **nouveaux dans IAC 4.0**
- Remplissez groupes de service livre **nouveaux dans IAC 4.0**
- Routeur de services en nuage de disposition **nouveau dans IAC 4.0**
- Disposition NetScaler VPX **nouveau dans IAC 4.0**
- Contrôleur de services réseau de disposition **nouveau dans IAC 4.0**
- Conteneur de la disposition VMDC **nouveau dans IAC 4.0**
- Appliance de sécurité adaptable virtuelle de disposition **nouvelle dans IAC 4.0**
- Passerelle de sécurité virtuelle de disposition **nouvelle dans IAC 4.0**
- Services virtuels de disposition pour le réseau **nouveau dans IAC 4.0**
- Adresse IP de requête **nouvelle dans IAC 4.0**
- La requête OpenStack assaisonne **nouveau dans IAC 4.0**
- La requête OpenStack flottant l'IP met **nouveau en commun dans IAC 4.0**
- Images d'OpenStack de requête **nouvelles dans IAC 4.0**
- Exemple d'OpenStack de requête flottant l'IPS **nouveau dans IAC 4.0**
- Groupes de sécurité d'exemple d'OpenStack de requête **nouveaux dans IAC 4.0**
- Instantanés d'exemple d'OpenStack de requête **nouveaux dans IAC 4.0**
- Requête OpenStack Keypairs **nouveau dans IAC 4.0**
- Réseaux d'OpenStack de requête **nouveaux dans IAC 4.0**
- Utilisateurs de projet d'OpenStack de requête **nouveaux dans IAC 4.0**
- La requête OpenStack projette **nouveau dans IAC 4.0**
- Rôles d'OpenStack de requête **nouveaux dans IAC 4.0**
- Groupes de sécurité d'OpenStack de requête **nouveaux dans IAC 4.0**
- Instantanés d'OpenStack de requête **nouveaux dans IAC 4.0**
- Utilisateurs d'OpenStack de requête **nouveaux dans IAC 4.0**
- Version de service de requête
- Tableau de normes de requête **nouveau dans IAC 4.0**
- Le vSphere Powershell de requête installent
- Tableau imbriqué lu XML **nouveau dans IAC 4.0**
- Lisez les objets de VSM **nouveau dans IAC 4.0**
- Exemple d'OpenStack de réinitialisation **nouveau dans IAC 4.0**

- Redémarrez l'exemple (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Régénérez le routeur de périphérie **nouveau dans IAC 4.0**
- Libérez l'adresse IP élastique (EC2) **nouvelle dans IAC 4.0**
- Libérez l'exemple d'OpenStack flottant l'IPS **nouveau dans IAC 4.0**
- Libérez l'adresse IP élastique de VPC (EC2) **nouvelle dans IAC 4.0**
- Retirez le réseau
- Retirez le gestionnaire de réseau
- Enlevez le SIS de réseau dans le catalogue **nouveau dans IAC 4.0**
- Retirez l'utilisateur d'OpenStack du projet **nouveau dans IAC 4.0**
- Retirez le profil de port **nouveau dans IAC 4.0**
- Retirez VLAN (NXOS/IOS) **nouveau dans IAC 4.0**
- Retirez le VLAN du joncteur réseau (NXOS/IOS) **nouveau dans IAC 4.0**
- Retirez le VLAN de l'UCS **nouveau dans IAC 4.0**
- Retirez le VLAN du modèle de vNIC **nouveau dans IAC 4.0**
- Retirez le profil d'hôte VM
- BGP de réserve COMME dans **nouveau** portail **dans IAC 4.0**
- Adresse IP de réserve de **nouveau** portail **dans IAC 4.0**
- Sous-réseau de réserve dans **nouveau** portail **dans IAC 4.0**
- Réserve VLAN dans **nouveau** portail **dans IAC 4.0**
- Adresses IP virtuelles de réserve **nouvelles dans IAC 4.0**
- Remettez à l'état initial les données éventées de sync
- Redimensionnez l'exemple d'OpenStack **nouveau dans IAC 4.0**
- Récupérez les éléments de plate-forme **nouveaux dans IAC 4.0**
- Récupérez l'agent de stratégie **nouveau dans IAC 4.0**
- Récupérez Portgroups et UCS VLAN **nouveaux dans IAC 4.0**
- Récupérez les données d'élément de service
- Récupérez les données d'élément de service - CS **nouveau dans IAC 4.0**
- Récupérez les réseaux VM **nouveaux dans IAC 4.0**
- Récupérez la procédure de connexion de nsAPI et l'OU
- Renvoyez l'adresse IP
- Renvoyez le VLAN pour mettre en commun dans **nouveau** portail **dans IAC 4.0**
- File d'attente d'exécution de processus de Revalidate
- Règles d'exécution de file d'attente de processus de Revalidate
- Retournez l'exemple d'OpenStack à l'instantané **nouveau dans IAC 4.0**
- Retournez le serveur virtuel d'instantané
- Retournez le serveur virtuel d'instantané (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Retournez le gestionnaire de serveur virtuel d'instantané
- Exécutez les commandes sur le Nexus 1000V **nouveau dans IAC 4.0**
- Exécutez l'exemple (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Exécutez l'exemple de l'image d'instantané (EC2) **nouvelle dans IAC 4.0**
- Save config pour démarrer (tout SYSTÈME D'EXPLOITATION de Cisco) **nouveau dans IAC 4.0**
- Envoyez la demande au serveur virtuel de la Commission du modèle **nouveau dans IAC 4.0**
- Placez les variables globales de Cisco PO
- Placez le gestionnaire de variables globales de Cisco PO
- Placez l'ID de la Manche de mise à jour d'élément de service en nuage
- Placez les métadonnées d'image d'OpenStack **nouvelles dans IAC 4.0**
- Placez les métadonnées d'exemple d'OpenStack **nouvelles dans IAC 4.0**
- Placez les données enregistrées de sync

- Placez les informations de plate-forme de ZONE volts continu **nouvelles dans IAC 4.0**
- Serveur virtuel d'instantané
- Serveur virtuel d'instantané (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Gestionnaire de serveur virtuel d'instantané
- Nom unique fendu PNSC **nouveau dans IAC 4.0**
- Gestion de bail de début
- Commencez l'exemple (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Arrêtez l'exemple (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Sous-chaîne avant ou après que **nouveau dans IAC 4.0**
- Contrôle d'intervalle d'états du système **nouveau dans IAC 4.0**
- Intervalle d'états du système **nouveau dans IAC 4.0**
- Terminez l'exemple (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Synchronisation des données de mesures de lame UCS
- L'URL encodent la chaîne (EC2) **nouvelle dans IAC 4.0**
- Unassign VSG **nouveau dans IAC 4.0**
- Application de mise à jour **nouvelle dans IAC 4.0**
- **Nouveau** central de données de mise à jour **dans IAC 4.0**
- Paramètres de demande de plusieurs services de mise à jour
- Objet de mise à jour sur VSM **nouveau dans IAC 4.0**
- Quotas de projet d'OpenStack de mise à jour **nouveaux dans IAC 4.0**
- Organisation de mise à jour **nouvelle dans IAC 4.0**
- État de demande de mise à jour **nouveau dans IAC 4.0**
- Utilisateur de délai d'exécution de mise à jour
- Élément de service de mise à jour par le Tableau XML de détection
- Paramètre de demande de service de mise à jour
- Cible de mise à jour
- Locataire de mise à jour **nouveau dans IAC 4.0**
- Niveau de mise à jour **nouveau dans IAC 4.0**
- Qualifications de la mise à jour VPX **nouvelles dans IAC 4.0**
- Gestionnaire de demande volts continu **nouveau dans IAC 4.0**
- Validez les éléments de plate-forme
- Validez les éléments de plate-forme (programmés)
- Validez les éléments de plate-forme - > gestionnaire de nuage d'Amazon EC2 **nouveau dans IAC 4.0**
- Validez les éléments de plate-forme - > appliance de sécurité adaptable Cisco **nouvelle dans IAC 4.0**
- Validez les éléments de plate-forme - > routeur de services en nuage de Cisco **nouveau dans IAC 4.0**
- Validez les éléments de plate-forme - > Network Registrar de perfection de Cisco **nouveau dans IAC 4.0**
- Validez les éléments de plate-forme - > contrôleur de services réseau de perfection de Cisco **nouveau dans IAC 4.0**
- Validez les éléments de plate-forme - > serveur Cisco Provisioner
- Validez les éléments de plate-forme - > directeur de Cisco UCS **nouveau dans IAC 4.0**
- Validez les éléments de plate-forme - > Cisco UCS Manager
- Validez les éléments de plate-forme - > passerelle de sécurité virtuelle de Cisco **nouvelle dans IAC 4.0**
- Validez les éléments de plate-forme - > OpenStack **nouveau dans IAC 4.0**

- Validez les éléments de plate-forme - > toilettage d'historique des états du système SI (programmé) **nouveau dans IAC 4.0**
- Validez les éléments de plate-forme - > les cibles terminales **nouvelles dans IAC 4.0**
- Validez les éléments de plate-forme - > historique des états du système SI de mise à jour **nouveau dans IAC 4.0**
- Validez les éléments de plate-forme - > serveur central virtuel de VMware
- Validez les éléments de plate-forme - > directeur de vCloud de VMware **nouveau dans IAC 4.0**
- Validez le gestionnaire d'éléments de plate-forme
- Validez l'orchestrator de processus
- Validez le gestionnaire de processus d'orchestrator
- Gestionnaire virtuel de services réseau **nouveau dans IAC 4.0**
- Services réseau virtuels **nouveaux dans IAC 4.0**
- VnmcCreateBGPRoute **nouveau dans IAC 4.0**
- VnmcCreateEdgeRouterDeviceServiceProfile **nouveau dans IAC 4.0**
- VnmcCreateOrModifyNetworkIPPrefixedCondition **nouveau dans IAC 4.0**
- VnmcCreateOrModifyPolicy **nouveau dans IAC 4.0**
- VnmcCreateOrModifyPolicyRule **nouveau dans IAC 4.0**
- VnmcCreateOrModifyPolicyRuleNetworkPortCondition **nouveau dans IAC 4.0**
- VnmcCreateOrModifyPolicyRuleVmCondition **nouveau dans IAC 4.0**
- VnmcCreateRoutingPolicy **nouveau dans IAC 4.0**
- VnmcModifyPolicySet **nouveau dans IAC 4.0**
- État de modification d'exemple d'attente (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- État d'exemple d'attente (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Attente l'état d'image d'OpenStack **nouveau dans IAC 4.0**
- Attente l'état d'exemple d'OpenStack **nouveau dans IAC 4.0**
- Attendez l'état d'image (EC2) **nouveau dans IAC 4.0**
- Gestionnaire de résultat de services Web
- le vSphere créent le Resource Pool
- le vSphere créent le gestionnaire de Resource Pool
- Resource Pool d'effacement de vSphere
- gestionnaire de Resource Pool d'effacement de vSphere
- synchronisation des données de mesures de vSphere
- Resource Pool de mise à jour de vSphere
- gestionnaire de Resource Pool de mise à jour de vSphere

Points de processus d'extension

- Ajoutez les règles >> la POST-exportation de Pare-feu **nouvelles dans IAC 4.0**
- Ajoutez les règles >> la Pré-exportation de Pare-feu **nouvelles dans IAC 4.0**
- Ajoutez le réseau >> la POST-exportation
- Ajoutez le réseau >> la Pré-exportation
- Ajoutez le réseau >> des exclusions définies par l'utilisateur
- Calculez le débit >> le POST-calcul de Showback **nouveaux dans IAC 4.0**
- Calculez le débit >> le Pré-calcul de Showback **nouveaux dans IAC 4.0**
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > les modèles >> la POST-détection de fournisseur de services de Cisco
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > les lames >> la POST-détection de Cisco UCS

- CloudSync découvrent l'infrastructure - > les modèles >> la POST-détection de service profile de Cisco UCS
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > Cisco UCS les VLAN >> la POST-détection
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > le Nexus 1000V PortProfiles >> POST-détection nouvelle dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > le Nexus 1000V VEMs >> POST-détection nouvelle dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > OpenStack assaisonne >> POST-détection nouvelle dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > OpenStack flottant l'IP met en commun >> POST-détection nouvelle dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > les images >> la POST-détection d'OpenStack nouvelle dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > OpenStack Keypairs >> POST-détection nouvelle dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > les réseaux >> la POST-détection d'OpenStack nouvelle dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > OpenStack projette >> POST-détection nouvelle dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > les groupes de sécurité >> la POST-détection d'OpenStack nouvelle dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > nuage >> POST-détection de directeur UCS nouvelle dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > directeur NetApp >> POST-détection UCS nouvelle dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > les éléments >> la POST-détection de réseau de directeur UCS nouvelle dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > les comptes physiques >> la POST-détection de directeur UCS nouvelle dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > les comptes virtuels >> la POST-détection de directeur UCS nouvelle dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > le vCenter groupe >> POST-détection
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > les centres d'hébergement >> la POST-détection de vCenter
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > vCenter Datastores >> POST-détection
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > le vCenter héberge >> POST-détection
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > vCenter Portgroups >> POST-détection
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > mappage >> POST-détection du vCenter Portgroups/VMHost nouvelle dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > vCenter ResourcePools >> POST-détection
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > les modèles >> la POST-détection VM de vCenter
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > vCenter les VMs >> la POST-détection nouvelle dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > les réseaux >> la POST-détection VMs de vCenter nouvelle dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > les vDisks >> la POST-détection VMs de vCenter nouvelle dans IAC 4.0
- CloudSync découvrent l'infrastructure >> défini par l'utilisateur

- VM PowerState >> POST-détection de vCenter de CloudSync **nouvelle dans IAC 4.0**
- Hôte d'ESXi de la Commission (Cisco UCS) >> repositionnement défini par l'utilisateur
- Hôte >> POST-ravitaillement d'ESXi de la Commission
- Hôte >> pré-provisionnement d'ESXi de la Commission
- Pré-association d'hôte >> de service profile d'ESXi de la Commission
- Hôte d'ESXi de la Commission >> repositionnement défini par l'utilisateur
- Serveur physique de la Commission (Cisco UCS) >> repositionnement défini par l'utilisateur
- Serveur physique >> POST-ravitaillement de la Commission
- Serveur physique >> pré-provisionnement de la Commission
- Pré-association physique de serveur >> de service profile de la Commission
- Serveur physique de la Commission >> repositionnement défini par l'utilisateur
- Serveur virtuel >> POST-ravitaillement de la Commission
- Serveur virtuel >> pré-provisionnement de la Commission
- Le serveur virtuel de la Commission et installent le SYSTÈME D'EXPLOITATION >> repositionnement défini par l'utilisateur
- Serveur virtuel de la Commission de modèle >> repositionnement défini par l'utilisateur
- Configurez l'adresse IP >> l'extension CPO **nouvelles dans IAC 4.0**
- Configurez l'extension d'équilibreur de charge >> **nouveau** défini par l'utilisateur **dans IAC 4.0**
- Configurez le routeur pour l'équilibreur de charge >> **nouveau** défini par l'utilisateur **dans IAC 4.0**
- Créez la règle >> le POST-ravitaillement de Pare-feu **nouveaux dans IAC 4.0**
- Créez la règle >> le pré-provisionnement de Pare-feu **nouveaux dans IAC 4.0**
- Créez le périphérique de ZONE de réseau traçant >> POST-exportation **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez le périphérique de ZONE de réseau traçant >> Pré-exportation **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez le Resource Pool >> défini par l'utilisateur
- Créez l'instantané >> défini par l'utilisateur
- Créez volts continu >> **nouveau** défini par l'utilisateur **dans IAC 4.0**
- Créez le VLAN sur la zone >> **nouveau** défini par l'utilisateur **dans IAC 4.0**
- Créez le serveur virtuel (vCenter) >> défini par l'utilisateur
- Créez le serveur virtuel >> défini par l'utilisateur
- Créez le serveur virtuel du modèle >> défini par l'utilisateur
- Créez ou ajoutez les réseaux à volts continu >> POST-ravitaillement **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez ou ajoutez les réseaux à volts continu >> pré-provisionnement **nouveau dans IAC 4.0**
- Personnalisez le serveur virtuel >> défini par l'utilisateur
- Personnalisez le matériel de serveur virtuel (vCenter) >> défini par l'utilisateur
- Personnalisez le système d'exploitation de serveur virtuel (vCenter) >> défini par l'utilisateur
- Désarmez l'hôte >> le pré-provisionnement d'ESXi
- Désarmez l'organisation >> POST-désarmement **nouveau dans IAC 4.0**
- Désarmez l'organisation >> Pré-désarmement **nouveau dans IAC 4.0**
- Désarmez le serveur d'organisation >> le point d'extension **nouveaux dans IAC 4.0**
- Désarmez le serveur physique >> POST-désarmement
- Désarmez le serveur physique >> Pré-désarmement
- Désarmez l'élément de serveur >> le point d'extension **nouveaux dans IAC 4.0**
- Désarmez le serveur virtuel >> POST-désarmement
- Désarmez le serveur virtuel >> Pré-désarmement
- Serveur virtuel >> POST-ravitaillement d'instantané d'OpenStack d'effacement **nouveau dans IAC 4.0**
- Resource Pool d'effacement >> défini par l'utilisateur
- Instantané d'effacement >> défini par l'utilisateur

- Serveur virtuel >> POST-ravitaillement d'instantané d'effacement
- Serveur virtuel d'effacement >> défini par l'utilisateur
- L'extension >> ajoutent le membre pour charger le groupe équilibré >> l'ACE nouveaux dans IAC 4.0
- L'extension >> ajoutent le membre pour charger le groupe équilibré >> nouveau fait sur commande dans IAC 4.0
- L'extension >> ajoutent le membre pour charger le groupe équilibré >> le F5 nouveaux dans IAC 4.0
- L'extension >> ajoutent le membre pour charger le groupe équilibré >> le VPX nouveaux dans IAC 4.0
- L'extension >> ajoutent le membre au groupe de serveurs nouveau dans IAC 4.0
- L'extension >> ajoutent le port au groupe >> à l'ACE de service d'équilibreur de charge nouveaux dans IAC 4.0
- L'extension >> ajoutent le port au groupe de service d'équilibreur de charge >> nouveau fait sur commande dans IAC 4.0
- L'extension >> ajoutent le port au groupe de service d'équilibreur de charge >> au F5 nouveaux dans IAC 4.0
- L'extension >> ajoutent le port au groupe de service d'équilibreur de charge >> au VPX nouveaux dans IAC 4.0
- L'extension >> créent des interfaces >> nouveau défini par l'utilisateur dans IAC 4.0
- L'extension >> créent le groupe de serveurs nouveau dans IAC 4.0
- Groupe de serveurs d'extension >> d'effacement nouveau dans IAC 4.0
- Extension >> réseau de Deprovision volts continu sur les périphériques L3 nouveaux dans IAC 4.0
- Réseau volts continu d'extension >> de disposition sur les périphériques L3 nouveaux dans IAC 4.0
- L'extension >> retirent le membre du groupe équilibré par chargement >> de l'ACE nouveaux dans IAC 4.0
- L'extension >> retirent le membre du groupe équilibré par chargement >> nouveau fait sur commande dans IAC 4.0
- L'extension >> retirent le membre du groupe équilibré par chargement >> du F5 nouveaux dans IAC 4.0
- L'extension >> retirent le membre du groupe équilibré par chargement >> du VPX nouveaux dans IAC 4.0
- L'extension >> retirent le membre du groupe de serveurs nouveau dans IAC 4.0
- L'extension >> enlèvent le port du groupe >> de l'ACE de service d'équilibreur de charge nouveaux dans IAC 4.0
- L'extension >> enlèvent le port du groupe de service d'équilibreur de charge >> nouveau fait sur commande dans IAC 4.0
- L'extension >> enlèvent le port du groupe de service d'équilibreur de charge >> du F5 nouveaux dans IAC 4.0
- L'extension >> enlèvent le port du groupe de service d'équilibreur de charge >> du VPX nouveaux dans IAC 4.0
- Transition d'état FSM >> défini par l'utilisateur
- La découverte vise >> défini par l'utilisateur
- Générez l'adresse Internet de serveur >> nouveau défini par l'utilisateur dans IAC 4.0
- Obtenez l'adresse IP >> la POST-allocation
- Obtenez l'adresse IP >> défini par l'utilisateur
- Installez le SYSTÈME D'EXPLOITATION avec le serveur Cisco Provisioner >> démarrage

réseau

- Installez le SYSTÈME D'EXPLOITATION avec le serveur Cisco Provisioner >> POST-ravitaillement
- Installez le SYSTÈME D'EXPLOITATION avec le serveur Cisco Provisioner >> pré-provisionnement
- Le bail étendent >> POST-ravitaillement
- Équilibreur de charge >> **nouveau** défini par l'utilisateur **dans IAC 4.0**
- Gérez les services réseau >> le POST-ravitaillement **nouveaux dans IAC 4.0**
- Gérez les services réseau >> le pré-provisionnement **nouveaux dans IAC 4.0**
- Gérez la configuration >> le POST-ravitaillement de serveur virtuel d'OpenStack **nouveaux dans IAC 4.0**
- Gérez la configuration >> le pré-provisionnement de serveur virtuel d'OpenStack **nouveaux dans IAC 4.0**
- Gérez les services réseau physiques >> **nouveau** défini par l'utilisateur **dans IAC 4.0**
- Gérez les éléments de plate-forme >> défini par l'utilisateur
- Gérez les éléments de plate-forme >> repositionnement défini par l'utilisateur
- Gérez l'état >> le POST-ravitaillement d'alimentation
- Gérez l'état >> le pré-provisionnement d'alimentation
- Gérez l'état d'alimentation >> défini par l'utilisateur
- Gérez le groupe de serveurs >> l'extension **nouveaux dans IAC 4.0**
- Gérez le groupe >> l'extension de service **nouveaux dans IAC 4.0**
- Gérez la configuration >> le POST-ravitaillement de serveur virtuel
- Gérez la configuration >> le pré-provisionnement de serveur virtuel
- Gérez la configuration de serveur virtuel >> défini par l'utilisateur
- Modifiez les propriétés du réseau >> défini par l'utilisateur
- Modifiez les propriétés du réseau >> repositionnement défini par l'utilisateur
- Locataire à bord/Org >> POST-ravitaillement **nouveau dans IAC 4.0**
- Locataire à bord/Org >> pré-provisionnement **nouveau dans IAC 4.0**
- Réseau physique >> repositionnement défini par l'utilisateur **nouveau dans IAC 4.0**
- Services réseau physiques >> repositionnement défini par l'utilisateur **nouveau dans IAC 4.0**
- Routeur >> POST-ravitaillement de services en nuage de disposition **nouveau dans IAC 4.0**
- Routeur >> pré-provisionnement de services en nuage de disposition **nouveau dans IAC 4.0**
- Disposition NetScaler VPX >> POST-ravitaillement **nouveau dans IAC 4.0**
- Disposition NetScaler VPX >> pré-provisionnement **nouveau dans IAC 4.0**
- Disposition VSG >> disposition de courrier **nouvelle dans IAC 4.0**
- Disposition VSG >> pré disposition **nouvelle dans IAC 4.0**
- Provision les vASA >> la disposition de courrier **nouvelle dans IAC 4.0**
- Provision les vASA >> pré disposition **nouvelle dans IAC 4.0**
- Objets gérés par vSphere de requête
- Enlevez le réseau >> l'extension
- Retirez le réseau >> repositionnement défini par l'utilisateur
- Récupérez l'élément de réseau physique >> **nouveau** défini par l'utilisateur **dans IAC 4.0**
- Envoyez l'adresse IP >> le POST-retour
- Envoyez l'adresse IP >> défini par l'utilisateur
- Retournez le serveur virtuel >> le POST-ravitaillement d'instantané d'OpenStack **nouveaux dans IAC 4.0**
- Retournez l'instantané >> défini par l'utilisateur
- Retournez le serveur virtuel >> le POST-ravitaillement d'instantané

- Nom de système de set vlan >> **nouveau** défini par l'utilisateur **dans IAC 4.0**
- Instantané EC2 >> pré-provisionnement **nouveau dans IAC 4.0**
- Instantané EC2 >> POST-ravitaillement **nouveau dans IAC 4.0**
- Serveur virtuel >> POST-ravitaillement d'OpenStack d'instantané **nouveau dans IAC 4.0**
- Serveur virtuel >> pré-provisionnement d'OpenStack d'instantané **nouveau dans IAC 4.0**
- Instantané UCSD >> POST-ravitaillement **nouveau dans IAC 4.0**
- Instantané UCSD >> pré-provisionnement **nouveau dans IAC 4.0**
- Serveur virtuel >> POST-ravitaillement d'instantané
- Serveur virtuel >> pré-provisionnement d'instantané
- Extensions d'intervalle >> d'utilisateur d'états du système **nouvelles dans IAC 4.0**
- Resource Pool >> POST-ravitaillement d'OpenStack de mise à jour **nouveau dans IAC 4.0**
- Resource Pool >> pré-provisionnement d'OpenStack de mise à jour **nouveau dans IAC 4.0**
- État de demande de mise à jour >> point d'extension **nouveau dans IAC 4.0**
- Resource Pool de mise à jour >> défini par l'utilisateur
- Validez les éléments de plate-forme (programmés) >> des extensions d'utilisateur **nouvelles dans IAC 4.0**
- Validez les éléments de plate-forme >> défini par l'utilisateur
- Validez l'orchestrator de processus >> le POST-ravitaillement
- Services réseau virtuels >> POST-ravitaillement **nouveau dans IAC 4.0**
- Services réseau virtuels >> pré-provisionnement **nouveau dans IAC 4.0**
- le vSphere créent le Resource Pool >> le POST-ravitaillement
- le vSphere créent le Resource Pool >> le pré-provisionnement
- Resource Pool >> POST-ravitaillement d'effacement de vSphere
- Resource Pool >> pré-provisionnement d'effacement de vSphere
- Resource Pool >> POST-ravitaillement de mise à jour de vSphere
- Resource Pool >> pré-provisionnement de mise à jour de vSphere

Services de catalogue de service de perfection de Cisco

Services

- Lancez la ressource en nuage
- Ajoutez l'organisation de gestion de nuage
- Ajoutez l'administrateur de nuage
- Ajoutez l'administrateur d'affaires de nuage **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez le membre au groupe de serveurs **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez le membre au groupe de service **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez le réseau
- Ajoutez le réseau au volts continu
- Ajoutez les réseaux au volts continu **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez NewUser **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez l'administrateur technique d'organisation
- Ajoutez le sous-réseau public à la ZONE de réseau **nouvelle dans IAC 4.0**
- Ajoutez l'administrateur d'affaires de locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez l'administrateur technique de locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez l'utilisateur
- Ajoutez l'utilisateur à une organisation **nouvelle dans IAC 4.0**

- Ajoutez l'utilisateur au locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Allouez l'adresse IP flottante **nouvelle dans IAC 4.0**
- Assignez l'ASA au locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Assignez le CSR au locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Assignez à batterie les données métriques SI
- Assignez à centre d'hébergement les données métriques SI
- Assignez à Datastore les données métriques SI
- Assignez les données de l'IP address SI
- Assignez NetScaler VPX au locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Assignez à réseau les données métriques SI
- Assignez à Resource Pool les données métriques SI
- Assignez à UCS les données métriques SI
- Assignez VSG au locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Associez les modèles de vNIC à VSM **nouveau dans IAC 4.0**
- Équilibreur de charge de grippage **nouveau dans IAC 4.0**
- Calculatrice de ChargeBack **nouvelle dans IAC 4.0**
- VM de clone au modèle
- Maintenance de ressource en nuage
- ID de la Manche de mise à jour du nuage SIL
- Correction des erreurs de service en nuage
- CloudSync éditent l'infrastructure
- Configurez les approbations
- Configurez le routage externe **nouveau dans IAC 4.0**
- Connectez l'infrastructure de nuage
- Détails des contacts **nouveaux dans IAC 4.0**
- VM de conversion au modèle
- Créez la ZONE de calcul **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez le réseau externe **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez la stratégie de Pare-feu **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez le groupe de service d'équilibreur de charge **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez la ZONE de réseau **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez l'organisation
- Créez la ZONE *pas dans IAC 4.0*
- Créez le groupe de serveurs **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le groupe de service **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le conteneur de ressource en service **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez les intervalles de Contrôle de l'état du système **nouveaux dans IAC 4.0**
- Créez la règle de Pare-feu volts continu **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez les réseaux volts continu **nouveaux dans IAC 4.0**
- Créez la règle de Pare-feu VM **nouvelle dans IAC 4.0**
- Créez Data Center virtuel
- Créez une zone partagée *pas dans IAC 4.0*
- CreateRateTable **nouveau dans IAC 4.0**
- Désarmez le serveur physique
- Désarmez le locataire volts continu **nouveau dans IAC 4.0**
- Désarmez Data Center virtuel
- Désarmez le virtual machine
- Stratégie de Pare-feu d'effacement **nouvelle dans IAC 4.0**

- Stratégie RAPI de Pare-feu d'effacement **nouvelle dans IAC 4.0**
- Groupe de service d'équilibreur de charge d'effacement **nouveau dans IAC 4.0**
- Règle de Pare-feu de serveur d'effacement **nouvelle dans IAC 4.0**
- Groupe de serveurs d'effacement **nouveau dans IAC 4.0**
- Groupe de service d'effacement **nouveau dans IAC 4.0**
- Instantané d'effacement
- Règle de Pare-feu volts continu d'effacement **nouvelle dans IAC 4.0**
- Zone d'effacement **nouvelle dans IAC 4.0**
- Découvrez l'infrastructure
- Découvrez les périphériques de réseau **nouveaux dans IAC 4.0**
- Étendez l'exemple géré de bail *pas dans IAC 4.0*
- Étendez le bail de serveur **nouveau dans IAC 4.0**
- Gestion de glossaire **nouvelle dans IAC 4.0**
- Autorisations de Grant à **nouveau** de service OU **dans IAC 4.0**
- Autorisations de Grant à **nouveau** de service de locataires **dans IAC 4.0**
- Ignorez la ressource en nuage
- Gérez Access au volts continu **nouveau dans IAC 4.0**
- Gérez les groupes de lame
- Gérez les modèles d'email
- Gérez les équilibreurs de charge **nouveaux dans IAC 4.0**
- Gérez l'adhésion à des associations de service **nouvelle dans IAC 4.0**
- Exemple géré de bail
- Modifiez l'organisation de gestion de nuage
- Modifiez la configuration
- Modifiez la ZONE de réseau **nouvelle dans IAC 4.0**
- Modifiez les propriétés du réseau
- Modifiez l'organisation
- Modifiez la propriété de serveur **nouvelle dans IAC 4.0**
- Modifiez le conteneur de ressource en service **nouveau dans IAC 4.0**
- Modifiez au niveau système les options de service **nouvelles dans IAC 4.0**
- Modifiez le locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Modifiez l'utilisateur Properties
- Modifiez la taille volts continu
- Modifiez une zone partagée *pas dans IAC 4.0*
- Locataire hors carte **nouveau dans IAC 4.0**
- Organisation à bord de gestion de nuage **nouvelle dans IAC 4.0**
- Locataire à bord **nouveau dans IAC 4.0**
- Locataire à bord dans VNMC **nouveau dans IAC 4.0**
- Commandez un serveur physique
- Commandez un virtual machine de modèle
- Commandez un virtual machine et installez un SYSTÈME D'EXPLOITATION
- Le PO envoient l'email d'état
- Débit physique de passage de serveur **nouveau dans IAC 4.0**
- Serveur d'examen médical d'arrêt et redémarrage
- Virtual machine d'arrêt et redémarrage
- De mise hors tension serveur physique
- De mise hors tension virtual machine
- Alimentation vers le haut de serveur physique

- Alimentation vers le haut de virtual machine
- Régénérez les mesures
- Régénérez et mettez à jour le permis de nuage
- Registre ASA dans VNMC **nouveau dans IAC 4.0**
- Image d'Amazon EC2 de registre **nouvelle dans IAC 4.0**
- Type d'exemple d'Amazon EC2 de registre **nouveau dans IAC 4.0**
- Paire de clés d'Amazon EC2 de registre **nouvelle dans IAC 4.0**
- Réseau d'Amazon EC2 de registre **nouveau dans IAC 4.0**
- Groupe de sécurité d'Amazon EC2 de registre **nouveau dans IAC 4.0**
- Lame de Cisco UCS de registre
- Serveur de Cisco UCS de registre **nouveau dans IAC 4.0**
- Cisco UCS VLAN de registre
- Batterie de registre
- Centre d'hébergement de registre
- Registre Datastore
- Hôte de Hypervisor de registre
- Saveur d'OpenStack de registre **nouvelle dans IAC 4.0**
- Pool d'IP flottant d'OpenStack de registre **nouveau dans IAC 4.0**
- Image d'OpenStack de registre **nouvelle dans IAC 4.0**
- Paire de clés d'OpenStack de registre **nouvelle dans IAC 4.0**
- Réseau d'OpenStack de registre **nouveau dans IAC 4.0**
- Projet d'OpenStack de registre **nouveau dans IAC 4.0**
- Groupe de sécurité d'OpenStack de registre **nouveau dans IAC 4.0**
- Modèle de système d'exploitation de registre
- Resource Pool de registre
- Modèle de service profile de registre
- Le directeur du registre UCS catalogue **nouveau dans IAC 4.0**
- Le directeur NetApp du registre UCS agrège **nouveau dans IAC 4.0**
- Adaptateurs de NetApp FC de directeur du registre UCS **nouveaux dans IAC 4.0**
- Le demandeur de NetApp de directeur du registre UCS groupe **nouveau dans IAC 4.0**
- Demandeurs de NetApp de directeur du registre UCS **nouveaux dans IAC 4.0**
- Directeur NetApp Luns du registre UCS **nouveau dans IAC 4.0**
- Volumes de NetApp de directeur du registre UCS **nouveaux dans IAC 4.0**
- L'examen médical de directeur du registre UCS rend compte **nouveau dans IAC 4.0**
- Comptes virtuels de directeur du registre UCS **nouveaux dans IAC 4.0**
- Modèle VM de registre
- VMware de registre calculant des stratégies **nouvelles dans IAC 4.0**
- Politiques réseau de VMware de registre **nouvelles dans IAC 4.0**
- Stratégies de mémoire de VMware de registre **nouvelles dans IAC 4.0**
- Stratégies de système de VMware de registre **nouvelles dans IAC 4.0**
- Virtual machine de registre **nouveau dans IAC 4.0**
- Libérez l'adresse IP flottante **nouvelle dans IAC 4.0**
- Retirez la lame de Cisco UCS
- Retirez l'administrateur de nuage
- Retirez l'administrateur d'affaires de nuage **nouveau dans IAC 4.0**
- Retirez la ZONE de calcul **nouvelle dans IAC 4.0**
- Retirez le membre du groupe de serveurs **nouveau dans IAC 4.0**
- Retirez le membre du groupe de serveurs RAPI **nouveau dans IAC 4.0**

- Retirez le réseau
- Retirez la ZONE de réseau **nouvelle dans IAC 4.0**
- Retirez le réseau du volts continu
- Retirez le modèle du système d'exploitation
- Retirez l'organisation
- Retirez l'administrateur technique d'organisation
- Retirez la ZONE *pas dans IAC 4.0*
- Retirez le modèle de service profile
- Retirez le conteneur de ressource en service **nouveau dans IAC 4.0**
- Retirez l'administrateur d'affaires de locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Retirez l'administrateur technique de locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Retirez l'utilisateur
- Retirez l'utilisateur de l'organisation **nouvelle dans IAC 4.0**
- Retirez le disque VM **nouveau dans IAC 4.0**
- Retirez le modèle VM
- Retournez à l'instantané
- Retirez les autorisations pour **nouveau** de service de locataires **dans IAC 4.0**
- Placez la configuration d'agent **nouvelle dans IAC 4.0**
- Placez la configuration d'agent de HTTP *pas dans IAC 4.0*
- Placez les configurations de ravitaillement
- Placez la configuration d'agent REX
- Placez au niveau système les options de service
- Prenez l'instantané
- Infrastructure de nuage de mise à jour
- Intervalles de détection de CloudSync de mise à jour **nouveaux dans IAC 4.0**
- ZONE de calcul de mise à jour **nouvelle dans IAC 4.0**
- Groupe de service d'équilibreur de charge de mise à jour **nouveau dans IAC 4.0**
- ZONE de mise à jour *pas dans IAC 4.0*
- Les informations de tarification de mise à jour **nouvelles dans IAC 4.0**
- Modèle de service profile de mise à jour
- Intervalles de Contrôle de l'état du système de mise à jour **nouveaux dans IAC 4.0**
- Volts continu de type de connexion **nouveau dans IAC 4.0**
- Exécutions de VDisk **nouvelles dans IAC 4.0**
- Débit de passage VM **nouveau dans IAC 4.0**
- Ressources VNS pour le locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Validez l'orchestrator de processus de Cisco
- Validez le serveur de mail
- Validez l'élément de plate-forme
- Orchestrator de processus de Cisco de vue
- Connexions de nuage de vue
- Détails d'organisation de vue
- Instantanés de vue
- VM de vue et règles physiques de Pare-feu **nouvelles dans IAC 4.0**

Entretenez les points d'extension

- Lancez le POST-entretien de ressource en nuage

- Lancez le Pré-entretien de ressource en nuage
- Ajoutez le POST-entretien d'organisation de gestion de nuage
- Ajoutez le Pré-entretien d'organisation de gestion de nuage
- Ajoutez le POST-entretien d'administrateur de nuage
- Ajoutez le Pré-entretien d'administrateur de nuage
- Ajoutez le POST-entretien d'administrateur d'affaires de nuage **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez le Pré-entretien d'administrateur d'affaires de nuage **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez le POST-entretien de réseau
- Ajoutez le Pré-entretien de réseau
- Ajoutez le réseau au POST-entretien volts continu **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez le réseau au Pré-entretien volts continu **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez le réseau au volts continu POST-entretenant *pas dans IAC 4.0*
- Ajoutez le réseau au volts continu Pré-entretenant *pas dans IAC 4.0*
- Ajoutez le POST-entretien de NewUser **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez le Pré-entretien de NewUser **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez le POST-entretien technique d'admin d'organisation
- Ajoutez le Pré-entretien technique d'admin d'organisation
- Ajoutez le sous-réseau public au POST-entretien de groupe de fournisseur **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez le sous-réseau public au Pré-entretien de groupe de fournisseur **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez le POST-entretien d'administrateur d'affaires de locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez le Pré-entretien d'administrateur d'affaires de locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez le POST-entretien technique d'administrateur de locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez le Pré-entretien technique d'administrateur de locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez le POST-entretien d'utilisateur
- Ajoutez le Pré-entretien d'utilisateur
- Ajoutez l'utilisateur au POST-entretien de locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez l'utilisateur au Pré-entretien de locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez l'utilisateur au POST-entretien de locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Ajoutez l'utilisateur au Pré-entretien de locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Assignez à batterie le POST-entretien métrique de données SI
- Assignez à batterie le Pré-entretien métrique de données SI
- Assignez à centre d'hébergement le POST-entretien métrique de données SI
- Assignez à centre d'hébergement le Pré-entretien métrique de données SI
- Assignez à Datastore le POST-entretien métrique de données SI
- Assignez à Datastore le Pré-entretien métrique de données SI
- Assignez le POST-entretien de données de l'IP address SI
- Assignez le Pré-entretien de données de l'IP address SI
- Assignez à réseau le POST-entretien métrique de données SI
- Assignez à réseau le Pré-entretien métrique de données SI
- Assignez à Resource Pool le POST-entretien métrique de données SI
- Assignez à Resource Pool le Pré-entretien métrique de données SI
- Assignez à UCS le POST-entretien métrique de données SI
- Assignez à UCS le Pré-entretien métrique de données SI
- VM de clone au POST-entretien de modèle
- VM de clone au Pré-entretien de modèle
- Opacifiez le POST-entretien de maintenance de ressource **nouveau dans IAC 4.0**
- Opacifiez le Pré-entretien de maintenance de ressource **nouveau dans IAC 4.0**
- CloudSync éditent le POST-entretien d'infrastructure

- CloudSync éditent le Pré-entretien d'infrastructure
- Configurez le POST-entretien d'approbations
- Configurez le Pré-entretien d'approbations
- Connectez le POST-entretien d'infrastructure de nuage
- Connectez le Pré-entretien d'infrastructure de nuage
- VM de conversion au POST-entretien de modèle
- VM de conversion au Pré-entretien de modèle
- Créez le POST-entretien de réseau externe **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le Pré-entretien de réseau externe **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le POST-entretien de ZONE de réseau **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le Pré-entretien de ZONE de réseau **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le POST-entretien d'organisation
- Créez le Pré-entretien d'organisation
- Créez le POST-entretien de ZONE
- Créez le Pré-entretien de ZONE
- Créez le POST-entretien partagé de zone
- Créez le Pré-entretien partagé de zone
- Créez le POST-entretien de règle de Pare-feu VM **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le Pré-entretien de règle de Pare-feu VM **nouveau dans IAC 4.0**
- Créez le POST-entretien virtuel de Data Center
- Créez le Pré-entretien virtuel de Data Center
- Désarmez le POST-entretien physique de serveur
- Désarmez le Pré-entretien physique de serveur
- Désarmez le POST-entretien virtuel de Data Center
- Désarmez le Pré-entretien virtuel de Data Center
- Désarmez le POST-entretien de virtual machine
- Désarmez le Pré-entretien de virtual machine
- Instantané d'effacement POST-entretenant *pas dans IAC 4.0*
- Instantané d'effacement Pré-entretenant *pas dans IAC 4.0*
- Découvrez le POST-entretien d'infrastructure
- Découvrez le Pré-entretien d'infrastructure
- Découvrez le POST-entretien de périphériques de réseau **nouveau dans IAC 4.0**
- Découvrez le Pré-entretien de périphériques de réseau **nouveau dans IAC 4.0**
- POST-entretien de Gestion de modèle d'email
- Pré-entretien de Gestion de modèle d'email
- Étendez le POST-entretien géré d'exemple de bail
- Étendez le Pré-entretien géré d'exemple de bail
- Ignorez le POST-entretien de ressource en nuage
- Ignorez le Pré-entretien de ressource en nuage
- Maintenance POST-entretenant *pas dans IAC 4.0*
- Maintenance Pré-entretenant *pas dans IAC 4.0*
- Gérez Access au POST-entretien volts continu **nouveau dans IAC 4.0**
- Gérez Access au Pré-entretien volts continu **nouveau dans IAC 4.0**
- Gérez le POST-entretien de groupes de lame
- Gérez le POST-entretien de groupes de lame
- Gérez le Pré-entretien de groupes de lame
- Gérez le Pré-entretien de groupes de lame
- POST-entretien géré d'exemple de bail

- Pré-entretien géré d'exemple de bail
- Modifiez le POST-entretien d'organisation d'admin de nuage
- Modifiez le Pré-entretien d'organisation d'admin de nuage
- Modifiez le POST-entretien de configuration
- Modifiez le Pré-entretien de configuration
- Modifiez le POST-entretien de ZONE de réseau **nouveau dans IAC 4.0**
- Modifiez le Pré-entretien de ZONE de réseau **nouveau dans IAC 4.0**
- Modifiez le POST-entretien de propriétés du réseau
- Modifiez le Pré-entretien de propriétés du réseau
- Modifiez le POST-entretien d'organisation
- Modifiez le Pré-entretien d'organisation
- Modifiez le POST-entretien partagé de zone
- Modifiez le Pré-entretien partagé de zone
- Modifiez au niveau système le POST-entretien d'options de service **nouveau dans IAC 4.0**
- Modifiez au niveau système le Pré-entretien d'options de service **nouveau dans IAC 4.0**
- Modifiez le POST-entretien de locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Modifiez le Pré-entretien de locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Modifiez le POST-entretien de Propriétés d'utilisateur
- Modifiez le Pré-entretien de Propriétés d'utilisateur
- Modifiez le POST-entretien de module volts continu
- Modifiez le Pré-entretien de module volts continu
- POST-entretien à bord d'organisation de gestion de nuage **nouveau dans IAC 4.0**
- Pré-entretien à bord d'organisation de gestion de nuage **nouveau dans IAC 4.0**
- POST-entretien à bord de locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Pré-entretien à bord de locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Commandez un POST-entretien physique de serveur
- Commandez un Pré-entretien physique de serveur
- Commandez une VM et installez un POST-entretien de SYSTÈME D'EXPLOITATION
- Commandez une VM et installez un Pré-entretien de SYSTÈME D'EXPLOITATION
- Commandez un virtual machine du POST-entretien de modèle
- Commandez un virtual machine du Pré-entretien de modèle
- POST-entretien physique de serveur d'arrêt et redémarrage
- Pré-entretien physique de serveur d'arrêt et redémarrage
- POST-entretien de virtual machine d'arrêt et redémarrage
- Pré-entretien de virtual machine d'arrêt et redémarrage
- De mise hors tension POST-entretien physique de serveur
- De mise hors tension Pré-entretien physique de serveur
- De mise hors tension POST-entretien de virtual machine
- De mise hors tension Pré-entretien de virtual machine
- Alimentation vers le haut du POST-entretien physique de serveur
- Alimentation vers le haut du Pré-entretien physique de serveur
- Alimentation vers le haut du POST-entretien de virtual machine
- Alimentation vers le haut du Pré-entretien de virtual machine
- Régénérez le POST-entretien de mesures
- Régénérez le Pré-entretien de mesures
- Enregistrez le POST-entretien d'image d'Amazone EC2 **nouveau dans IAC 4.0**
- Enregistrez le Pré-entretien d'image d'Amazone EC2 **nouveau dans IAC 4.0**
- Enregistrez le POST-entretien d'exemple d'Amazone EC2 **nouveau dans IAC 4.0**

- Enregistrez le Pré-entretien d'exemple d'Amazone EC2 *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le POST-entretien de paire de clés d'Amazone EC2 *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le Pré-entretien de paire de clés d'Amazone EC2 *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le POST-entretien de réseau d'Amazone EC2 *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le Pré-entretien de réseau d'Amazone EC2 *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le POST-entretien de groupe de sécurité d'Amazone EC2 *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le Pré-entretien de groupe de sécurité d'Amazone EC2 *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez la lame de Cisco UCS POST-entretenant *pas dans IAC 4.0*
- Enregistrez la lame de Cisco UCS Pré-entretenant *pas dans IAC 4.0*
- Enregistrez le POST-entretien de serveur de Cisco UCS *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le Pré-entretien de serveur de Cisco UCS *nouveau dans IAC 4.0*
- POST-entretien du Cisco UCS VLAN de registre
- Pré-entretien du Cisco UCS VLAN de registre
- POST-entretien de batterie de registre
- Pré-entretien de batterie de registre
- POST-entretien de centre d'hébergement de registre
- Pré-entretien de centre d'hébergement de registre
- POST-entretien de Datastore de registre
- Pré-entretien de Datastore de registre
- POST-entretien d'hôtes de registre
- Pré-entretien d'hôtes de registre
- Enregistrez le POST-entretien de saveur d'OpenStack *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le Pré-entretien de saveur d'OpenStack *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le POST-entretien flottant de pool d'IP d'OpenStack *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le Pré-entretien flottant de pool d'IP d'OpenStack *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le POST-entretien d'image d'OpenStack *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le Pré-entretien d'image d'OpenStack *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le POST-entretien de paire de clés d'OpenStack *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le Pré-entretien de paire de clés d'OpenStack *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le POST-entretien de réseau d'OpenStack *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le Pré-entretien de réseau d'OpenStack *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le POST-entretien de projet d'OpenStack *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le Pré-entretien de projet d'OpenStack *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le POST-entretien de groupe de sécurité d'OpenStack *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le Pré-entretien de groupe de sécurité d'OpenStack *nouveau dans IAC 4.0*
- POST-entretien du système d'exploitation de modèle de registre
- Pré-entretien du système d'exploitation de modèle de registre
- POST-entretien de Resource Pool de registre
- Pré-entretien de Resource Pool de registre
- POST-entretien de modèle de service profile de registre
- Pré-entretien de modèle de service profile de registre
- Enregistrez le POST-entretien de catalogues de directeur UCS *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le Pré-entretien de catalogues de directeur UCS *nouveau dans IAC 4.0*
- Le directeur NetApp du registre UCS agrège le POST-entretien *nouveau dans IAC 4.0*
- Le directeur NetApp du registre UCS agrège le Pré-entretien *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le POST-entretien d'adaptateurs de NetApp FC de directeur UCS *nouveau dans IAC 4.0*
- Enregistrez le Pré-entretien d'adaptateurs de NetApp FC de directeur UCS *nouveau dans IAC 4.0*

- Enregistrez le POST-entretien de groupes de demandeur de NetApp de directeur UCS **nouveau dans IAC 4.0**
- Enregistrez le Pré-entretien de groupes de demandeur de NetApp de directeur UCS **nouveau dans IAC 4.0**
- Enregistrez le POST-entretien de demandeurs de NetApp de directeur UCS **nouveau dans IAC 4.0**
- Enregistrez le Pré-entretien de demandeurs de NetApp de directeur UCS **nouveau dans IAC 4.0**
- Enregistrez le POST-entretien de NetApp Luns de directeur UCS **nouveau dans IAC 4.0**
- Enregistrez le Pré-entretien de NetApp Luns de directeur UCS **nouveau dans IAC 4.0**
- Enregistrez le POST-entretien de volumes de NetApp de directeur UCS **nouveau dans IAC 4.0**
- Enregistrez le Pré-entretien de volumes de NetApp de directeur UCS **nouveau dans IAC 4.0**
- Enregistrez le POST-entretien physique de comptes de directeur UCS **nouveau dans IAC 4.0**
- Enregistrez le Pré-entretien physique de comptes de directeur UCS **nouveau dans IAC 4.0**
- Enregistrez le POST-entretien virtuel de comptes de directeur UCS **nouveau dans IAC 4.0**
- Enregistrez le Pré-entretien virtuel de comptes de directeur UCS **nouveau dans IAC 4.0**
- POST-entretien de modèle VM de registre
- Pré-entretien de modèle VM de registre
- POST-entretien de virtual machine de registre **nouveau dans IAC 4.0**
- Pré-entretien de virtual machine de registre **nouveau dans IAC 4.0**
- Enlevez le POST-entretien de ZONE de calcul **nouveau dans IAC 4.0**
- Enlevez le POST-entretien de lame de Cisco UCS
- Enlevez le Pré-entretien de lame de Cisco UCS
- Enlevez le POST-entretien d'administrateur de nuage
- Enlevez le Pré-entretien d'administrateur de nuage
- Enlevez le POST-entretien d'administrateur d'affaires de nuage **nouveau dans IAC 4.0**
- Enlevez le Pré-entretien d'administrateur d'affaires de nuage **nouveau dans IAC 4.0**
- Enlevez le Pré-entretien de ZONE de calcul **nouveau dans IAC 4.0**
- Enlevez le POST-entretien de réseau
- Enlevez le Pré-entretien de réseau
- Retirez le réseau du POST-entretien volts continu
- Retirez le réseau du Pré-entretien volts continu
- Enlevez le POST-entretien du système d'exploitation de modèle
- Enlevez le Pré-entretien du système d'exploitation de modèle
- Enlevez le POST-entretien d'organisation
- Enlevez le Pré-entretien d'organisation
- Enlevez le POST-entretien technique d'admin d'organisation
- Enlevez le Pré-entretien technique d'admin d'organisation
- Retirez la ZONE POST-entretenant *pas dans IAC 4.0*
- Retirez la ZONE Pré-entretenant *pas dans IAC 4.0*
- Enlevez le POST-entretien de modèle de service profile
- Enlevez le Pré-entretien de modèle de service profile
- Enlevez le POST-entretien d'admin d'affaires de locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Enlevez le Pré-entretien d'admin d'affaires de locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Enlevez le POST-entretien technique d'admin de locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Enlevez le Pré-entretien technique d'admin de locataire **nouveau dans IAC 4.0**
- Enlevez le POST-entretien d'utilisateur
- Enlevez le Pré-entretien d'utilisateur
- Enlevez le POST-entretien de modèle VM

- Enlevez le Pré-entretien de modèle VM
- Retournez au POST-entretien d'instantané
- Retournez au Pré-entretien d'instantané
- Placez le POST-entretien de configuration d'agent **nouveau dans IAC 4.0**
- Placez le Pré-entretien de configuration d'agent **nouveau dans IAC 4.0**
- Placez la configuration d'agent de HTTP POST-entretenant *pas dans IAC 4.0*
- Placez la configuration d'agent de HTTP Pré-entretenant *pas dans IAC 4.0*
- Placez le POST-entretien de configurations de ravitaillement
- Placez le Pré-entretien de configurations de ravitaillement
- Placez le POST-entretien de configuration d'agent REX
- Placez le Pré-entretien de configuration d'agent REX
- Placez au niveau système le POST-entretien d'options de service
- Placez au niveau système le Pré-entretien d'options de service
- Prenez le POST-entretien d'instantané
- Prenez le Pré-entretien d'instantané
- POST-entretien d'infrastructure de nuage de mise à jour
- Pré-entretien d'infrastructure de nuage de mise à jour
- Mettez à jour le POST-entretien de ZONE de calcul **nouveau dans IAC 4.0**
- Mettez à jour le Pré-entretien de ZONE de calcul **nouveau dans IAC 4.0**
- ZONE de mise à jour POST-entretenant *pas dans IAC 4.0*
- ZONE de mise à jour Pré-entretenant *pas dans IAC 4.0*
- POST-entretien de modèle de service profile de mise à jour
- Pré-entretien de modèle de service profile de mise à jour
- Validez le POST-entretien d'état de serveur de mail
- Validez le Pré-entretien d'état de serveur de mail
- Validez le POST-entretien d'état d'orchestration
- Validez le Pré-entretien d'état d'orchestration
- Validez le POST-entretien d'état d'élément de plate-forme
- Validez le Pré-entretien d'état d'élément de plate-forme
- POST-entretien d'état d'orchestration de vue
- Pré-entretien d'état d'orchestration de vue
- POST-entretien de détails d'organisation de vue
- Pré-entretien de détails d'organisation de vue
- POST-entretien d'état d'élément de plate-forme de vue
- Pré-entretien d'état d'élément de plate-forme de vue

[Informations connexes](#)