

Contenu

[Introduction](#)

[Processus d'orchestrateur de processus de Cisco](#)

[Processus](#)

[Points de processus d'extension](#)

[Cisco opacifie les services portatifs](#)

[Services](#)

[Entretenez les points d'extension](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document fournit une liste de tous les processus d'orchestrateur de processus de Cisco et services portatifs de nuage de Cisco livrés dans le Cisco Intelligent Automation en nuage 3.1.1. Des modifications à cette liste du Cisco Intelligent Automation en nuage 3.1 de version précédente sont identifiées :

- De nouveaux processus et services sont dénotés par *nouveau dans IAC 3.1.1*.
- Des processus et les services qui existaient mais ont été retirés du produit sont dénotés par *retiré d'IAC 3.1.1*.

[Processus d'orchestrateur de processus de Cisco](#)

[Processus](#)

Processus d'approvisionnement de serveur

- Assignez le service profile UCS
- Assignez le service profile UCS du modèle
- Serveur virtuel de conversion au modèle *nouveau dans IAC 3.1.1*
- Serveur virtuel de conversion au gestionnaire de modèle *nouveau dans IAC 3.1.1*
- Créez le serveur virtuel
- Créez le serveur virtuel du modèle
- Personnalisez le serveur virtuel
- Serveur d'examen médical d'effacement
- Serveur virtuel d'effacement

Action de gestion de nuage effectuant des processus

- Hôte d'ESXi de la Commission
- Gestionnaire d'hôte d'ESXi de la Commission
- Désarmez l'hôte d'ESXi
- Désarmez le gestionnaire d'hôte d'ESXi
- Gérez les données de permis *nouvelles dans IAC 3.1.1*

- Gérez le gestionnaire de données de permis **nouveau dans IAC 3.1.1**
- Gérez les éléments de plate-forme
- Gérez le gestionnaire d'éléments de plate-forme
- Placez les variables globales de Cisco PO
- Placez le gestionnaire de variables globales de Cisco PO
- le vSphere créent le Resource Pool
- le vSphere créent le gestionnaire de Resource Pool
- Resource Pool d'effacement de vSphere
- gestionnaire de Resource Pool d'effacement de vSphere
- Resource Pool de mise à jour de vSphere
- gestionnaire de Resource Pool de mise à jour de vSphere

Action de l'utilisateur de nuage effectuant des processus

- Ajoutez le réseau
- Ajoutez le gestionnaire de réseau
- Le contrôle NSAPI autoguident l'OU **nouvelle dans IAC 3.1.1**
- Serveur d'examen médical de la Commission
- Gestionnaire physique de serveur de la Commission
- Serveur virtuel de la Commission de modèle
- Serveur virtuel de la Commission de gestionnaire de modèle
- Le serveur virtuel de la Commission et installent le SYSTÈME D'EXPLOITATION
- Le serveur virtuel de la Commission et installent le gestionnaire de SYSTÈME D'EXPLOITATION
- Désarmez le serveur physique
- Désarmez le gestionnaire physique de serveur
- Désarmez le serveur virtuel
- Désarmez le gestionnaire de serveur virtuel
- Instantané SI d'effacement
- Serveur virtuel d'instantané d'effacement
- Gestionnaire de serveur virtuel d'instantané d'effacement
- Installez le SYSTÈME D'EXPLOITATION avec le serveur Cisco Provisioner
- Gérez le gestionnaire de propriétés du réseau *retiré d'IAC 3.1.1*
- Gérez l'état d'alimentation
- Gérez le gestionnaire d'état d'alimentation
- Gérez la configuration de serveur virtuel
- Gérez le gestionnaire de configuration de serveur virtuel
- Modifiez le gestionnaire de propriétés du réseau
- Retirez le réseau
- Retirez le gestionnaire de réseau
- Récupérez la procédure de connexion de nsAPI et l'OU **nouvelles dans IAC 3.1.1**
- Retournez le serveur virtuel d'instantané
- Retournez le gestionnaire de serveur virtuel d'instantané
- Serveur virtuel d'instantané
- Gestionnaire de serveur virtuel d'instantané
- Paramètres réseau VM de mise à jour *enlevés d'IAC 3.1.1*

Processus de service

- Demande de service portails de mise à jour de nuage

- Correction des erreurs de service en nuage
- Créez l'élément XML de service
- Créez la définition XML d'élément de service *nouvelle dans IAC 3.1.1*
- Énumérez les batteries
- Énumérez les centres d'hébergement
- Énumérez les hôtes VM
- Transition d'état FSM
- Gestionnaire de transition d'état FSM
- Obtenez l'adresse IP
- Obtenez les configurations de locataire
- Consultation NS
- Le vSphere Powershell de requête installent
- Régénérez les mesures *retirées d'IAC 3.1.1*
- Renvoyez l'adresse IP
- File d'attente d'exécution de processus de Revalidate
- Règles d'exécution de file d'attente de processus de Revalidate
- Placez l'ID de la Manche de mise à jour d'élément de service en nuage
- Gestionnaire de résultat de services Web

Processus atomiques

- Ajoutez le processus à la file d'attente d'exécution
- Ajoutez la note en demande de service
- Appliquez le profil d'hôte VM
- Profil d'hôte VM d'associé
- Demande de service d'annulation
- Demande de service d'annulation
- Demande de service complète
- Créez les informations parasites GUID de la chaîne
- Créez la demande de bail
- Créez la cible de service
- Créez le profil d'hôte VM
- Processus d'effacement de file d'attente d'exécution
- Utilisateur de délai d'exécution d'effacement
- Élément de service d'effacement par Properties
- Cible de service d'effacement
- Cible d'effacement
- Profil dissocié d'hôte VM
- Exécutez la commande de PowerCLI de vSphere
- Processus d'orchestrator de découverte
- Utilisateurs de délai d'exécution de découverte
- Organisation du format UCS
- Générez l'autorisation APID
- Notification électronique initiée de portail de nuage
- Version de service de requête
- Retirez le profil d'hôte VM
- Récupérez les données d'élément de service
- Paramètres de demande de plusieurs services de mise à jour
- Utilisateur de délai d'exécution de mise à jour

- Paramètre de demande de service de mise à jour
- Cible de mise à jour
- Écrivez les données CIM pour classer *retiré d'IAC 3.1.1*
- Élément de service de mise à jour par le Tableau XML de détection

Processus portaux de demande

- Gestionnaire portail de demande de service de nuage
- Historique portail de demande de service de mise à jour de nuage

Processus de gestion de bail

- Initialisez la Gestion de bail
- Le bail étendent
- Le bail étendent le gestionnaire
- Gestion de bail de début

Processus de synchronisation des données

- Données d'élément de service d'exportation *enlevées d'IAC 3.1.1*
- Obtenez les données éventées de sync
- Remettez à l'état initial les données éventées de sync
- Placez les données enregistrées de sync

Collectez les procédés de mesures

- Collectez les mesures
- Collectez les mesures (programmées)
- Synchronisation des données de mesures de lame UCS
- synchronisation des données de mesures de vSphere **nouvelle dans IAC 3.1.1**
- synchronisation des données de Resource Pool de vSphere *enlevée d'IAC 3.1.1*
- synchronisation des données de centres d'hébergement de vSphere *enlevée d'IAC 3.1.1*
- le vSphere groupe la synchronisation des données *enlevé d'IAC 3.1.1*
- synchronisation des données de Datastores de vSphere *enlevée d'IAC 3.1.1*
- synchronisation des données de réseaux de vSphere *enlevée d'IAC 3.1.1*

Processus de découverte de CloudSync

- CloudSync découvrent l'infrastructure
- CloudSync découvrent l'infrastructure (programmée)
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des modèles de fournisseur de services de Cisco
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des modèles de service profile de Cisco UCS
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des lames de Cisco UCS
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > le Cisco UCS VLAN
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des batteries de vCenter
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des centres d'hébergement de vCenter
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > vCenter Datastores
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des hôtes de vCenter
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > vCenter Portgroups
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > vCenter ResourcePools
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > des modèles VM de vCenter
- CloudSync découvrent le gestionnaire d'infrastructure

Processus de validation

- Validez l'emplacement portail de baisse de nuage *enlevé d'IAC 3.1.1*
- Validez les éléments de plate-forme
- Validez les éléments de plate-forme (programmés)
- Validez le gestionnaire d'éléments de plate-forme
- Validez les éléments de plate-forme - > serveur Cisco Provisioner
- Validez les éléments de plate-forme - > Cisco UCS Manager
- Validez les éléments de plate-forme - > serveur central virtuel de VMware
- Validez l'orchestrator de processus
- Validez le gestionnaire de processus d'orchestrator

Points de processus d'extension

CloudSync découvrent l'infrastructure

- CloudSync découvrent l'infrastructure - > les modèles >> la POST-détection de fournisseur de services de Cisco
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > les modèles >> la POST-détection de service profile de Cisco UCS
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > les lames >> la POST-détection de Cisco UCS
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > Cisco UCS les VLAN >> la POST-détection
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > le vCenter groupe >> POST-détection
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > les centres d'hébergement >> la POST-détection de vCenter
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > vCenter Datastores >> POST-détection
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > le vCenter héberge >> POST-détection
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > vCenter Portgroups >> POST-détection
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > vCenter ResourcePools >> POST-détection
- CloudSync découvrent l'infrastructure - > les modèles >> la POST-détection VM de vCenter
- CloudSync découvrent l'infrastructure >> défini par l'utilisateur
- Transition d'état FSM >> défini par l'utilisateur

Hôte d'ESXi de la Commission

- Hôte >> POST-ravitaillement d'ESXi de la Commission
- Hôte >> pré-provisionnement d'ESXi de la Commission
- Pré-association d'hôte >> de service profile d'ESXi de la Commission
- Hôte d'ESXi de la Commission >> repositionnement défini par l'utilisateur
- Hôte d'ESXi de la Commission (Cisco UCS) >> repositionnement défini par l'utilisateur
- Désarmez l'hôte >> le pré-provisionnement d'ESXi

Serveur virtuel de la Commission

- Serveur virtuel >> POST-ravitaillement de la Commission
- Serveur virtuel >> pré-provisionnement de la Commission
- Le serveur virtuel de la Commission et installent le SYSTÈME D'EXPLOITATION >> repositionnement défini par l'utilisateur
- Serveur virtuel de la Commission de modèle >> repositionnement défini par l'utilisateur
- Créez le serveur virtuel >> défini par l'utilisateur
- Créez le serveur virtuel (vCenter) >> défini par l'utilisateur
- Créez le serveur virtuel du modèle >> défini par l'utilisateur

- Personnalisez le serveur virtuel >> défini par l'utilisateur
- Personnalisez le matériel de serveur virtuel (vCenter) >> défini par l'utilisateur
- Personnalisez le système d'exploitation de serveur virtuel (vCenter) >> défini par l'utilisateur
- Désarmez le serveur virtuel >> POST-désarmement
- Désarmez le serveur virtuel >> Pré-désarmement
- Serveur virtuel d'effacement >> **nouveau** défini par l'utilisateur **dans IAC 3.1.1**
- Gérez la configuration de serveur virtuel >> **nouveau** défini par l'utilisateur **dans IAC 3.1.1**

Serveur d'examen médical de la Commission

- Serveur physique de la Commission (Cisco UCS) >> repositionnement défini par l'utilisateur
- Serveur physique >> POST-ravitaillement de la Commission
- Serveur physique >> pré-provisionnement de la Commission
- Pré-association physique de serveur >> de service profile de la Commission
- Serveur physique de la Commission >> repositionnement défini par l'utilisateur
- Désarmez le serveur physique >> POST-désarmement
- Désarmez le serveur physique >> Pré-désarmement

Instantanés

- Créez l'instantané >> **nouveau** défini par l'utilisateur **dans IAC 3.1.1**
- Instantané d'effacement >> **nouveau** défini par l'utilisateur **dans IAC 3.1.1**
- Serveur virtuel >> POST-ravitaillement d'instantané d'effacement
- Retournez l'instantané >> **nouveau** défini par l'utilisateur **dans IAC 3.1.1**
- Retournez le serveur virtuel >> le POST-ravitaillement d'instantané
- Serveur virtuel >> POST-ravitaillement d'instantané
- Serveur virtuel >> pré-provisionnement d'instantané

Éléments d'état de la connexion/plate-forme

- Validez les éléments de plate-forme >> défini par l'utilisateur
- Validez l'orchestrator de processus >> le POST-ravitaillement
- Gérez les éléments de plate-forme >> défini par l'utilisateur
- Gérez les éléments de plate-forme >> repositionnement défini par l'utilisateur

Centres de traitement des données virtuels

- Créez le Resource Pool >> **nouveau** défini par l'utilisateur **dans IAC 3.1.1**
- Resource Pool d'effacement >> **nouveau** défini par l'utilisateur **dans IAC 3.1.1**
- Questionnez les objets gérés par vSphere **nouveaux dans IAC 3.1.1**
- Resource Pool de mise à jour >> **nouveau** défini par l'utilisateur **dans IAC 3.1.1**
- le vSphere créent le Resource Pool >> le POST-ravitaillement
- le vSphere créent le Resource Pool >> le pré-provisionnement
- Resource Pool >> POST-ravitaillement d'effacement de vSphere
- Resource Pool >> pré-provisionnement d'effacement de vSphere
- Resource Pool >> POST-ravitaillement de mise à jour de vSphere
- Resource Pool >> pré-provisionnement de mise à jour de vSphere

Gestion de réseau CSNA

- Ajoutez le réseau >> la POST-exportation
- Ajoutez le réseau >> la Pré-exportation
- Ajoutez le réseau >> des exclusions définies par l'utilisateur

- Gérez les propriétés du réseau >> défini par l'utilisateur *retiré d'IAC 3.1.1*
- Gérez les propriétés du réseau >> repositionnement défini par l'utilisateur *retiré d'IAC 3.1.1*
- Modifiez les propriétés du réseau >> défini par l'utilisateur
- Modifiez les propriétés du réseau >> repositionnement défini par l'utilisateur
- Enlevez le réseau >> l'extension
- Retirez le réseau >> repositionnement défini par l'utilisateur

IPAM

- Obtenez l'adresse IP >> la POST-allocation
- Obtenez l'adresse IP >> défini par l'utilisateur
- Renvoyez l'adresse IP >> le POST-retour
- Renvoyez l'adresse IP >> défini par l'utilisateur

Serveur Cisco Provisioner

- Installez le SYSTÈME D'EXPLOITATION avec le serveur Cisco Provisioner >> démarrage réseau
- Installez le SYSTÈME D'EXPLOITATION avec le serveur Cisco Provisioner >> POST-ravitaillement
- Installez le SYSTÈME D'EXPLOITATION avec le serveur Cisco Provisioner >> pré-provisionnement

Gérez les serveurs

- Gérez l'état >> le POST-ravitaillement d'alimentation
- Gérez l'état >> le pré-provisionnement d'alimentation
- Gérez l'état d'alimentation >> **nouveau** défini par l'utilisateur **dans IAC 3.1.1**
- Gérez la configuration >> le POST-ravitaillement de serveur virtuel
- Gérez la configuration >> le pré-provisionnement de serveur virtuel
- Le bail étendent >> POST-ravitaillement

Utilitaires

- La découverte vise >> **nouveau** défini par l'utilisateur **dans IAC 3.1.1**

Cisco opacifient des services portaux

Services

Services de serveur de la Commission

- Désarmez le serveur physique
- Désarmez le virtual machine
- Commandez un serveur physique
- Commandez un virtual machine et installez un SYSTÈME D'EXPLOITATION
- Commandez un virtual machine de modèle

Services partagés de zone de fournisseur

- Créez une zone partagée
- Modifiez une zone partagée

Services virtuels de Data Center

- Ajoutez le réseau au volts continu
- Créez Data Center virtuel
- Désarmez Data Center virtuel
- Modifiez la taille volts continu
- Retirez le réseau du volts continu

Services de fonctionnements du serveur

- Instantané d'effacement
- Étendez l'exemple géré de bail
- Exemple géré de bail
- Modifiez la configuration
- Serveur d'examen médical d'arrêt et redémarrage
- Virtual machine d'arrêt et redémarrage
- De mise hors tension serveur physique
- De mise hors tension virtual machine
- Alimentation vers le haut de serveur physique
- Alimentation vers le haut de virtual machine
- Retournez à l'instantané
- Prenez l'instantané
- Instantanés de vue

Services d'installation de système

- Lancez la ressource en nuage
- Ajoutez le réseau
- Assignez à batterie les données métriques SI
- Assignez à centre d'hébergement les données métriques SI
- Assignez à Datastore les données métriques SI
- Assignez les données de l'IP address SI
- Assignez à réseau les données métriques SI
- Assignez à Resource Pool les données métriques SI
- Assignez à UCS les données métriques SI
- VM de clone au modèle **nouveau dans IAC 3.1.1**
- Maintenance de ressource en nuage
- ID de la Manche de mise à jour du nuage SIL
- Correction des erreurs de service en nuage
- CloudSync éditent l'infrastructure
- Configurez les approbations
- Connectez l'infrastructure de nuage
- VM de conversion au modèle **nouveau dans IAC 3.1.1**
- Créez la ZONE
- Découvrez l'infrastructure
- Ignorez la ressource en nuage
- Gérez les groupes de lame
- Gérez les modèles d'email
- Modifiez l'organisation de gestion de nuage
- Modifiez les propriétés du réseau

- Le PO envoient l'email d'état
- Régénérez les mesures
- Lame de Cisco UCS de registre
- Cisco UCS VLAN de registre
- Batterie de registre
- Centre d'hébergement de registre
- Registre Datastore
- Hôte de Hypervisor de registre
- Modèle de système d'exploitation de registre
- Resource Pool de registre
- Modèle de service profile de registre
- Modèle VM de registre
- Retirez la lame de Cisco UCS
- Retirez le réseau
- Retirez le modèle du système d'exploitation
- Retirez la ZONE
- Retirez le modèle de service profile
- Retirez le modèle VM
- Placez la configuration d'agent de HTTP
- Placez les configurations de ravitaillement
- Placez la configuration d'agent REX
- Placez au niveau système les options de service
- Modèle de service profile de mise à jour
- Validez le serveur de mail
- Validez l'orchestrator de processus de Cisco
- Validez l'élément de plate-forme
- Validez les emplacements de partage *enlevés d'IAC 3.1.1*
- Orchestrator de processus de Cisco de vue
- Élément de plate-forme de vue *retiré d'IAC 3.1.1*
- Infrastructure de nuage de mise à jour
- ZONE de mise à jour

Services de supervision de locataire

- Ajoutez l'organisation de gestion de nuage
- Ajoutez l'administrateur de nuage
- Ajoutez l'administrateur technique d'organisation
- Ajoutez l'utilisateur
- Créez l'organisation
- Modifiez l'organisation
- Modifiez l'utilisateur Properties
- Régénérez et mettez à jour le permis de nuage *nouveau dans IAC 3.1.1*
- Retirez l'administrateur de nuage
- Retirez l'organisation
- Retirez l'administrateur technique d'organisation
- Retirez l'utilisateur
- Connexions de nuage de vue *nouvelles dans IAC 3.1.1*
- Détails d'organisation de vue

Entretenez les points d'extension

Services de serveur de la Commission

- Désarmez le POST-entretien physique de serveur
- Désarmez le Pré-entretien physique de serveur
- Désarmez le POST-entretien de virtual machine
- Désarmez le Pré-entretien de virtual machine
- Modifiez le POST-entretien de propriétés d'utilisateur *enlevé d'IAC 3.1.1*
- Modifiez le Pré-entretien de propriétés d'utilisateur *enlevé d'IAC 3.1.1*
- Commandez un POST-entretien physique de serveur
- Commandez un Pré-entretien physique de serveur
- Commandez une VM et installez un POST-entretien de SYSTÈME D'EXPLOITATION
- Commandez une VM et installez un Pré-entretien de SYSTÈME D'EXPLOITATION
- Commandez un virtual machine du POST-entretien de modèle
- Commandez un virtual machine du Pré-entretien de modèle

Services partagés de zone de fournisseur

- Créez le POST-entretien partagé de zone **nouveau dans IAC 3.1.1**
- Créez le Pré-entretien partagé de zone **nouveau dans IAC 3.1.1**
- Modifiez le POST-entretien partagé de zone
- Modifiez le Pré-entretien partagé de zone

Services virtuels de Data Center

- Ajoutez le réseau au POST-entretien volts continu **nouveau dans IAC 3.1.1**
- Ajoutez le réseau au Pré-entretien volts continu **nouveau dans IAC 3.1.1**
- Créez le POST-entretien virtuel de Data Center
- Créez le Pré-entretien virtuel de Data Center
- Désarmez le POST-entretien virtuel de Data Center
- Désarmez le Pré-entretien virtuel de Data Center
- Gérez le POST-entretien de groupes de lame
- Gérez le Pré-entretien de groupes de lame
- Retirez le réseau du POST-entretien volts continu
- Retirez le réseau du Pré-entretien volts continu

Services de fonctionnements du serveur

- POST-entretien d'instantané d'effacement
- Pré-entretien d'instantané d'effacement
- Étendez le POST-entretien géré d'exemple de bail
- Étendez le Pré-entretien géré d'exemple de bail
- POST-entretien géré d'exemple de bail
- Pré-entretien géré d'exemple de bail
- Modifiez le POST-entretien de configuration
- Modifiez le Pré-entretien de configuration
- Modifiez le POST-entretien de module volts continu
- Modifiez le Pré-entretien de module volts continu
- POST-entretien physique de serveur d'arrêt et redémarrage
- Pré-entretien physique de serveur d'arrêt et redémarrage

- POST-entretien de virtual machine d'arrêt et redémarrage
- Pré-entretien de virtual machine d'arrêt et redémarrage
- De mise hors tension POST-entretien physique de serveur
- De mise hors tension Pré-entretien physique de serveur
- De mise hors tension POST-entretien de virtual machine
- De mise hors tension Pré-entretien de virtual machine
- Alimentation vers le haut du POST-entretien physique de serveur
- Alimentation vers le haut du Pré-entretien physique de serveur
- Alimentation vers le haut du POST-entretien de virtual machine
- Alimentation vers le haut du Pré-entretien de virtual machine
- Retournez au POST-entretien d'instantané
- Retournez au Pré-entretien d'instantané
- Prenez le POST-entretien d'instantané
- Prenez le Pré-entretien d'instantané

Services d'installation de système

- Lancez le POST-entretien de ressource en nuage nouveau dans IAC 3.1.1
- Lancez le Pré-entretien de ressource en nuage nouveau dans IAC 3.1.1
- Ajoutez le POST-entretien de réseau
- Ajoutez le Pré-entretien de réseau
- Assignez à batterie le POST-entretien métrique de données SI
- Assignez à batterie le Pré-entretien métrique de données SI
- Assignez à centre d'hébergement le POST-entretien métrique de données SI
- Assignez à centre d'hébergement le Pré-entretien métrique de données SI
- Assignez à Datastore le POST-entretien métrique de données SI
- Assignez à Datastore le Pré-entretien métrique de données SI
- Assignez le POST-entretien de données de l'IP address SI
- Assignez le Pré-entretien de données de l'IP address SI
- Assignez à réseau le POST-entretien métrique de données SI
- Assignez à réseau le Pré-entretien métrique de données SI
- Assignez à Resource Pool le POST-entretien métrique de données SI
- Assignez à Resource Pool le Pré-entretien métrique de données SI
- Assignez à UCS le POST-entretien métrique de données SI
- Assignez à UCS le Pré-entretien métrique de données SI
- Copiez la VM au POST-entretien de modèle nouveau dans IAC 3.1.1
- Copiez la VM au Pré-entretien de modèle nouveau dans IAC 3.1.1
- CloudSync éditez le POST-entretien d'infrastructure nouveau dans IAC 3.1.1
- CloudSync éditez le Pré-entretien d'infrastructure nouveau dans IAC 3.1.1
- Configurez le POST-entretien d'approbations nouveau dans IAC 3.1.1
- Configurez le Pré-entretien d'approbations nouveau dans IAC 3.1.1
- Connectez le POST-entretien d'infrastructure de nuage
- Connectez le Pré-entretien d'infrastructure de nuage
- Convertissez la VM en POST-entretien de modèle nouveau dans IAC 3.1.1
- Convertissez la VM en Pré-entretien de modèle nouveau dans IAC 3.1.1
- Créez le POST-entretien de ZONE
- Créez le Pré-entretien de ZONE
- POST-entretien de baisse enlevé d'IAC 3.1.1
- Pré-entretien de baisse enlevé d'IAC 3.1.1

- Découvrez le POST-entretien d'infrastructure
- Découvrez le Pré-entretien d'infrastructure
- POST-entretien de Gestion de modèle d'email
- Pré-entretien de Gestion de modèle d'email
- Ignorez le POST-entretien de ressource en nuage **nouveau dans IAC 3.1.1**
- Ignorez le Pré-entretien de ressource en nuage **nouveau dans IAC 3.1.1**
- POST-entretien de maintenance
- Pré-entretien de maintenance
- Gérez le POST-entretien d'approbations *enlevé d'IAC 3.1.1*
- Gérez le Pré-entretien d'approbations *enlevé d'IAC 3.1.1*
- Gérez le POST-entretien de groupes de lame
- Gérez le Pré-entretien de groupes de lame
- Modifiez le POST-entretien d'organisation d'admin de nuage
- Modifiez le Pré-entretien d'organisation d'admin de nuage
- Modifiez le POST-entretien de propriétés du réseau
- Modifiez le Pré-entretien de propriétés du réseau
- Régénérez le POST-entretien de mesures
- Régénérez le Pré-entretien de mesures
- POST-entretien de lame de Cisco UCS de registre
- Pré-entretien de lame de Cisco UCS de registre
- POST-entretien du Cisco UCS VLAN de registre
- Pré-entretien du Cisco UCS VLAN de registre
- POST-entretien de batterie de registre
- Pré-entretien de batterie de registre
- POST-entretien de centre d'hébergement de registre
- Pré-entretien de centre d'hébergement de registre
- POST-entretien de Datastore de registre
- Pré-entretien de Datastore de registre
- POST-entretien d'hôtes de registre
- Pré-entretien d'hôtes de registre
- POST-entretien du système d'exploitation de modèle de registre
- Pré-entretien du système d'exploitation de modèle de registre
- POST-entretien de Resource Pool de registre
- Pré-entretien de Resource Pool de registre
- POST-entretien de modèle de service profile de registre
- Pré-entretien de modèle de service profile de registre
- POST-entretien de modèle VM de registre
- Pré-entretien de modèle VM de registre
- Enlevez le POST-entretien de lame de Cisco UCS
- Enlevez le Pré-entretien de lame de Cisco UCS
- Enlevez le POST-entretien de réseau
- Enlevez le Pré-entretien de réseau
- Enlevez le POST-entretien du système d'exploitation de modèle
- Enlevez le Pré-entretien du système d'exploitation de modèle
- Enlevez le POST-entretien de ZONE
- Enlevez le Pré-entretien de ZONE
- Enlevez le POST-entretien de modèle de service profile
- Enlevez le Pré-entretien de modèle de service profile

- Enlevez le POST-entretien de modèle VM
- Enlevez le Pré-entretien de modèle VM
- Placez le POST-entretien de configuration d'agent de HTTP
- Placez le Pré-entretien de configuration d'agent de HTTP
- Placez le POST-entretien de configurations de ravitaillement
- Placez le Pré-entretien de configurations de ravitaillement
- Placez le POST-entretien de configuration d'agent REX
- Placez le Pré-entretien de configuration d'agent REX
- Placez au niveau système le POST-entretien d'options de service
- Placez au niveau système le Pré-entretien d'options de service
- POST-entretien d'infrastructure de nuage de mise à jour
- Pré-entretien d'infrastructure de nuage de mise à jour
- POST-entretien de ZONE de mise à jour
- Pré-entretien de ZONE de mise à jour
- POST-entretien de modèle de service profile de mise à jour
- Pré-entretien de modèle de service profile de mise à jour
- Validez le POST-entretien d'état de serveur de mail
- Validez le Pré-entretien d'état de serveur de mail
- Validez le POST-entretien d'état d'orchestration
- Validez le Pré-entretien d'état d'orchestration
- Validez le POST-entretien d'état d'élément de plate-forme
- Validez le Pré-entretien d'état d'élément de plate-forme
- Validez le POST-entretien d'état d'emplacements de partage *enlevé d'IAC 3.1.1*
- Validez le Pré-entretien d'état d'emplacements de partage *enlevé d'IAC 3.1.1*
- POST-entretien d'état d'orchestration de vue
- Pré-entretien d'état d'orchestration de vue
- Visualisez le POST-entretien d'élément de plate-forme *enlevé d'IAC 3.1.1*
- Visualisez le Pré-entretien d'élément de plate-forme *enlevé d'IAC 3.1.1*
- Visualisez le POST-entretien d'état d'élément de plate-forme **nouveau dans IAC 3.1.1**
- Visualisez le Pré-entretien d'état d'élément de plate-forme **nouveau dans IAC 3.1.1**

Services de supervision de locataire

- Ajoutez le POST-entretien d'organisation de gestion de nuage
- Ajoutez le Pré-entretien d'organisation de gestion de nuage
- Ajoutez le POST-entretien d'administrateur de nuage
- Ajoutez le Pré-entretien d'administrateur de nuage
- Ajoutez le POST-entretien technique d'admin d'organisation
- Ajoutez le Pré-entretien technique d'admin d'organisation
- Ajoutez le POST-entretien d'utilisateur
- Ajoutez le Pré-entretien d'utilisateur
- Créez le POST-entretien d'organisation
- Créez le Pré-entretien d'organisation
- Modifiez le POST-entretien d'organisation **nouveau dans IAC 3.1.1**
- Modifiez le Pré-entretien d'organisation **nouveau dans IAC 3.1.1**
- Modifiez le POST-entretien de Properties d'utilisateur **nouveau dans IAC 3.1.1**
- Modifiez le Pré-entretien de Properties d'utilisateur **nouveau dans IAC 3.1.1**
- Enlevez le POST-entretien d'administrateur de nuage
- Enlevez le Pré-entretien d'administrateur de nuage

- Enlevez le POST-entretien d'organisation
- Enlevez le Pré-entretien d'organisation
- Enlevez le POST-entretien technique d'admin d'organisation
- Enlevez le Pré-entretien technique d'admin d'organisation
- Enlevez le POST-entretien d'utilisateur
- Enlevez le Pré-entretien d'utilisateur
- POST-entretien de détails d'organisation de vue
- Pré-entretien de détails d'organisation de vue

[Informations connexes](#)