

Extension IAC (3.1.1) : Dépassement de mot de passe cpta

Contenu

[Introduction](#)

[Avant de commencer](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Produits connexes \(facultatifs\)](#)

[Conventions](#)

[Extension IAC \(3.1.1\) : Dépassement de mot de passe cpta](#)

[Terminologie](#)

[Quand les étapes sont faites vous vous serez terminé :](#)

[Vérifiez](#)

[Dépannez](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Cette extension fournit une manière de modifier le virtual machine de commande IAC 3.1.1 du service de modèle pour sauter avoir le client entrent le mot de passe administrateur et permettent au fournisseur de nuage l'administrateur technique pour fournir le mot de passe.

[Avant de commencer](#)

[Conditions requises](#)

Avant de tenter cette configuration, assurez-vous s'il vous plaît que vous répondez à ces exigences.

- La connaissance de conception de service de base

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur des ces matériel et versions de logiciel.

- Cisco opacifient le portail 9.4.1 et l'automatisation intelligente pour la solution 3.1.1 de nuage
- Le service nommé « virtual machine de commande de modèle » doit avoir été déployé vers l'environnement

Produits connexes (facultatifs)

Conventions

Pour plus d'informations sur des conventions de document, référez-vous à [Cisco TipsConventions technique](#).

Extension IAC (3.1.1) : Dépassement de mot de passe cpta

Suivez ces instructions de créer une extension pour « virtual machine de commande le service de modèle » afin de changer le sélecteur du mot de passe administrateur VM du client à un administrateur technique de fournisseur de nuage.

Terminologie

Cpta : Administrateur technique de fournisseur de nuage

CAF : Composant de forme active (situé dans le module de créateur de service)

Quand les étapes sont faites vous vous serez terminé :

Étape 1 - Assurez que cpta a le contrôle d'accès approprié aux champs du formulaire

Étape 2 - Créez un CAF avec des règles conditionnelles pour l'usage à la vulgarisation, et

Étape 3 - Ajoutez une tâche à l'extension professionnelle de permettre à cpta pour ajouter le mot de passe à la forme.

Étape 1 - Naviguez le module « pour entretenir créateur » > paragraphe « de composants de forme active » > groupe « commun » de forme > « SimplePasswordVerification » CAF > « contrôle d'accès » tableau cliquent sur en fonction la « prestation de service », sous des moments de système dans le volet central gauche. Assurez-vous que le rôle « de l'administrateur technique de fournisseur de nuage » a été ajouté aux « participants » volet et accès lecture/écriture donné au « terrain communal : Dictionnaire de SimplePasswordVerification ».

Étape 2 - Naviguez le module « pour entretenir créateur » > paragraphe « de composants de forme active ». Créez un nouveau CAF sans le dictionnaire, comme aucun n'est nécessaire. Une fois que créé, créez deux règles conditionnelles comme spécifié ci-dessous :

Résumé de règle - « passant commande : Champs picowatt de peau »

Type : Règle conditionnelle

Nom de règle : Commande : Champs picowatt de peau

Conditions : Le moment est égal à la commande

Actions :

Placez la valeur - SimplePasswordVerification.FirstPassword au mot de passe littéral de valeur

Placez la valeur - SimplePasswordVerification.SecondPassword à la valeur littérale **entrent le mot de passe par défaut**

Rendez facultatif - SimplePasswordVerification.All met en place

Champs de peau - Champs SimplePasswordVerification.All

Déclenchement de l'événement de champ/forme :

Forme - onLoad

Forme - onSubmit

Résumé de règle - « prestation de service : Rendez obligatoire pour la tâche cpta »

Nom de règle : Prestation de service : Rendez obligatoire pour la tâche cpta

Conditions : Le moment est égal à la prestation de service et le nom de tâche contient **écrivent une partie du nom de tâche**

Actions :

Rendez obligatoire - SimplePasswordVerification.FirstPassword

Rendez obligatoire - SimplePasswordVerification.SecondPassword

Champs de peau - Champs SIBDVirtualDataCenter.All

Champs de peau - Champs SIBDApprovals.All

Champs de peau - Champs Datastore.All

Déclenchement de l'événement de champ/forme :

Forme - onLoad

Étape 3 - Naviguez le module « pour entretenir créateur » > paragraphe de « services » > groupe de service « d'extensions de demande VM » > « commande un virtual machine de service de Pré-entretien de modèle ».

Ajoutez une tâche pour que cpta entre le mot de passe administrateur et de l'assigne à la personne ou de s'aligner (comme exemplifié ici). La notification « en attendant » d'exécution de tâche de modèle d'email d'attache au « annoncent quand l'activité commence : » moment de la tâche.

Sur l'onglet de forme, associez le CAF de création récente de l'étape 2.

Vérifiez

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Test par le service d'exécution de bout en bout.

Dépannez

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes