

Orchestrator de marée d'entreprise : Ne peut pas créer la cible de boîte de réception d'email avec l'utilisateur d'administrateur

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Composants utilisés](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document décrit un problème avec se connecter pour envoyer des cibles de boîte de réception utilisant un compte administrateur.

[Conditions préalables](#)

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur la version 2.3 de marée et Microsoft Exchange 2007 d'orchestrator d'entreprise ou plus tard.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

[Problème](#)

Vous ne pouvez pas connecter la cible de boîte de réception d'email à votre échange 2007 ou le système postérieur utilisant un compte administrateur.

[Solution](#)

La connexion à l'IMAP ou au POP3 par l'intermédiaire de l'administrateur n'est pas prise en charge dans l'échange 2007 ou plus tard par conception. Référez-vous à l'[administrateur ne peut pas se connecter à la boîte aux lettres d'administrateur utilisant l'article POP3 ou d'IMAP4](#) du pour en savoir plus de Microsoft. [Vous devrez utiliser des autres expliquez cette fonctionnalité.](#)

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)