

Process Orchestrator : Connexion du mainframe DB2 à Process Orchestrator à l'aide du client DB2 uniquement

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Problème](#)

[Configuration de la connexion DB2](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment connecter une base de données mainframe DB2 à Cisco Process Orchestrator à l'aide du client DB2 uniquement.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Cisco Process Orchestrator/Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.2 et versions ultérieures.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problème

L'utilisateur souhaite connecter Cisco Process Orchestrator à son mainframe DB2 et souhaite uniquement installer le client DB2, généralement en raison de problèmes de licence.

Configuration de la connexion DB2

Procédez comme suit :

1. Installez DB2 Client à partir du composant d'installation DB2 Connect. Utilisez 9.7 sous Windows 2008 R2 ou 9.1 sous Windows 2008 Standard.
2. Après l'installation, démarrez la console Cisco Process Orchestrator et accédez à **Administration > Adapters**. Ouvrez l'adaptateur DB2, puis cliquez sur **actualiser** sous l'onglet Conditions requises. L'écran de l'adaptateur doit être vert.
3. Accédez à **Démarrer > Tous les programmes > IBM DB2 > Outils de configuration > Assistant Configuration afin de démarrer l'outil de configuration DB2**.
4. Une fois l'outil ouvert, cliquez sur **Selected > Add Database Using Wizard**.
5. Sélectionnez **Configuration manuelle**, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez **TCP/IP**, puis cliquez sur **Suivant**.
7. Configurez le nom d'hôte et le port du mainframe, puis cliquez sur **Suivant**.
8. Configurez le nom de la base de données DB2 à laquelle se connecter, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Décochez la case **register database**, puis cliquez sur **Next**.
10. Sélectionnez **OS/390 ou z/OS** pour le système d'exploitation. Entrez **DB2** pour le nom de l'instance, puis cliquez sur **Suivant**.
11. Acceptez les valeurs par défaut sur la page Système d'exploitation, puis cliquez sur **Suivant**.
12. Sélectionnez **Authentification du serveur**, puis cliquez sur **Terminer**. Testez la connexion avec un ID utilisateur et un mot de passe valides.
13. Revenez à la console Cisco Process Orchestrator et accédez à **Définitions > Cibles**.
14. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Cibles > Nouveau > Mainframe DB2**.
15. Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP, le nom de la base de données, le numéro de port et créez un utilisateur et un mot de passe d'exécution. Cliquez sur **OK** et la cible sera créée.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)