

Analyseur de marée de transaction : Nom d'utilisateur ou mot de passe de DB de modification

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Question](#)

[Utilisant des services Web](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document décrit comment changer le nom d'utilisateur ou mot de passe pour votre base de données de marée d'analyseur de transaction (MERCİ).

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur l'analyseur de marée 1.96 de transaction.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Question](#)

Vous voyez qu'un **x** apparaît au-dessus de votre base de données dans la console d'analyseur de transaction ou le service d'analyseur de transaction ne commence pas et se connecte un état d'un mauvais nom d'utilisateur ou mot de passe.

Utilisant des services Web

Procédez comme suit :

1. Ouvrez la console de VENTRES, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de base de données dans le volet de main gauche, et choisissez l'**effacement**.
2. Clic **oui** sur la confirmation.
3. Choisissez le **fichier > ajoutent MERCI la base de données**.
4. Cliquez sur **Next** (Suivant). Entrez votre nouveau nom d'utilisateur et mot de passe et assurez-vous que le nom du serveur est le serveur de base de données où la base de données de VENTRES réside.
5. Une fenêtre externe vous alerte qu'une base de données de VENTRES existe déjà. Cliquez sur **oui** si vous voulez utiliser ce DB.
6. Une autre fenêtre externe vous alerte qu'il y a les systèmes perdus ses parents de ce DB, et clique sur **oui** si vous voulez les associer au nouveau DB.
7. Cliquez sur le **saut** sur les paramètres de rapport dialoguent et cliquent sur l'**annulation** sur le dialogue découvert de systèmes SAP.
8. Redémarrez le service de VENTRES.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)