

e
i
i
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
i
i
d
a
n
s
S
P
A
9
2
2
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
c
o
n
n
e
x
e
s

Introduction

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

Q. [Comment l'appel sélectionne-il fonctionne-il dans SPA922 ?](#)

R.

Bob l'extension de Ben de cadrans, 200. Le téléphone de Ben sonnera, si Dave connaît l'extension de Ben, il peut prendre l'appel et répondre à Bob. Suivez les étapes ci-dessous pour des instructions.

Étape 1 :

Composez **"*36"** ou cliquez sur en fonction la sélection vers le haut de la clé sur le LCD, puis attendez **Enter prennent le** message de **nombre** sur l'écran LCD du téléphone distant.

Étape 2 :

Dans l'exemple ci-dessus, Dave devrait composer le numéro ext. du téléphone qui sonne, qui est le téléphone de Ben, l'extension 200. Le nombre devrait afficher sur l'écran LCD du téléphone distant.

Étape 3 :

Une fois que vous voyez l'ext. numéroté sur l'écran LCD, appuyez sur la touche **douce de cadran** . Vous pourrez maintenant prendre l'appel d'une autre extension.

Remarque: Le téléphone cessera de sonner une fois que vous prenez l'appel.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)