

Restauration de clé douce de téléconférences CTS sur le point final avec l'écran tactile et les interfaces de Midlet

ID de document : 115099

Mis à jour : Janv. 23, 2014



[PDF de téléchargement](#)



[Copie](#)

[\[+\] Commentaires](#)

Documents connexes

- [Restauration de clé douce de téléconférences CTS sur le point final avec l'écran tactile et les interfaces de Midlet](#)
- [Suite logicielle de gestion Cisco TelePresence \(TMS\) dépannage de TechNotes](#)
- [La suite logicielle de gestion Cisco TelePresence \(TMS\) mettent à jour et actionnent TechNotes](#)
- [Cisco TelePresence Manager dépannant TechNotes](#)
- [Le Cisco TelePresence Manager mettent à jour et actionnent TechNotes](#)

[Plus...](#)

[Produits connexes](#)

- [Recherche...](#)

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Produits connexes](#)

[Informations générales](#)

[CTS-gestionnaire](#)

[TMS](#)

[Cisco relatif prennent en charge des discussions de la Communauté](#)

Introduction

Ce document décrit comment restaurer la clé douce de **téléconférences** au point final s'il disparaît

après que vous remplacez un codec primaire du système de TelePresence Cisco (CTS). Les informations dans ce document peuvent être utilisées avec des interfaces d'écran tactile et de midlet.

Contribué par Paul Anholt, ingénieur TAC Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM)
- CTS-gestionnaire
- Suite logicielle de gestion Cisco TelePresence (TMS)

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- CUCM
- CTS-gestionnaire
- Versions 13.1 et ultérieures TMS

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Produits connexes

Les informations dans ce document peuvent également être utilisées avec des ces matériel et versions de logiciel :

- TX9000
- TX9200
- TX1310-65
- TX1300-47
- CTS3XXX
- CTS500-32
- CTS500-37
- CTS1100

Informations générales

Pour que la clé douce de **téléconférences** apparaisse sur l'utilisateur Interface (UI), les codecs doivent être contrôlés par un système de gestion : CTS-gestionnaire ou TMS.

CTS-gestionnaire

Si le codec est contrôlé par le CTS-gestionnaire, alors vous devez confirmer cela :

- Le codec est ajouté comme **périphérique commandé** sur le **profil utilisateur d'application** qui est utilisé par le CTS-gestionnaire sur Cisco Unified Communications Manager (UCM) :
- Une détection a été exécutée sur le CTS-gestionnaire. Vous pouvez mettre à jour les informations de codecs dans la base de données de CTS-gestionnaire.
- Le CTS-gestionnaire a la Connectivité au point final au-dessus des ports **8080** (non-sécurisés) ou **8443** (sécurisez).

Une fois que ceux-ci sont vérifiés, naviguez **pour le prendre en charge > des points finaux** sur le CTS-gestionnaire. Sélectionnez le point final affecté sur la liste, et appuyez sur le bouton de **programme de mise à jour** :

TMS

Si le codec est contrôlé par TMS, alors vous devez confirmer cela :

- Le codec est ajouté comme **périphérique commandé** sur le **profil utilisateur d'Application** qui est utilisé par TMS sur l'UCM :
- Le TMS affiche l'**adresse MAC** correcte sous le dossier système dans la page de **navigateur de systèmes de TMS** :
- Le TMS a la Connectivité au point final par l'intermédiaire des ports TCP **80** (non-sécurisés) et **443** (sécurisez).

Une fois que ceux-ci sont vérifiés, vous pouvez tenter d'imposer des configurations de Gestion sur le TMS pour ce point final :

Ce document était-il utile ? [Oui aucun](#)

Merci de votre feedback.

[Ouvrez une valise de support](#) (exige un [contrat de service Cisco](#).)

Cisco relatif prennent en charge des discussions de la Communauté

[Cisco prennent en charge la Communauté](#) est un forum pour que vous posiez et pour répondez à des questions, des suggestions de partage, et collabore avec vos pairs.

Référez-vous au [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#) pour les informations sur des conventions utilisées dans ce document.

Mis à jour : Janv. 23, 2014

ID de document : 115099