

# Interface de Scheduling TMS dans l'exemple de configuration portatile de libre-service d'utilisateur

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Configurez](#)

[Vérifiez](#)

[Dépannez](#)

## Introduction

Ce document décrit une fonctionnalité introduite dans la version 10.5 de Cisco Unified Communications Manager (CUCM) pour configurer CUCM pour ouvrir le portail d'utilisateur de la suite logicielle de gestion Cisco TelePresence (TMS) dans l'onglet de Conférences du portail de self care.

## Conditions préalables

### Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Version 10.5 CUCM
- Portail de réservation TMS

### [Composants utilisés](#)

Ce document est limité à la version 10.5 CUCM.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.


## Configurez

Procédez comme suit :

1. Obtenez le lien pour l'URL de réservation. Le par défaut est :  
`https://IP_ADDR_OF_TMS/tmsagent/tmsportal/?locale=en_US#1`  
*ou*

[https://FQDN\\_OF\\_TMS/tmsagent/tmsportal/?locale=en\\_US#1](https://FQDN_OF_TMS/tmsagent/tmsportal/?locale=en_US#1) Cet URL peut être fait sur commande si exécuté au niveau de l'Internet Information Services (IIS). La personnalisation de l'IIS n'est pas recommandée de Cisco.

2. Afin de créer le service pour le portail de Scheduling de conférence vidéo, choisissez la **gestion des utilisateurs > les paramètres utilisateurs > le service UC**.



3. Configurez les paramètres pour l'URL de programme TMS (URL portail) suivant les indications de ce tir d'écran.

### UC Service Configuration

Save
 Delete
 Copy
 Reset
 Apply Config
 Add New

---

**Status**

Update successful

---

**UC Service Information**

**UC Service Type:** Video Conference Scheduling Portal  
**Product Type:** Telepresence Management System

**Name\***

**Description**

**Host Name/IP Address\***

**Port**

**Protocol**

**Portal URL\***

---

\*- indicates required item.

4. Afin de créer le service profile, vous pouvez sélectionner différents services selon les conditions requises. Choisissez la **réservation de conférence vidéo de la liste déroulante primaire** afin de s'assurer que le portail de programme de conférence vidéo apparaît.

### Video Conference Scheduling Portal Profile

**Primary**

**Secondary**

**Tertiary**

5. Après que vous créez le service profile, appliquez-vous l'à tous les utilisateurs pour lesquels vous voulez que ce service apparaisse. Cette configuration est sous des **paramètres d'entreprise de système > des paramètres de portail de self care**.

[Show Video Conferencing Scheduler\\*](#)

**Note:** Si le portail d'utilisateur TMS n'apparaît pas correctement dans le portail de self care, le navigateur ne pourrait pas prendre en charge cette fonction. Dans ce cas, choisissez l'**exposition comme navigateur instantané**. TMS a besoin d'un certificat de confiance valide pour l'exposition dans l'onglet de Conférences pour fonctionner. Les résultats de configuration sont affichés ici.



Smart Scheduler



FindMe

## Vérifiez

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

## Dépannez

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.