

# Contenu

[Introduction](#)

[Quand est-ce que des Guides vocaux sont utilisés sur le Codian MCU ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe aux Produits de la TelePresence Cisco MCU 4203, de la TelePresence Cisco MCU MSE 8420, de la TelePresence Cisco MCU 4505 et de la TelePresence Cisco MCU MSE 8510.

### Q. Quand est-ce que des Guides vocaux sont utilisés sur le Codian MCU ?

A. Les Guides vocaux sur le Codian MCU sont :

Demande	Texte	Entendu quand...
conference_already_exists de voice_prompt_	Je suis désolé, il y a déjà une conférence avec ce nombre	Tentatives d'utilisateur de créer la conférence ad hoc de la réception automatique avec un ID numérique qui existe déjà
conference_over de voice_prompt_	Votre conférence est maintenant plus de. Au revoir	2 secondes avant fin de conférence
connect_now de voice_prompt_	Je vous connecterai à votre conférence maintenant	La conférence est jointe de la réception automatique
enter_conference_id de voice_prompt_	Veuillez écrire le code de conférence maintenant	Dans une réception automatique de laquelle des conférences ne peuvent pas être créées

<p>or_create d'enter_conference_id_ de voice_prompt_</p>	<p>Veillez introduire le numéro de la conférence suivi de la touche dièse, ou appuyez sur l'étoile pour créer une nouvelle conférence</p>	<p>Périodiquement dans la réception automatique</p>
<p>enter_conference_pin de voice_prompt_</p>	<p>Veillez écrire le PIN de Sécurité pour cette conférence maintenant</p>	<p>Quand l'écran d'entrée PIN est affiché sur la réception automatique : (1) si les tentatives d'utilisateur de se joindre PIN-protégeraient la conférence contre la réception automatique (2) si l'utilisateur compose directement à une conférence PIN-protégée</p>
<p>enter_new_conference_i d de voice_prompt_</p>	<p>Veillez introduire le numéro de la conférence pour la conférence que vous êtes création, suivie de la touche dièse</p>	<p>Quand tentatives d'utilisateur de créer une nouvelle conférence en appuyant sur * ou en sélectionnant créez la nouvelle option de conférence dans la réception automatique</p>
<p>enter_new_conference_ pin de voice_prompt_</p>	<p>Veillez écrire le PIN pour la conférence que vous êtes création, suivie de la</p>	<p>Quand les tentatives d'utilisateur de créer une nouvelle conférence fournie « heure d'attendre »</p>

	<p>touche dièse ; si vous ne voulez pas un PIN, appuyez sur juste la touche dièse</p>	<p>l'option installée par PIN ad hoc sur le MCU est (1) différent de zéro après avoir créé une nouvelle conférence en appuyant sur * ou en sélectionnant créez la nouvelle conférence dans la réception automatique (2) ayant composé un numéro E.164 inconnu quand l'action pour l'appel entrant à l'option inconnue du nombre E.164 sur le MCU est placée pour créer la nouvelle conférence</p>
<p>enter_pin de voice_prompt_</p>	<p>Veillez écrire le PIN de Sécurité</p>	<p>Dans l'écran PIN quand tenter d'utiliser le PIN a protégé la réception automatique</p>
<p>fecc_usage de voice_prompt_</p>	<p>Pour joindre une conférence vous pouvez utiliser les commandes de caméra d'extrémité sur votre distant</p>	<p>Lu dans la réception automatique juste après le message d'accueil</p>
<p>voice_prompt_first_participant</p>	<p>Vous êtes le premier participant pour joindre la conférence</p>	<p>Le premier utilisateur dans une conférence joint la conférence</p>
<p>pin_incorrect de voice_prompt_</p>	<p>Désolé, je n'ai pas</p>	<p>Quand l'utilisateur écrit</p>

	identifié ce PIN de Sécurité, essaye s'il vous plaît de nouveau	le PIN faux
starting_now de voice_prompt_	Merci, votre conférence commence maintenant	L'écran auquel cette demande associe n'est pas utilisé par le logiciel en cours
two_minutes de voice_prompt_	Votre conférence est programmé e pour finir en deux minutes	2 minutes avant fin de conférence
unknown_conference de voice_prompt_	Désolé, je n'ai pas identifié ce code de conférence, essaye s'il vous plaît de nouveau	Si inconnu l'ID de conférence est écrit dans la réception automatique
waiting_for_chairperson de voice_prompt_	Attendre le président de conférence	Si des id de chaise existante/invité sont utilisés et l'utilisateur est entré dans des qualifications d'invité
voice_prompt_welcome	Bonjour, accueil au système de Conférences	Une fois d'abord connecté à la réception automatique

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)